

Łysomice, dnia 20.11.2023r.

Gmina Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice

Dotyczy postępowania: ZP.271.7.2023

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie Gminy Łysomice”.

Wszyscy zainteresowani

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 255 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie: Zamawiający w sposób niezawiniony określił błędny przedmiot zamówienia, który określał m.in.: załączony Program Funkcjonalna Użytkowy. W załączonym PFU nie została zawarta niezbędna informacja dotycząca zmiany długości kolektora grawitacyjnego \varnothing 200 (odcinek dłuższy o ok. 700mb), koniecznością wykonania studni kanalizacyjnych żelbetowych o średnicy min. 1200mm z profilowaną dennicą, wykonania dodatkowej przepompowni ścieków w m. Świerczyny oraz skrócenia odcinka kanalizacji tłocznej \varnothing 90 (odcinek krótszy o ok. 700 mb).


WÓJ GMINY
mgr inż. Piotr Kowal

.....