

UWAGI:
1. Wymiary w [cm], poziomy w [m]
2. Beton konstrukcyjny klasy C20/25. Beton podkładowy C8/10
3. Stal zbrojeniowa zbrojenia głównego klasy RB500W
4.Otulina prętów zbrojeniowych min. 25mm
5. Wieńce w narożnikach łączyć prętami odgiętymi "L" Ø12 o długościach 70+70 cm,

6. Projektowe obciążenia stropodachu:
STAŁE: 2,5 kN/m2
ZMIENNE: 0,8 kN/m2
Dodatkowo należy przewidzieć obciążenie od urządzeń wentylacyjnych zgodnie z projektem branżowym.

Projektowe obciążenia stropu (osie 3-4/E-H):
STAŁE: 2,5 kN/m2
ZMIENNE: 3,0 kN/m2

- Rysunki należy rozpatrywać jako całość wraz opisem technicznym oraz opracowaniami innych branż. Wszelkie rozbieżności rozpatrywać w porozumieniu z Projektantem.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. Łużycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

MARCINIAK Pracownia Konstrukcji Budowlanych

ADRES
Leszczyńska 37
64-113 Kąkolewo
marciniakpkb.com

Przebudowa wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Dąbczu
miejscowość: Dąbcze, gmina Rydzyna - Obszar Wiejski, nr ewid. działek: 213/2, 213/6, 214; identyfikator: 301304_5.0002

TEMAT RYSUNKU
RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM

INWESTOR
Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

PROJEKTANT
mgr inż. Tomasz Marciniak
upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o

PODPIS

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Łukasz Kurzawski
upr. proj. WKP/PO065/POOK/09 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o

PODPIS

SKALA	DATA	NR RYS.	STR.
1:100	Kwiecień 2022 r.	K-5	