

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi powiatowej 1021D w m. Zabłocie - dodatkowy krawężnik

ADRES INWESTYCJI: DP 1021D w m. Zabłocie

NAZWA INWESTORA: Powiat Głogowski

ADRES INWESTORA: 67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Jarosław Szymański

DATA OPRACOWANIA: 2023-11-22

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2023-11-22

Data zatwierdzenia

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Ułożenie krawężników betonowych od budynku nr 19 do wpustu	3
2 Ułożenie krawężników betonowych od budynku nr 1 do wpustu	3

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Ułożenie krawężników betonowych od budynku nr 19 do wpustu</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	<b>75,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III wraz z utylizacją	m3		
		poz.1 * 0,3 * 0,3	m3	6,750	
				RAZEM	<b>6,750</b>
3 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m3		
		poz.1 * 0,065	m3	4,875	
				RAZEM	<b>4,875</b>
4 d.1	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
5 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		poz.1 - poz.4	m	50,000	
				RAZEM	<b>50,000</b>
<b>2</b>		<b>Ułożenie krawężników betonowych od budynku nr 1 do wpustu</b>			
6 d.2	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		85	m	85,000	
				RAZEM	<b>85,000</b>
7 d.2	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III wraz z utylizacją	m3		
		poz.6 * 0,3 * 0,3	m3	7,650	
				RAZEM	<b>7,650</b>
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m3		
		poz.6 * 0,065	m3	5,525	
				RAZEM	<b>5,525</b>
9 d.2	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	<b>32,000</b>
10 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		poz.1 - poz.4	m	50,000	
				RAZEM	<b>50,000</b>