

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

Wykaz planowanego wyposażenia wraz z określonymi wymaganiami (wymagania techniczne i jakościowe, cechy charakterystyczne produktów i towarów) w ramach zadania „ Zakup i dostawa: wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach” które realizowane jest w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ”

Wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej			
L.p.	Nazwa sprzętu	Liczba sztuk	Specyfikacja
1.	Stół ze zlewem dwukomorowym drzwi skrzydłowe	1	Stół ze zlewem dwukomorowym drzwi skrzydłowe 1000x600x850 <ul style="list-style-type: none"> • otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm • komory o wymiarach 400x400x250 • możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów • wysokość - h: 850 mm • głębokość - d: 600 mm • szerokość - w: 1000 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna • konstrukcja: spawana
2.	Szafka wisząca drzwi suwne	2	Szafka wisząca drzwi suwne 1200x300x600 <ul style="list-style-type: none"> • przestawna półka • maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m² • materiał wykonania : stal nierdzewna • szerokość - w : 1200 mm • głębokość - d : 300 mm • wysokość - h : 600 mm
3.	Szafa magazynowa drzwi skrzydłowe	1	Szafa magazynowa drzwi skrzydłowe 800x600x2000 <ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja spawana • trzy przestawne półki • możliwy montaż zamka 982320001 • materiał wykonania : stal nierdzewna • wysokość – h : 2000 mm • głębokość – d: 600 mm • szerokość – w: 800 mm
4.	Stół przyścienny z drzwiami suwnymi	2	Stół przyścienny z drzwiami suwnymi 1200x600x850 <ul style="list-style-type: none"> • stół spawany • przestawna półka

			<ul style="list-style-type: none"> wysokość - h: 850 mm głębokość - d: 600 mm szerokość - w: 1200 mm materiał wykonania: stal nierdzewna
5.	Szafa przelotowa drzwi suwne	1	Szafa przelotowa drzwi suwne 1200x600x1800 <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja spawana dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe wysokość - h: 1800 mm głębokość - d: 600 mm szerokość - w: 1200 mm materiał wykonania: stal nierdzewna
6.	Kuchnia gazowa 6-palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym	1	Kuchnia gazowa 6-palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym 1200x700x900 <ul style="list-style-type: none"> liczba palników – 6 zapalnik elektryczny na gaz gz50, dysze na lpg w zestawie moc całkowita około (kw):31,5 kw żeliwne ruszty osobne na każdy palnik termopara oraz zabezpieczenie przeciw wypływu gazu w przypadku zgaszenia płomienia nóżki stalowe z regulacją PIEKARNIK ELEKTRYCZNY GN 1/1 <ul style="list-style-type: none"> komora ze stali nierdzewnej 4 pary przewodnic na gn 1/1 przewodnice chromowane, demontowane w celu dokładnego umycia w zestawie 1 ruszt gn 1/1 termostat
7.	Taboret gazowy pojedynczy 14 kW	1	Taboret gazowy pojedynczy 14 kW <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej wyposażony w palnik 14kW płomień pilotowy zabezpieczenie przeciwwypływowe redukcja mocy palników przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l wysokość - h: 380mm głębokość - d: 600mm szerokość - w: 600mm zasilanie: gaz ziemny
8.	Zmiękcacz do wody automatyczny	1	Zmiękcacz do wody automatyczny <ul style="list-style-type: none"> przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno -parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg

9.	Zmywarka do naczyń – sterowana elektromechanicznie 50 x 50, z dozownikiem detergentu + detergenty	1	Zmywarka do naczyń – sterowana elektromechanicznie 50x50 z dozownikiem detergentu + detergenty <ul style="list-style-type: none"> wymiary 570x600(+370)x(H)830 sterowanie elektroniczne dotykowy, elektroniczny panel trzy programy mycia: 60, 120, 180 s. (program mycia może zostać automatycznie wydłużony o czas nagrzania wody płuczającej do +85°C) wydajność: 60, 30, 20 koszy/h program myjący komorę zmywarki możliwość płukanie zimną wodą 8-punktowy system autodiagnostyczny obudowa ze stali nierdzewnej aisi 304 u dołu obrotowe, oddzielne ramiona myjące z tworzywa i płuczące ze stali nierdzewnej u góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe, ze stali nierdzewnej funkcja „soft start” uruchomienie pompy wody przy niższym ciśnieniu i stopniowe jej podnoszenie, aby nie uszkodzić delikatnych naczyń funkcja eco zmniejszająca pobieranie energii elektrycznej system „thermo-protector” zapobiegający płukaniu zimną wodą zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l temperatura wody myjącej 60°C temperatura wody płuczającej 85°C pompa myjąca: 0,75 km pompa opróżniająca termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C elektroniczny termometr wody w bojlerze elektroniczny termometr wody w wannie współczynnik szczelności pompy: ip 44 wyposażenie: 1x kosz uniwersalny 500x500x(h)105 mm, na szkło kosz z bolcami w układzie 5x8 szt., 500x500x(h)105 mm, na talerze głębokie i płytkie 1x koszyczek 110x110x(h)130 mm, na sztućce perystaltyczny dozownik nabtyszczacza elektryczny dozownik detergentu wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3” gwint wew. wąż spustowy kabel elektryczny bez wtyczki regulowane w pionie nóżki ±10 mm, śr. 40 mm – waga: 55 kg
10.	Podstawa pod zmywarke	1	Podstawa pod elektroniczną zmywarke do naczyń 50 x 50 <ul style="list-style-type: none"> dwie pary prowadnic na kosze
11.	Stół z boksem jednokomorowy	1	Stół z boksem jednokomorowy spawany 100x600x850

			<ul style="list-style-type: none"> wysokość komory h= 400 mm basen spawany otwór pod baterię na środku komory o 33 mm możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów wysokość - h: 850 mm głębokość - d: 600 mm szerokość - w: 1000 mm materiał wykonania: stal nierdzewna
12.	Lodówko-zamrażalka	1	Lodówko-zamrażalka No Frost <ul style="list-style-type: none"> wymiary [cm]: 203 x 59,5 x 68,2 cm pojemność około 400 l dwudrzwiowa kolor : srebrny Ilość półek w chłodziarce : 3 Ilość pojemników w zamrażalce : 3
13.	Stół przyścienny z blokiem 3 szuflad	1	Stół przyścienny z blokiem 3 szuflad 1200 x 600 x 850 (L) <ul style="list-style-type: none"> stół spawany przestawna półka głębokość szuflad 150 mm szuflady po lewej stronie wysokość - h: 850 mm głębokość - d: 600 mm szerokość - w: 1200 mm materiał wykonania: stal nierdzewna konstrukcja: spawana ilość szuflad: 3 szt
14.	Stół przyścienny z drzwiami suwnymi	1	Stół przyścienny z drzwiami suwnymi 100 x 600 x 850 <ul style="list-style-type: none"> szerokość: 1000 mm głębokość: 600 mm wysokość: 850 mm ilość drzwi: 2 szt. materiał: stal nierdzewna rodzaj: przyścienny rodzaj drzwi: suwne półki przestawne: tak szafka: tak
15.	Bateria gastronomiczna z prysznicem	3	Bateria gastronomiczna z prysznicem <ul style="list-style-type: none"> bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem wymagana O otworu 33-35 mm długość węża razem z rączką około 67

16.	Stół z basenem jednokomorowy	1	Stół z basenem jednokomorowy 1000 x 600 x 850 <ul style="list-style-type: none"> wysokość komory h= 400 mm basen spawany otwór pod baterię na środku komory o 33 mm możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów wysokość - h: 850 mm głębokość - d: 600 mm szerokość - w: 1000 mm materiał wykonania: stal nierdzewna
17.	Stół z półką przyścienny	1	Stół z półką przyścienny 1500 x 500 x 850 <ul style="list-style-type: none"> materiał : stal nierdzewna wymiary (dł; szer; wys):1500x500x850mm półka dolna: tak szuflada: nie
18.	Multipatelnia elektryczna	1	Multipatelnia elektryczna <ul style="list-style-type: none"> wykonana z aluminium z powłoką nieprzywierającą odłączany termostat z zasilaniem pokrywa z przezroczystą szybą i 2 izolowane uchwyty średnica około 600 mm
19.	Garnek wysoki z pokrywą 25 l	1	Garnek wysoki z pokrywą 25 l <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja dna typu „sandwich” pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary grubość ścianki: około 0,8 mm nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy nitów do wszystkich typów kuchenek można myć w zmywarkach
20.	Mikser planetarny moc 1500W	1	Mikser planetarny moc 1500W <ul style="list-style-type: none"> obudowa wykonana z aluminium lekka miska z kwasoodpornej stali nierdzewnej system chłodzenia umożliwiający ciągłą pracę urządzenia przez 60 min pojemność: około 7 l funkcja timera uchwyt powleczone tworzywem syntetycznym zgodnie ze standardami CE akcesoria na wyposażeniu oraz przystosowane do mycia w zmywarce

21.	Regał magazynowy	3	Regał magazynowy <ul style="list-style-type: none"> wysokość - h: 1800 mm głębokość - d: 500 mm szerokość - w: 1100 mm materiał wykonania: stal nierdzewna konstrukcja: skręcana
22.	Taboret gastro produkt	1	Taboret gastro produkt nierdzewny <ul style="list-style-type: none"> wysokość - h: 450 mm głębokość - b: 400 mm szerokość - l: 400 mm materiał wykonania: stal nierdzewna konstrukcja: spawana
23.	Waga gastronomiczna	1	Waga gastronomiczna do 15 kg <ul style="list-style-type: none"> powierzchnia ze stali nierdzewnej bez spawów z wbudowanym wyświetlaczem precyzyjny czujnik tensometryczny odczyt w gramach panel dotykowy automatyczne zerowanie, powiadomienie o przeciążeniu i niskim poziomie baterii automatyczne wyłączenie zasilanie: 3 baterie AAA
24.	Patelnia do naleśników	4	Patelnia do naleśników <ul style="list-style-type: none"> średnica 25 mm nieprzywierająca powłoka do wszystkich typów kuchenek ergonomiczna ręczka stalowa nienagrzewająca się
25.	Komplet desek do krojenia HACCP (6)	1	Komplet desek do krojenia HACCP (6) <ul style="list-style-type: none"> wymiary : 60 x 530 mm wykonane z polietylenu HDPE 500 zgodne z normami HACCP zestaw 6 sztuk deski zaokrąglone bezpieczne krawędzie dwustronnie gładkie
26.	Naświetlacz do jaj	1	Naświetlacz do jaj <ul style="list-style-type: none"> stalowa kratka pokryta poliestrową farbą proszkową odporną na promieniowanie UV naświetlania (sterylizacji) trwa około 2 min. 30 sek. Po procesie odkażania jaja mogą być natychmiast użyte automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie jednocześnie dezynfekuje do 10 jaj materiał : stal nierdzewna
27.	Maszynka do mięsa	1	Maszynka do mielenia mięsa

			<ul style="list-style-type: none"> wydajność chwilowa: 180 kg/h obudowa z satynowanego aluminium kołek dociskowy wykonany z twardego tworzywa 3 sitka w zestawie: 3 mm, 4,5 mm, 8 mm średnica sitka 69 mm 2 końcówki do wyrobu kielbas: śr. 12 i 21 mm kończówka do wyrobu kebbe napięcie (V) : 230 moc (W) : 2000
28.	Pojemnik GN PROFI LINE	2	Pojemnik GN PROFI LINE ze stali nierdzewnej <ul style="list-style-type: none"> wykonany ze stali nierdzewnej duża odporność termiczna możliwość stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bazarach i podgrzewaczach zaokrąglone krawędzie ułatwiające czyszczenie grubość : 0,8 mm, wysokość 150 mm, litry 13
29.	Garnek wysoki z pokrywą 50 l	1	Garnek wysoki z pokrywą 50 l <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja dna typu „sandwich” pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy nitów do wszystkich typów kuchenek
30.	Garnek wysoki z pokrywą 21 l	1	Garnek wysoki z pokrywą 21 l <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja dna typu „sandwich” pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy nitów do wszystkich typów kuchenek
31.	Garnek wysoki z pokrywą 36 l	2	Garnek wysoki z pokrywą 36 l <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja dna typu „sandwich” pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy nitów do wszystkich typów kuchenek
32.	Garnek wysoki z pokrywą 75 l	1	Garnek wysoki z pokrywą 75 l <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja dna typu „sandwich” pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy nitów do wszystkich typów kuchenek
33.	Garnek wysoki z pokrywą 9 l	1	Garnek wysoki z pokrywą 9 l <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja dna typu „sandwich” pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy nitów do wszystkich typów kuchenek

34.	Miska na zupę	100	Miska na zupę okrągła <ul style="list-style-type: none"> wykonana z trwałego materiału, odporna termicznie, gładka powierzchnia dostosowana do mycia w zmywarkach wysokość: około 8 cm, średnica: około 16 cm, pojemność: około 0.8 l kolor :biały zgodna z normami HACCP
35.	Talerz na II danie	100	Talerz na II danie okrągły płaski <ul style="list-style-type: none"> wykonana z trwałego materiału, odporna termicznie, gładka powierzchnia dostosowana do mycia w zmywarkach średnica około 25 cm kolor :biały zgodny z norami HACCP
36.	Talerz deserowy	100	Talerz deserowy okrągły płaski <ul style="list-style-type: none"> wykonana z trwałego materiału, odporna termicznie, gładka powierzchnia dostosowana do mycia w zmywarkach średnica około 15 cm kolor :biały zgodny z normami HACCP
37.	Kubek	100	Kubek <ul style="list-style-type: none"> wykonana z trwałego materiału, odporna termicznie, gładka powierzchnia dostosowana do mycia w zmywarkach pojemność 250 ml kolor :biały zgodny z normami HACCP
38.	Łyżka stołowa	25 zestawów	Łyżka stołowa <ul style="list-style-type: none"> długość około 19 cm 25 zestawów pakowanych po 4 szt kolor srebrny, gładka powierzchnia dostosowana do mycia w zmywarce zgodny z normami HACCP
39.	Widelec stołowy	25 zestawów	Widelec stołowy <ul style="list-style-type: none"> długość około 19 cm 25 zestawów pakowanych po 4 szt kolor srebrny, gładka powierzchnia dostosowana do mycia w zmywarce zgodny z normami HACCP
40.	Nóż stołowy	25 zestawów	Nóż stołowy <ul style="list-style-type: none"> długość około 19 cm

			<ul style="list-style-type: none"> • 25 zestawów pakowanych po 4 szt • kolor srebrny, gładka powierzchnia • dostosowana do mycia w zmywarce • zgodny z normami HACCP
41.	Nóż kuchenny	2	Nóż kuchenny <ul style="list-style-type: none"> • długość ostrza około 200 mm • wykonany z kutej stali chromowo-molibdenowej, uchwyt z wysokiej jakości tworzywa • bezpieczna, wyprofilowana rękojeść • zgodny z normami HACCP
42.	Czajnik 4 l	1	Czajnik elektryczny 4 l <ul style="list-style-type: none"> • wskaźnik poziomu wody • automatyczny wyłącznik • zabezpieczenie przed przegrzaniem • materiał wykonania : stal nierdzewna • napięcie - U : 230 V, Zasilanie : prąd, Moc elektryczna : 2000 kW • pojemność - V : 4 l
43.	Kosze do zmywarki	2	Kosze do zmywarki 500 x 500 mm <ul style="list-style-type: none"> • do filiżanek, garnków, misek . Konstrukcja pozwalająca na optymalny przepływ wody między naczyniami we wszystkich płaszczyznach • dno kratkowane
44.	Miska ze stali nierdzewnej 8,2 l	2	Miska ze stali nierdzewnej 8,2 l <ul style="list-style-type: none"> • pojemność około 8,2 l • materiał : stal nierdzewna • zgodna z normami HACCP
45.	Waza na zupę ze stali nierdzewnej na stopce 3,5 l	2	Waza na zupę ze stali nierdzewnej na stopce 3,5 l <ul style="list-style-type: none"> • pojemność około 3,5 l • materiał stal nierdzewna • w komplecie pokrywa
46.	Przybory do serwowania - zestaw	1 zestaw	Przybory do serwowania <ul style="list-style-type: none"> • materiał stal nierdzewna • w zestawie: chochla do sosów, łyżka do serwowania, łopatka perforowana, chochla do zupy, szpatułka, • zgodne z normami HACCP
47.	Szczypce łyżkowate przezroczyste 230 mm	2	Szczypce łyżkowate przezroczyste 230 mm <ul style="list-style-type: none"> • uniwersalne • odporność termiczna • nadające się do zmywarek • zgodne z normami HACCP
48.	Zestaw noży 9-elementowy	1	Zestaw noży 9-elementowy <ul style="list-style-type: none"> • wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej • uchwyt ze stali nierdzewnej z powłoką antypoślizgową gumowaną

			<ul style="list-style-type: none"> • bezpieczna, wyprofilowana rękojeść • w zestawie: widelec do mięsa, ostrzałka, nóż kucharski, nóż kucharski, nóż do szynki, nóż do chleba, nóż do oddzielania kości, nóż do obierania
49.	Łyżeczka do herbaty	25 zestawów	Łyżeczka do herbaty <ul style="list-style-type: none"> • długość około 13 cm • 25 zestawów pakowanych po 4 szt • kolor srebrny, gładka powierzchnia • dostosowana do mycia w zmywarce • zgodny z normami HACCP
50.	Patelnia aluminiowa z powłoką granitową 4,8 l o średnicy 360 mm	3	Patelnia aluminiowa z powłoką granitową 4,8 l o średnicy 360 mm <ul style="list-style-type: none"> • wysokość: 59 mm • średnica: 360 mm • pojemność: 4.8 l • materiał: aluminium, stal • powierzchnia: granitowa • nadająca się do wszystkich rodzajów kuchenek
51.	Mikser ręczny 300 ze zmianą prędkości do garnków o poj. do 50 l	1	Mikser ręczny 300 ze zmianą prędkości do garnków o poj. do 50 l <ul style="list-style-type: none"> • wersja profesjonalna • obudowa z nylonu, • ramię oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, • elektroniczny panel sterowania (9 prędkości), • długość ramienia: 300 mm, • odpowiedni do naczyń o pojemności do 50 litrów, • prędkość: około 13000 obr./min. • moc :300/230 W/V
52.	Blacha do pieczenia ciast prostokątna	4	Blacha do pieczenia ciast prostokątna <ul style="list-style-type: none"> • wykonana w całości z blachy ocynowanej gładkiej • odporna na wysoką temperaturę i korozję • forma do pieczenia 30x25 cm
53.	Umywalka niezabudowana, nierdzewna, zawieszana	1	Umywalka niezabudowana, nierdzewna, zawieszana <ul style="list-style-type: none"> • otwór pod baterię ø 30 -35 mm • wysokość - h: 150 mm • głębokość - d: 295 mm • szerokość - w: 400 mm • materiał wykonania: stal nierdzewna
Wypożyczenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni)			
1.	Krzeselka do stołówek	70	Krzeselka do stołówek, krzesło szkolne CLASSIC - rozmiar 6 (firma Aktin) <ul style="list-style-type: none"> • ergonomiczne siedzisko z tworzywa sztucznego i stelaż w kolorze popiel zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami.

			<ul style="list-style-type: none"> • rozmiar 6 • certyfikowane krzesła wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02. • kolor pomarańczowy – 24 szt, kolor niebieski – 23 szt, kolor zielony – 23 szt • Id produktu : PR-C6G (Aktin)
--	--	--	---