

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I – IV

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów BRD dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu promocji bezpieczeństwa:**

**Część I - Zestaw I**

**Część II - Zestaw II**

**Część III - Zestaw III**

**Część IV – Dodatkowe elementy luzem**

**Znakowanie wszystkich elementów** - Logo Marki Mazowsze w kolorze zgodnym z księgą wizualizacji wykonane techniką zapewniającą trwałość i nieścieralność w jednym miejscu. Wielkość i położenie oraz kolor logo do uzgodnienia każdorazowo z Zamawiającym. Wszystkie projekty graficzne muszą uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich wyprodukowaniem. Akceptacja projektów będzie odbywać się drogą mailową. Wzory Logotypów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: [www.mazovia.pl](http://www.mazovia.pl), w zakładce „Marka Mazowsze” - System Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze ver. polska format PDF lub JPG, wersja jedno- lub dwukolorowa.

**Opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zestawów:**

### **CZĘŚĆ I**

Symbol CPV:

Kod: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Kod: 18444112-1 Kaski rowerowe

Kod: 34432000-4 Części i akcesoria do rowerów

Kod: 18930000-7 Worki i torby

Kod: 35121600-4 Zawieszki

**Zestaw I - 1 200 szt.**

**Elementy zestawu i ulotka informacyjna powinny być zapakowane do workoplecaka**

**Workoplecak ze wzmocnionym dnem i plecami** powinien posiadać następujące parametry minimalne:

1. Nowoczesny wygląd, zgodny z obecną stylistyką i dodatkową kieszonką wewnętrzną na zamek, o wielkości co najmniej połowy worka.
2. Kolor wierzchni jednolity silver - odblaskowy, kolor strony przylegającej do pleców ciemny z materiału wzmocnionego.
3. Materiał: odporny na warunki atmosferyczne, wodoodporny, o gramaturze nie mniejszej niż 250 g.
4. Wymiary workoplecaka: nie mniejszy niż 32 cm x 42 cm.
5. Ramiączka workoplecaka: ze sznurka plecionego w kolorze czarnym, wypełnione miękkim tworzywem uniemożliwiającym uwieranie, o średnicy minimum 7 mm.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Kask rowerowy typu orzech** powinien posiadać następujące parametry minimalne:

1. Rozmiary: obwód głowy min. 54 cm, możliwość regulacji. Głębokość wnętrza kasku tak, aby kask sięgał możliwie tuż nad uszami.
2. Kolory: połysk, mix, malowane wzory (z uwzględnieniem przynajmniej po 3 wzory dla dziewczynek i chłopców).
3. Obudowa: z osłoną potylicy, paski przymocowane do kasku za pomocą metalowych ćwieków.
4. Minimum 9 otworów wentylacyjnych o średnicy lub długości min. 3cm.
5. Wnętrze kasku zbudowane ze specjalnej pianki polistyrenowej z dodatkowymi wypełniaczami z gąbki przyklejonymi na rzep. Warstwa zewnętrzna z tworzywa sztucznego.
6. Zapięcie podbródka: na pasek z regulacją długości, mikrometryczne (blokada paska podbródka, z możliwością regulacji jedną dłońią).
7. Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Patyczki na szprychy rowerowe odblaskowe** powinny posiadać następujące parametry minimalne:

1. Rozmiar: długość min. 6 cm.
2. Opakowanie: foliowa torebka lub kartonowe pudełko, powinno zawierać min. 10 szt.
3. Kolor: odblaskowe silver.
4. Materiał: tworzywo sztuczne.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Opaska LED na but** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Opakowanie: foliowa torebka.
2. Opaska w kształcie litery „U”, z możliwością założenia na tył buta.
3. Kolor światła: mix kolorów, emitujące pulsujące światło - minimum dwa tryby świecenia.
4. Materiał: tworzywo sztuczne.
5. Wymiary: długość całkowita po obwodzie zewnętrznym min. 22cm.
6. Wymienialna bateria (dołączona do zestawu).
7. Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Zawieszka miękka certyfikowana z poddrukami** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Wymiary: okrągła o średnicy min. 6 cm.
2. Materiał: folia odbłaskowa po obu stronach.
3. Wzór: emotikony mix, min. 6 wzorów pozytywnych emotikonek (wzory do akceptacji przez Zamawiającego).
4. Kolor: srebrny.
5. Mocowanie: łańcuszek kulkowy lub mini-karabińczyk.
6. Zawieszka z poddrukami po obydwu stronach: z jednej strony emotikon, z drugiej strony logo. Druk wykonany na warstwie bazowej z obydwu stron pokryty folią odbłaskową tak, aby zachować całą powierzchnię odbłaskową.

*Zdjęcie poglądowe:*



## **CZĘŚĆ II**

Kod: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Kod: 34432000-4 Części i akcesoria do rowerów

Kod: 35121600-4 Zawieszki

Kod: 44424300-1 Taśma odblaskowa

Kod: 35113480-7 Ochronne paski na nadgarstki

**Zestaw II - 3 000 szt.**

**Elementy zestawu i ulotka informacyjna powinny być zapakowane do saszetki**

**Saszetka odblaskowa typu nerka** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Materiał: front w całości odblaskowy silver (odblaskowa proszkowa powłoka), gramatura powyżej 200 g, strona przylegająca do ciała z materiału wzmocnionego w kolorze czarnym (poliester). Dopuszcza się całość saszetki z materiału odblaskowego.
2. Regulowany pasek zapinany na klips, pasek powinien mieć możliwość regulacji tak, aby obwód w pasie wraz z saszetką wynosił 50-120 cm.
3. Wymiary saszetki: nie mniejszy niż 34 x 13 cm i nie większy niż 40 x 15cm.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Opaska samozaciskowa z folii certyfikowanej** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Wymiary: minimum 3 cm x 35 cm.
2. Materiał: folia odblaskowa, w środku blaszka samozaginająca, tylna część opaski wykonana z materiału antypoślizgowego typu welur.
3. Kolor: silver odblaskowy

*Zdjęcie poglądowe:*



**Nakładki LED na szprychy 2 szt.** powinny posiadać następujące parametry minimalne:

1. Materiał: tworzywo sztuczne, długość min. 8 cm, szybki montaż-wcisk na szprychy.
2. Kolor biały, kolor światła mix, min. trzy kolory, emitujące pulsujące światło - minimum dwa tryby migania.
3. Odporna na warunki atmosferyczne.
4. Wymienialna bateria (dołączona do zestawu).
5. Opakowanie: foliowa torebka.
6. Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Zawieszka miękka certyfikowana z poddrukami** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Wymiary: okrągła o średnicy min. 6 cm.
2. Materiał: folia odblaskowa po obu stronach.
3. Wzór: emotikony mix, min. 6 wzorów pozytywnych emotikon (wzory do akceptacji przez Zamawiającego).
4. Kolor: srebrny.
5. Mocowanie: łańcuszek kulkowy lub mini-karabińczyk.
6. Zawieszka z poddrukami po obydwu stronach: z jednej strony emotikon, z drugiej strony logo. Druk wykonany na warstwie bazowej z obydwu stron pokryty folią odblaskową tak, aby zachować całą powierzchnię odblaskową.

*Zdjęcie poglądowe:*



### CZĘŚĆ III

Kod: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Kod: 34432000-4 Części i akcesoria do rowerów

Kod: 35121600-4 Zawieszki

Kod: 44424300-1 Taśma odblaskowa

Kod: 35113480-7 Ochronne paski na nadgarstki

**Zestaw III – 15 000 szt.**

**Elementy zestawu i ulotka informacyjna powinny być zapakowane do workoplecaka**

**Worek-workoplecak kolorowy z paskiem odblaskowym i podszewką** powinien posiadać następujące parametry minimalne:

1. Wymiary workoplecaka: nie mniejszy niż 35 cm x 45 cm.
2. Kolor: mix, minimum 5 kolorów, odblaskowy pasek o szerokości minimum 5 cm.
3. Tworzywo: dzianina o gramaturze nie mniejszej niż 220g. Podszewka 100% bawełna o gramaturze minimum 100g.
4. Ramiączka: ze sznurka plecionego w kolorze czarnym, o średnicy minimum 5 mm, uchwyty na ramiączka wzmocnione metalowymi kółeczkami oraz srebrnym materiałem odblaskowym.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Zawieszka miękka certyfikowana z nadrukiem - LISEK wg projektu Zamawiającego** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Wymiary: wys. min. 9 cm.
2. Materiał: folia odblaskowa,
3. Kolor: pomarańczowy.
4. Wzór: z jednej strony nadruk przypominający kontur liska (projekt Zamawiającego) i logotyp.
5. Mocowanie: łańcuszek kulkowy lub mini-karabińczyk.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Opaska LED z rzepem na ramię** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Opakowanie: torebka foliowa.
2. Wymiary: długość regulowana elastycznym paskiem z rzepem, długość całkowita minimum 40 cm.
3. Materiał: część świecąca z elastycznego bezbarwnego tworzywa sztucznego, kolor nadają 2 diody LED z przeniesieniem światła na pasek o długości minimum 10cm, wodoodporna, część elastyczna z rzepem z dzianiny, z dodatkowym fragmentem folii odblaskowej przy zapięciu z nadrukiem logo Zamawiającego.
4. Opaska z intensywnym światłem LED emitująca pulsujące światło - minimum dwa tryby świecenia.
5. Bateria wymienna (dołączona do zestawu).
6. Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Opaska samozaciskowa z folii certyfikowanej** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Wymiary: minimum 3 cm x 35 cm.
2. Materiał: folia odblaskowa, w środku blaszka samozaginająca, tylna część opaski wykonana z materiału antypoślizgowego typu welur.
3. Kolor: silver odblaskowy

*Zdjęcie poglądowe:*



**Brelok LED na suwak** powinien posiadać następujące parametry minimalne:

1. Wymiary: min. 5 x 1,5 cm
2. Materiał: tworzywo sztuczne.
3. Kolor: mix, minimum 3 kolory z intensywnym światłem LED emitująca pulsujące światło - minimum dwa tryby świecenia.
4. Bateria wymienna (dołączona do zestawu).
5. Mocowanie: mały karabińczyk i klip z możliwością przypięcia.
6. Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Przypinka z zapięciem agrafkowym** powinna posiadać następujące parametry minimalne

1. Wymiar: średnica minimum 6,5 cm.
2. Materiał: odporny na działanie warunków atmosferycznych, zapięcie agrafkowe wtopione w przypinkę lub umiejscowione po całości za tylną częścią przypinki (nie dopuszcza się zapięcia agrafkowego z dodatkowym elementem plastikowym przyklejonym do tylnej części przypinki).
3. Kolor: mix, odblaskowe, minimum 6 kolorów.
4. Dodatkowe znakowanie – hasło „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” przy krawędzi przypinki „po łuku” wraz z logotypem w dolnej części, wykonane techniką zapewniającą trwałość i nieścieralność. Projekt graficzny musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich wyprodukowaniem. Akceptacja projektów będzie się odbywać drogą mailową.

*Zdjęcie poglądowe:*





## CZĘŚĆ IV – dodatkowe elementy

Kod: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Kod: 18930000-7 Worki i torby

Kod: 35121600-4 Zawieszki

Kod: 44424300-1 Taśma odblaskowa

Kod: 37520000-9 Zabawki

Kod: 35113480-7 Ochronne paski na nadgarstki

**Torba zakupowa odblaskowa – 1 000 szt.** powinna posiadać następujące parametry minimalne

1. Materiał: odporny na warunki atmosferyczne, o gramaturze nie mniejszej niż 180 g, 100% poliester z wewnętrzną bawełnianą podszewką, dodatkowa wewnętrzna kieszonka na suwak.
2. Kolor wierzchni jednolity odblaskowy silver. Nowoczesny wygląd, zgodny z obecną stylistyką.
3. Wymiary: minimum 39 cm x 45 cm
4. Uchwyty - wykonane w kolorze czarnym ze sznurka syntetycznego, taśmy kaletniczej lub z materiału identycznego jak torba, o długości nie mniejszej niż 55 cm.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Parasolka składana z oblamówką odblaskową - 1 000 szt.** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Wymiary: okrągły o średnicy 100 cm, posiadający bardzo trwały system anti-wind (dzięki czemu czasza parasola wygina się a nie łamie podczas silnych podmuchów wiatru)
2. Materiał: m.in. poliester, bawełna, metal, tworzywo sztuczne.
3. Kolor: granatowy i czarny, oblamówka odblaskowa o wysokości minimum 4 cm.
4. Mocowanie: automatyczny płynny mechanizm otwierania i zamykania. Poręczna, dobrze wyprofilowana rączka (lekko zaokrąglona na końcu, nie w kwadratowym kształcie) wykonana z wysokiej jakości antypoślizgowego materiału. Zastosowany materiał jest odporny na ścieranie i odpryśnięcia.
5. Opakowanie: pokrowiec ochronny z tego samego materiału do parasol.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Maskotka odblaskowa w kształcie zwierzątka – 5 500 szt.** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Opakowanie: foliowa torebka.
2. Rozmiar: wysokość minimum 12 cm.
3. Materiał: przeważający odblaskowy silver, z elementami z kolorowej tkaniny, wypełnione miękkim tworzywem.
4. Wzór: mix, minimum 5 wzorów, zwierzęta: lisek, sowa, mysz, pies, królik.
5. Mocowanie: karabińczyk metalowy.
6. Logo umieszczone na dodatkowej wszywce, np. silikonowa zawieszka (hips) z logo Zamawiającego lub na kółeczku przyklejona do maskotki. Dopuszcza się umieszczenie logo bezpośrednio na maskotce.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Maskotka odblaskowa – okrągła buźka – 5 500 szt.** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Opakowanie: foliowa torebka.
2. Rozmiar maskotki: wysokość minimum 10 cm.
3. Materiał: przeważający odblaskowy silver, z elementami z kolorowej tkaniny.
4. Wzór: mix, minimum 5 wzorów zwierzątów typu: lisek, panda, sowa, pies, mysz
5. Mocowanie: karabińczyk lub kółeczko metalowe.
6. Dodatkowo pasek, zawieszka z łańcuszkiem z fragmentem materiału odblaskowego z logo Zamawiającego. Dopuszcza się umieszczenie logo bezpośrednio na maskotce.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Wąż spacerowy z aplikacją odblaskową – 100 szt.** powinien posiadać następujące parametry minimalne:

1. Wąż spacerowy może być w postaci auta spacerowego.
2. Wąż długości minimum 5 metrów, wyposażony w minimum 24 uchwyty oraz uchwyt z taśmy kaletniczej lub podobnej z przodu.
3. Materiał: odporny na warunki atmosferyczne, wykonany z nieprzemakalnej tkaniny wypełnionej lekką pianką o średnicy minimum 15 cm.
4. Kolor wierzchni fluorescencyjny żółty z aplikacjami typu cyferki i literki.
5. Wąż pakowany w worek ułatwiający przechowywanie.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Opaska LED z rzepem na ramię – 3 000 szt.** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Opakowanie: torebka foliowa.
2. Wymiary: długość regulowana elastycznym paskiem z rzepem, długość całkowita minimum 40 cm.
3. Materiał: część świecąca z elastycznego bezbarwnego tworzywa sztucznego, kolor nadają 2 diody LED z przeniesieniem światła na pasek o długości minimum 10cm, wodoodporna, część elastyczna z rzepem z dzianiny, z dodatkowym fragmentem folii odblaskowej przy zapięciu z nadrukiem logo Zamawiającego.
4. Opaska z intensywnym światłem LED emitująca pulsujące światło - minimum dwa tryby świecenia.
5. Bateria wymienna (dołączona do zestawu).
6. Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Opaska samozaciskowa z folii certyfikowanej – 3 000 szt.** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Wymiary: minimum 3 cm x 35 cm.
2. Materiał: folia odblaskowa, w środku blaszka samozaginająca, tylna część opaski wykonana z materiału antypoślizgowego typu welur.
3. Kolor: silver odblaskowy

*Zdjęcie poglądowe:*



**Kamizelka odblaskowa – 1 000 szt.** powinna posiadać następujące parametry minimalne

1. Rozmiar S - (50% zamówienia), rozmiar M - (50% zamówienia).
2. Wymiary: minimum 50 x 45 cm.
3. Kamizelka nakładana przez głowę, boki nie zszyte, po bokach gumka regulująca rozmiar w kolorze kamizelki, materiał: poliester (100%) w kolorze żółtym fluorescencyjnym oraz pomarańczową lamówką, gramatura minimum 135g/m<sup>2</sup> z naszytymi dwoma równoległymi poziomymi pasami odblaskowymi o szerokości nie mniejszej niż 5 cm z przodu i z tyłu.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Szelki odblaskowe – 900 szt.** powinna posiadać następujące parametry minimalne

1. Wymiar: pasy o szerokości minimum 4 cm, po środku paska materiał odblaskowy o szerokości minimum 2 cm, pasy krzyżują się na plecach.
2. Materiał: elastyczny rozciągliwy, z regulacją poziomą i pionową (wysokość zakres 40–80 cm, szerokość zakres 30-60 cm)
3. Kolor: czarny, granatowy.
4. Mocowanie: zapięcie na klamrę zatrzaskową z przodu.
5. Dodatkowo: możliwość druku logo na szelkach.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Saszetka odblaskowa typu nerka – 3 000 szt.** powinna posiadać następujące parametry minimalne:

1. Materiał: front w całości odblaskowy silver (odblaskowa proszkowa powłoka), gramatura powyżej 200 g, strona przylegająca do ciała z materiału wzmocnionego w kolorze czarnym (poliester). Dopuszcza się całość saszetki z materiału odblaskowego.
2. Regulowany pasek zapinany na klips, pasek powinien mieć możliwość regulacji tak, aby obwód w pasie wraz z saszetką wynosił 50-120 cm.
3. Wymiary saszetki: nie mniejszy niż 34 x 13 cm i nie większy niż 40 x 15cm.

*Zdjęcie poglądowe:*



**Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone produkty posiadają certyfikat bezpieczeństwa ze znakiem CE lub równoważny z terenu UE. Na prośbę Zamawiającego takie oświadczenie Wystawca dostarczy wraz z kopią certyfikatu bezpieczeństwa.**

**Termin, dostawa, uwagi ogólne:**

1. Zestawy i pozostały asortyment mają być dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na adres: Warszawa ul. Skoczylasa 4, Otwock ul. Narutowicza 80 lub inny adres wskazany przez Zamawiającego. Dostarczenie przedmiotu umowy obejmuje jego rozładunek i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
2. Termin, miejsce dostawy zamówienia zostaną ustalone przez Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu Wykonawcy o gotowości dostarczenia zamówienia.
3. Zestawy I, II i III powinny zawierać ulotkę informacyjną przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ulotki powinien odebrać Wykonawca od Zamawiającego lub nadać przesyłkę kurierską na koszt Wykonawcy. Odbiór nastąpi spod adresu: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.
4. Części zamówienia powinny być pakowane w kartony w jednakowej ilości sztuk tak, aby jedno pudło nie przekraczało wagi 12 kg.
5. Przedmioty należy pakować posortowane częściami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
6. Na każdym kartonie powinna być umieszczona informacja jakie zestawy lub asortyment zawiera dany karton oraz podana ich ilość.