



ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.:
„Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”

Adres strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski>

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.:

„Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](#) w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty – zapytanie ofertowe znajduje się na stronie internetowej pod adresem :

<https://drive.google.com/file/d/OBwwaOUYARKEgZ3Y2M3VrTHdvNkU/view>

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.:
„Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”

1. Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania polegającego na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazu. Zadania dotyczy obiektu zlokalizowanego pod adresem 46-310 Gorzów Śląski, Pawłowice 74 , działka 424 obręb ewidencyjny Pawłowice, załączona mapa sytuacyjna terenu.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (wraz z mapą do celów projektowych)
- 2) opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego,
- 3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 4) dokonanie niezbędnych uzgodnień i uzyskania zezwoleń w imieniu i na rzecz zamawiającego określonych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy wraz z uzgodnieniem dokumentacji projektowej z EWE energia sp. z o.o. ,
- 5) Uzyskanie opinii Zakładu Kominiarskiego

3. Rozwiązania projektowe należy uzgadniać w trybie roboczym z Zamawiającym.

4. Dokumentacja musi być opracowana w sposób kompleksowy i zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami niniejszego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
„Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”

IZP-IV.271.12.2020



Gmina Gorzów Śląski

zapytania ofertowego. Dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na dzień odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

5. Dokumentację w wersji papierowej należy sporządzić i przekazać w ilości:
 - projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz.,
 - przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski – 1 egz.,
 - specyfikacje techniczne warunków i odbioru robót – 1 egz.,
 - opinia Zakładu Kominiarskiego – 1 egz.
6. Całość dokumentacji projektowej należy przekazać także w wersji elektronicznej w formacie PDF.
7. Wraz z dokumentacją projektową wykonawca winien przedłożyć oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej a także, że wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy);
8. Zakres zamówienia obejmuje także zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w razie wniesienia zapytania na etapie postępowania wyłaniającego wykonawcę robót budowlanych, uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy ewentualnych wątpliwości powstałych w trakcie realizacji tych robót.

Uwaga!!!

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający **dopuszcza zatrudnienie podwykonawców** (w przypadku zatrudnienia podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania w formularzu ofertowym nazwy podwykonawców oraz zakres powierzonych robót które będzie nadzorował podwykonawca).
3. Zamawiający **nie przewiduje** rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone **w złotych polskich**.
4. Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia, stanowiącym **załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**.

II. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia - do 29 sierpnia 2020r.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
„Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”
IZP-IV.271.12.2020



stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski> w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

2. Zamawiający wymaga załączenia formularza ofertowego. Formularz ofertowy **należy pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i zeskanować a następnie załączyć na platformie zakupowej.**
3. Zamawiający dopuszcza również złożenie formularza ofertowego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 ze zm.).

IV. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 17.04.2020r. do godz. 10⁰⁰.**

V. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny:

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
2. **Cena oferty będzie ceną ryczałtową.** Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) w art. 632 §1 **„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”**
3. Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym który należy zamieścić **na stronie platformy zakupowej zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale III niniejszego zapytania ofertowego - załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego (Zamawiający wymaga załączenia pliku formularza ofertowego).
4. Zamawiający przyjmie do oceny ofert **cenę brutto** za przedmiotowe zamówienie i na jej podstawie wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy.
6. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.
7. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

VI. Osoba do kontaktów:

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
 - **W sprawach proceduralnych** - Marcin Grabowski – Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego. - mg.izs@gorzowslaski.pl.
 - **W sprawach przedmiotu zamówienia** – Kamil Surowiec – Inspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych – ks.bdp@gorzowslaski.pl.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
„Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”
IZP-IV.271.12.2020



VII. Pozostałe postanowienia:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
7. **Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania.**
8. **Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany zapytania ofertowego, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.**

VIII. Przetwarzanie danych osobowych - RODO:

1. Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”**. (IZP-IV.271.12.2020).
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”, Zamawiający informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem przez Gminę Gorzów Śląski – Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim Pani/Pana danych osobowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
„Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”
IZP-IV.271.12.2020



Gmina Gorzów Śląski

- 3.** Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (dalej: „Administrator”) Gmina Gorzów Śląski – Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, tel. 034 3505710, e-mail: um@gorzowslaski.pl.
- 4.** W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Panem Markiem Morawcem, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, e-mail: it@gorzowslaski.pl.
- 5.** Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- 6.** Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa – zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, przez okres co najmniej 5 lat, a dodatkowo, jeżeli właściwe przepisy regulują obowiązek lub uprawnienie Administratora do dalszego przetwarzania danych, w szczególności:
- 1) wobec zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym wykonawcą i ewentualnego dochodzenia roszczeń, wynikających z wykonania umowy, okres przetwarzania danych regulują przepisy właściwe dla tego stosunku zobowiązaniowego,
 - 2) wobec dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, w związku z wydatkowaniem finansów publicznych,
 - 3) wobec przeprowadzenia ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez uprawnione podmioty,
 - 4) wobec konieczności udostępnienia dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
- 7.** Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 8.** W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 9.** Posiada Pani/Pan:
- 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10.** Nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 11.** W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
„Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”
IZP-IV.271.12.2020



Gmina Gorzów Śląski

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

*) - Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**) – Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. *Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartą w formularzu ofertowym Wykonawcy – załącznik nr ... do zapytania ofertowego.*

IX. Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Umowa (wzór).
3. Mapa sytuacyjna terenu.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
„Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”
IZP-IV.271.12.2020