

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Ćwiklińskiej dla zadania "Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie dzielnicy XII"
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 29/155, obręb 0057 Podgórze
INWESTOR : Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grażyna Sulek
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2024

WYKONAWCA PRZEDMIARU :
inż. Grażyna Sulek

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-21	Zabezpieczenie drzew na czas budowy	szt.		
d.1	0107-03		szt.	7,000	
		7,00			
				RAZEM	7,000
2	kalkulacja indywidualna	Demontaż huśtawki	szt		
d.1		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3	kalkulacja indywidualna	Demontaż bujaka	szt		
d.1		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4	kalkulacja indywidualna	Demontaż "Samochodu"	szt		
d.1		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5	kalkulacja indywidualna	Demontaż ławki	szt		
d.1		5,00	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
6	kalkulacja indywidualna	Demontaż tablicy	szt		
d.1		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 2-31	Demontaż kosza na śmieci	szt.		
d.1	0818-08		szt.	5,000	
	analogia	5,00			
				RAZEM	5,000
8	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni poliuretanowej o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-03		m ²	39,540	
	analogia	39,54			
				RAZEM	39,540
9	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni poliuretanowej. Dodatek za każdy 1 cm	m ²		
d.1	0803-04	Krotność = 2	m ²	39,540	
	analogia	39,54			
				RAZEM	39,540
10	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm -	m ²		
d.1	0802-07	Nawierzchnia poliuretanowa	m ²	39,540	
		39,54			
				RAZEM	39,540
11	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy-	m ²		
d.1	0802-08	dalszy 1 cm - Nawierzchnia poliuretanowa	m ²	39,540	
		Krotność = 10			
		39,54			
				RAZEM	39,540
12	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży trawnikowych owymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01		m	50,200	
		50,20			
				RAZEM	50,200
13	KNR 2-31	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m ³		
d.1	0812-03		m ³	1,506	
		50,20*0,03			
				RAZEM	1,506
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-	m ³		
d.1	0108-11	łość do 1 km	m ³	13,970	
		39,54*0,30+(50,20*0,06*0,20)+1,506			
				RAZEM	13,970
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy	m ³		
d.1	0108-12	następny 1 km	m ³	13,970	
		Krotność = 9			
		13,97			
				RAZEM	13,970
16	KNR 2-09	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km - wyposa-	t		
d.1	0425-06	żenie	t	0,750	
		0,75			
				RAZEM	0,750
17	KNR 2-09	Transport materiałów z rozbiórki samochodami, dodatek za każdy dalszy 1km - wy-	t		
d.1	0425-09	posażenie	t	0,750	
		Krotność = 9			
		0,75			
				RAZEM	0,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Wykonanie nawierzchni			
18 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. 198,00+29,24+54,90-39,54	m ² m ²	 242,600	
				RAZEM	242,600
19 d.2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowylad. 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II 242,60*0,15	m ³ m ³	 36,390	
				RAZEM	36,390
20 d.2	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. - wykopy pod fundamenty 0,70*0,70*0,60*11+0,50*0,50*0,70*6+0,40*0,40*0,60*27	m ³ m ³	 6,876	
				RAZEM	6,876
21 d.2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemina odległość do 3 m i ubiciem warstwami 15 cm w gruncie kategorii I-II 0,70*0,70*0,60*11+0,50*0,50*0,70*6+0,40*0,40*0,60*27-(0,70*0,70*0,40*11+0,50*0,50*0,50*6+0,40*0,40*0,40*27)	m ³ m ³	 2,242	
				RAZEM	2,242
22 d.2	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Kategoria gruntu I-II 242,60*0,15+36,39+6,876-2,42	m ³ m ³	 77,236	
				RAZEM	77,236
23 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1km Krotność = 9 77,236	m ³ m ³	 77,236	
				RAZEM	77,236
24 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 198,00+29,24+54,90	m ² m ²	 282,140	
				RAZEM	282,140
25 d.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - pod obrzeża 146,20*0,20	m ² m ²	 29,240	
				RAZEM	29,240
26 d.2	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - pod obrzeża Krotność = 2 29,24	m ² m ²	 29,240	
				RAZEM	29,240
27 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe - obrzeża 146,20*0,03	m ³ m ³	 4,386	
				RAZEM	4,386
28 d.2	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm 148,30	m m	 148,300	
				RAZEM	148,300
29 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - chodnik z kostki betonowej 54,90	m ² m ²	 54,900	
				RAZEM	54,900
30 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm Krotność = 5 54,90	m ² m ²	 54,900	
				RAZEM	54,900
31 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 54,90	m ² m ²	 54,900	
				RAZEM	54,900
32 d.2	KNR 2-31 0104-01 0104-02 analogia	Wykonanie nawierzchni z piasku, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 198,00	m ² m ²	 198,000	
				RAZEM	198,000
3		Wyposażenie			
33 d.3	kalkulacja indywidualna	Bujak na sprężynie 4-osobowy z transportem i montażem 1,00	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.3	kalkulacja indywidualna	Zestaw zabawowy dla dzieci młodszych z transportem i montażem	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
35	kalkulacja indywidualna	Domek zabawowy z transportem i montażem	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
36	kalkulacja indywidualna	Huśtawka wieloosobowa (siedzisko kubelkowe, siedzisko płaskie, bocianie gniazdo) z transportem i montażem	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
37	kalkulacja indywidualna	Leżak miejski z transportem i montażem	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
38	kalkulacja indywidualna	Ławka z oparciem z transportem i montażem	szt		
		4,00	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
39	kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci z transportem i montażem	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
40	kalkulacja indywidualna	Tablica z regulaminem z transportem i montażem	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00