



Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ZA.5161.40.2017.WJ

Gdańsk, dnia 1.03 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7, art. 31, art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 oraz art. 37e Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), § 19 ust. 1, 3 i 6, § 21 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina, zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/60/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z 26.06.2007 r.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Papaja, Hydro-Term, ul. Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork, pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, z dnia 31.01.2017 r. (wpłynął 02.02.2017 r.) o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających budowę sieci kanalizacji deszczowej na dz. **nr ew. 215/6** w m. **KONIECWAŁD, gm. Sztum** – zlokalizowanych częściowo na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Sztumskie Pole nr 1, AZP 20-47/13, ujętej w cyt. MPZP,

POZWALA

Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum na przeprowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających budowę sieci kanalizacji deszczowej na dz. **nr ew. 215/6** w m. **KONIECWAŁD, gm. Sztum** – zlokalizowanych częściowo na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Sztumskie Pole nr 1, AZP 20-47/13, ujętej w cyt. MPZP.

Zakres badań archeologicznych obejmuje mechaniczne odhumusowanie terenu planowanych wykopów badawczych w obrysie projektowanych prac ziemnych – pod ścisłym nadzorem archeologa, eksplorację nawarstwień i obiektów archeologicznych, wykonanie dokumentacji fotograficznej, graficznej i opisowej odkrytych nawarstwień i obiektów archeologicznych, zabezpieczenie, wykonanie inwentaryzacji i zadokumentowanie pozyskanego materiału archeologicznego – zgodnie z dołączonym do wniosku programem badań.

Data ważności decyzji: 30.03.2019 r.

- Zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia MKiDN z dnia 14.10.2015 r. nakłada się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), wskazaną we wniosku;
- Kierownik badań archeologicznych zapewni udział Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odbiorach częściowych i końcowych badań archeologicznych (§ 19 ust. 6 pkt 1, 5 i 13 Rozporządzenia MKiDN z dn. 14.10.2015 r., Dz. U. z 04.11.2015 r., poz. 1789);
- Badania archeologiczne należy prowadzić zgodnie z wymogami metodyki badań, określonych w dokumencie KOBiDZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) „Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych i

opracowań ich wyników" listopad 2009 r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010 (§ 19 ust. 6 pkt 14 Rozporządzenia MKiDN z dn. 14.10.2015 r., Dz. U. z 04.11.2015 r., poz. 1789);

- Użycie sprzętu mechanicznego — wyłącznie koparek z łyżkami skarpówkami — dopuszcza się jedynie do zdjęcia współczesnej warstwy ornej lub nasypów gruzowych. Wszelkie warstwy historyczne (w tym orne leżące poniżej współczesnej), jałowe i kulturowe mogą być zdejmowane i eksplorowane wyłącznie ręcznie. Profile wykopu muszą zostać ręcznie odczyszczane. Wykop na każdym etapie eksploracji musi być podczyszczony (§ 19 ust. 6 pkt 14 Rozporządzenia MKiDN z dn. 14.10.2015 r., Dz. U. z 04.11.2015 r., poz. 1789);
- Wszelkie nawarstwienia i obiekty kulturowe należy wyeksplorować w całości do poziomu calca (§ 19 ust. 6 pkt 14 Rozporządzenia MKiDN z dn. 14.10.2015 r., Dz. U. z 04.11.2015 r., poz. 1789)
- Badania prowadzić należy przy rozmarzniętym gruncie ze względu na ryzyko uszkodzenia substancji zabytkowej w przypadku eksploracji zamrożonych warstw i obiektów kulturowych (§ 19 ust. 6 pkt 14 Rozporządzenia MKiDN z dn. 14.10.2015 r., Dz. U. z 04.11.2015 r., poz. 1789);
- Kierownik badań archeologicznych niezwłocznie poinformuje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzonych badań archeologicznych, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku i zakres badań (§ 19 ust. 6 pkt 4, 5 Rozporządzenia MKiDN z dn. 14.10.2015 r., Dz. U. z 04.11.2015 r., poz. 1789);
- Kierownik badań archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przerwach w badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu badań (§ 19 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia MKiDN z dn. 14.10.2015 r., Dz. U. z 04.11.2015 r., poz. 1789);
- Kierownik badań jest zobowiązany do okazania w trakcie odbioru dokumentacji polowej zgodnej z § 21 Rozporządzenia MKiDN z dn. 14.10.2015 r., Dz. U. z 04.11.2015 r., poz. 1789 (§ 19 ust. 6 pkt 6 Rozporządzenia MKiDN z dn. 14.10.2015 r., Dz. U. z 04.11.2015 r., poz. 1789);
- Teren po badaniach archeologicznych należy uporządkować w sposób niepowodujący zniszczenia pozostawionych tamże zabytków archeologicznych (§ 19 ust. 6 pkt 12 Rozporządzenia MKiDN z dn. 14.10.2015 r., Dz. U. z 04.11.2015 r., poz. 1789);
- Wszelkie kwestie, które wynikną w trakcie badań, rozpatrywane będą protokolarnie.

Badania archeologiczne objęte niniejszym pozwoleniem wymagają sporządzenia dokumentacji, zgodnej z § 21 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, tj.:

- 1) karty ewidencji stanowiska archeologicznego;
- 2) sprawozdania z badań;
- 3) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem, a w odniesieniu do polskich obszarów planu batymetrycznego;
- 4) planu warstwicowego zabytku archeologicznego z naniesioną siatką arówą nawiązującą do szczegółowej sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów;
- 5) kart zabytku archeologicznego;
- 6) kart jednostek stratygraficznych;
- 7) rejestru odkrytych zabytków;
- 8) rejestru warstw;
- 9) inwentarzy zabytków wydzielonych, zabytków masowych, próbek dokumentacji rysunkowej, dokumentacji fotograficznej;
- 10) dokumentacji graficznej;
- 11) dokumentacji fotograficznej;

- 12) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii;
- 13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone;
- 14) opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań archeologicznych;
- 15) dokumentacji z przeprowadzonej doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków;
- 16) opracowania wyników badań,

Dokumentacja przekazana zostanie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie: pkt. 1 — 5 — do 3 tygodni od dnia zakończenia badań, pkt. 15 — do 3 m-cy od dnia zakończenia badań, pkt. 6 — 14 — do 6 m-cy od dnia zakończenia badań, pkt. 16 — 17 — do 3 lat od dnia zakończenia badań.

Po zakończeniu badań wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostaną doraźnej konserwacji na koszt inwestora i przekazane za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do **Muzeum Zamkowego w Malborku**, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 19 ust. 6 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Opis uporządkowania terenu po zakończeniu prac: zgodnie z planowanym zagospodarowaniem terenu związanym z inwestycją.

UZASADNIENIE

Do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynął w dniu 02.02.2017 r. wniosek Pana Adama Papaja, Hydro-Term, ul. Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork, pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, z dnia 31.01.2017 r. o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających budowę sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 215/6 w m. Koniecwałd, gm. Sztum – zlokalizowanych częściowo na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Sztumskie Pole nr 1, AZP 20-47/13, ujętej w cyt. MPZP. W dniu 14.02.2017 r. wysłano wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w w/w wniosku. Uzupełnienie wpłynęło 28.02.2017 r.

Obszar ten podlega ochronie prawnej na podst. art. 7 ust. 4 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Biorąc pod uwagę wyniki archeologicznych badań powierzchniowych prowadzonych na tym terenie, należy spodziewać się tutaj zachowanych nawarstwień i obiektów archeologicznych. W przypadku zabytków archeologicznych wszelkie zmiany w użytkowaniu terenów oraz związane z nimi działania inwestycyjne ingerujące w strukturę gruntu (poniżej współczesnej warstwy użytkowej), natrafiając na zabytkowe obiekty, niszczą je bezpowrotnie. Uwzględniając w/w zagrożenia, działając zgodnie z ustaleniami art. 31 ust. 1a pkt 2 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – planowane działania inwestycyjne muszą być poprzedzone badaniami archeologicznymi.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 i 12 cyt. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, stwierdzono, że pod względem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzeżeń. Wniosek spełnia również wymogi formalne zgodne z § 9 cyt. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 14.10.2015 r. Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 36 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

1. Teren badań archeologicznych należy zabezpieczyć w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844).
2. Pozwolenie niniejsze może być zmienione lub cofnięte w sytuacjach przewidzianych prawem (art. 47 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków).
3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych pozwoleń wymaganych prawem (art. 36 ust. 8 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
E. Przytarska
mgr Edyta Przytarska
Kierownik Wydziału
ds. Zabytków Archeologicznych

Otrzymują:

1. Hydro-Term, ul. Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork
2. a/a WJ

Do wiadomości:

3. Pan Zbigniew Sawicki, ul. Belgijska 20, 82-200 Malbork
4. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa