



Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

ul. Północna 42
91-425 Łódź

(42) 63 41 100 – Centrala
(42) 63 41 270 – Dział
zamówień publicznych

www.szpital.lodz.pl
zamowienia@zozmswlozdz.pl



Łódź, 03.11.2023r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów opatrunkowych oraz środków leczniczych do zaopatrywania ran nr sprawy: 38/D/23.

Zamawiający, **SP ZOZ MSWiA w Łodzi**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw Pytań nr 1

Dotyczy pakietu 3 - Czy Zamawiający dopuści Spray zawierający srebro koloidalne, sól sodową kwasu hialuronowego, dwutlenek krzemu oraz kaolin wiążący wysięk. Do stosowania w celu poprawy gojenia ran- odleżyny, rany cięte, stopa cukrzycowa i in. Bez zawartości chlorheksydyny . Wyrób medyczny klasy II a?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu 8, poz. 3 -Proszę o doprecyzowanie, ponieważ nazwa przedmiotu nie pokrywa się z rozmiarem. Do tej nazwy powinien być rozmiar 15x26x3,3cm. Natomiast rozmiar 10cm x 15cm x 2cm dotyczy Opatrunku w formie gąbki do wypełniania rany.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje opis Pakietu 8, poz. 3 w zakresie rozmiaru, który winien brzmieć 15cm x 26 x 3,3 cm.

Dotyczy Pak 8, poz 4 Czy Zamawiający dopuści port 10cm x 13 cm - port o wymiarach 10cm x 12 cm nie jest dostępny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza port o wymiarach 10 cmx 13 cm.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie dotyczy pakietu nr 4. Czy Zamawiający dopuści do wyceny produkt: "Roztwór na bazie kwasu podchlorowego HOCl, w stężeniu 0,016%. Do płukania ran, m.in. ostrych i przewlekłych. Bez konieczności wypłukiwania. Roztwór do oczyszczania, nawilżania ran, dozwolony już od 1 dnia życia. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, sporo i wirusobójczego, w tym na drobnoustroje odporne na

antybiotyki - np. MRSA. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Wysoki indeks biogodności i niski wskaźnik podrażnienia. Wolny od drobnoustrojów. Wielkość opakowania 500ml.?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany opis przedmiotu zamówienia

Zestaw pytań nr 3

Pytania do wzoru umowy:

1. Do rozdziału 5 SWZ: Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy

2. Do §2 ust. 5 oraz §8 ust. 1 lit d) wzoru umowy: Prosimy o dopisanie, że wydłużenie okresu realizacji umowy w przypadku niewykorzystanych ilości asortymentowych może nastąpić o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy za zgodą obu stron w formie aneksu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy

3. Do §3 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §3 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy poprzez usunięcie postanowienia ustanawiającego poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na co najmniej 10% oraz zastąpienie go postanowieniem przewidującym, że wartość ww. poziomu zmiany cen wyniesie 5% na podstawie półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, albowiem ww. postanowienie narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego? Uzasadniając powyższe w pierwszej kolejności wskazać należy, że zapis §3 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy, ustanawiający poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na 10%, w żadnym stopniu nie zapewnia ekwiwalentności świadczeń stron umowy oraz nie niweluje ryzyka związanego ze zmianą kosztów wykonania zamówienia publicznego, co przy aktualnym poziomie inflacji nieuchronnie prowadzi do uznania, że narusza on istotę waloryzacji, zasady uczciwej konkurencji oraz postulat równego traktowania stron stosunku zobowiązaniowego. Przy obecnym kształcie ww. postanowienia Wykonawca musi zatem z góry założyć, że w przypadku wzrostu kosztów realizacji umowy np. o 9% (co stanowi dużą wartość, zwłaszcza uwzględniając kwotę przedmiotu zamówienia oraz niskie marże w zamówieniach publicznych na dostawy leków) jego wynagrodzenie nie zostanie zwiększone. Tak znaczne ograniczenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia w umowie jest przejawem nadużycia przez Zamawiającego dominującej pozycji w postępowaniu, w związku z czym kwestionowane postanowienie winno zostać zmienione w zaproponowany sposób.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy.

4. Do §3 ust. 1 pkt 7) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 15% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy.

5. Do §3 ust. 1 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §3 ust. 1 wzoru umowy, zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy.

6. Do §3 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „z zastrzeżeniem §1 ust. 2.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy.

7. Do §5 ust. 9 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (środki kontrolowane, niska temperatura, różne umowy.”.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się wprowadzić wyżej zaproponowany zapis do §5 ust. 9.

8. Do §5 ust. 12 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12 lub 36-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §5 ust. 12 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź: Zamawiający zmienia §5 ust. 12, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada min. 6 miesięczny termin ważności.

9. Do §7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z naliczania stałej, sztywnej kary wynoszącej każdorazowo 50,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy.

10. Do §7 ust. 1 lit c) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §7 ust.1 lit. c) poprzez zapis o ewentualnej karze za niezrealizowanie dostawy w wysokości 1% wartości niezrealizowanej pozycji zamówienia, a tym samym zrezygnuje z naliczania stałej, sztywnej kary wynoszącej każdorazowo 200,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia §7 ust. 1 lit c, który otrzymuje następujące brzmienie:

c) niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień), Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia wykonawcy karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 100 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia.

11. Do §7 ust. 1 lit. d) oraz e) wzoru umowy: Prosimy o zmianę sposobu naliczania kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy, w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza na zmianę sposobu naliczania kary umownej w §7 ust. 1 lit. d) oraz e).

12. Do §8 ust. 1 lit. e, f) wzoru umowy: Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy.

13. Do §9 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §9 ust. 2 jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy.

Zestaw pytań nr 4

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

Pakiet 14, poz. 3-4 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 14, poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pakiet 16 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Czy dopuści perforację co 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Czy zamawiający oczekuje wycenę za 1 szt. = 1 rolkę podkładu?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 17, poz. 10-11 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 17, poz. 1-5,10-11 Czy zamawiający wydzieli poz.1-5,10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Zestaw pytań nr 5

Pakiet 16 Pytanie nr. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie prześcieradła jednorazowego w rozmiarze 50 cm z nawinięciem na 80m, z zachowaniem pozostałych parametrów? Tj. 3000rolek x 50m=150 000m/ 80m=1 875 rolek

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczają zaofertowany przedmiot zamówienia.

Zestaw pytań nr 6

PAKIET NR 7

1. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania zestawu o następującym składzie:
 - 1 x opatrunek piankowy 10 x 7,5 x 3,3 cm,
 - 1 x elastyczny port wykonany z poliwinylu,
 - 3 x opatrunek foliowy 15 x 20 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

2. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania zestawu o następującym składzie:
 - 1 x opatrunek piankowy 18 x 12,5 x 3,3 cm
 - 1 x elastyczny port wykonany z poliwinylu,
 - 2 x opatrunek foliowy 20 x 30 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

3. **Poz. nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania zestawu o następującym składzie:
 - 1 x opatrunek piankowy 25 x 15 x 3,3 cm
 - 1 x elastyczny port wykonany z poliwinylu,

3 x opatrunek foliowy 20 x 30 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

4. **Poz. Nr 4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznego portu wykonanego z miękkiego poliwinylu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przedmiot zamówienia.

5. **Poz. nr 1-3; 7-8-** Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez FDA według których, wszystkie komponenty systemów do terapii podciśnieniowej mające pośredni i bezpośredni kontakt z tkankami powinny być sterylne, oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowia i życia pacjenta poddawanego terapii podciśnieniowej, gdzie aplikacja opatrunków i zbiorników odbywa się w jałowym środowisku sali operacyjnej lub zabiegowej, **czy Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnych zestawów opatrunkowych oraz karnistrów?**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnych zestawów opatrunkowych oraz karnistrów.

6. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje w ramach Pakietu nr 7 użyczenia 1 urządzenia do podciśnieniowej terapii leczenia ran?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w ramach Pakietu nr 7 użyczenia 1 urządzenia do podciśnieniowej terapii leczenia ran na czas trwania terapii.

PAKIET NR 11

7. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych w opakowanie a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych w opakowanie a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

8. **Poz. nr 2-3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych w opakowanie a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych w opakowanie a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

PAKIET NR 12

9. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego bez dodatkowego owinięcia serwetą o następującym składzie:

5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
1 x strzykawka 20 ml
1 x woda destylowana w ampułce 20 ml**
1 x żel poślizgowy w saszetce
1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm z otworem o Ø10 cm
1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm

Zestaw zapakowany w sztywny blister, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego.

PAKIET NR 17

10. **Poz. nr 6-** czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety jałowej wykonanej z laminatu min. 2- warstwowego polipropylen- polietylen?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

11. **Poz. nr 7-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej, niejaloowej, 17 nitkowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety gazowej, niejaloowej, 17 nitkowej, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

12. Poz. nr 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

13. Poz. nr 10-11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych włókninowych pakowanych w opakowania 25 x 2 szt.?

Odpowiedź: Tak

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

14. § 5, ust. 18- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku lub wady towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 7, ust. 1 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 5, ust. 18, który otrzymuje brzmienie: Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 4 dni robocze uprawnia Zamawiającego do dokonania zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnica kosztów wynikająca z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciążać będzie Wykonawcę.

15. § 7 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- § 7, ust. 1a- do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia,
- § 7, ust. 1b- do kwoty 0,5% wartości wadliwej części zamówienia
- § 7, ust. 1c- do kwoty 1% wartości niezrealizowanej pozycji
- § 7, ust. 1d- do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy
- § 7, ust. 1e- do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy
- § 7, ust. 2- do kwoty 20% łącznej wartości umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje wyżej zaproponowanych zmian we wzorze umowy oprócz zmian, które mają miejsce w zestawie pytań nr 3.

Zestaw pytań nr 7

Pytania do Umowy

Czy Zamawiający zmieni zapis na następujący:

§7 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, iż w przypadku:

a) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego) w terminie określonym w § 5 ust. 1 wraz z niezbędnymi dokumentami, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 30,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia, objętego daną dostawą;

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy.

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje - Środek hemostatyczny z materiału roślinnego(100% regenerowana utleniona celuloza) całkowicie wchłaniałny a 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przedmiot zamówienia.

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 12 sztuk i zaoferowanie 59 opakowań?

Odpowiedź: Tak

Zestaw pytań nr 8

Pakiet 6, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepnego opatrunku z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Część przylepna z warstwą hydrokolidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy krzyżowej w rozmiarze 23 x 23 cm, pakowany a'5 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pakiet 6, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku wykonanego z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszanej w wazelinie z sulfadiazyną srebra?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pakiet 6, poz. 4 – Czy Zamawiający ma na myśli op= 1szt?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 50 op. a' 10 szt.

Pakiet 12, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 mb z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 13, poz. 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek pakowanych a'1 szt?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 13, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o długości 10m w stanie luźnym, 25m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet 14, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości min. 150%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet 15, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem- kolor niebieski

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty

2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm. M

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa- kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pakiet 17, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę 17 nitkową, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 17, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 17, pozycja 10, 11 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 25 x 2szt (czyli 50szt)?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 18, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, ze wzmocnionym obrzeżem włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny. Rozmiar 8,5 cm x 11,5 cm, pakowany a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pakiet 18, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny. Rozmiar 9 cm x 7,2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pakiet 18, pozycja 3, 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści folie pakowane a' 20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 18, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści folie o wymiarach 28 x 30 cm?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 19, pozycja 5, 6, 7 - Czy Zamawiający dopuści przylepce o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przylepce o długości 9,14m, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Zestaw pytań nr 9

Pak. 11, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu A'50 sztuk z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek w opakowaniu A'50 sztuk z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań. Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pak. 11, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu A'50 sztuk z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek w opakowaniu A'50 sztuk z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań. Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pak. 13, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową elastyczną o długości 10 m w stanie swobodnym z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przedmiot zamówienia.

Pak. 13, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową elastyczną o długości 25 m w stanie swobodnym z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie

Pak. 14, poz. 3-4: Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną tkaną o stopniu rozciągliwości 120%? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przedmiot zamówienia.

Pak. 15: Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania posiadający w swoim składzie niebieskie serwety w rozmiarze 60 cm x 50 cm zamiast 48 cm x 48 cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ? Pragniemy poinformować, że w poprzedniej umowie dostarczaliśmy do Państwa szpitala wyżej zaoferowany zestaw.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przedmiot zamówienia.

Pak. 16: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło, podkład jednorazowy dwu warstwowy w rolce, wykonany z celulozy i folii, posiadający perforację w celu oderwania poszczególnych podkładów o rozmiarze 51 cm x 40 m? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

Odpowiedź: Tak

Pak. 17, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową 17 nitkową z nitką RTG i tasiemką w opakowaniu A'30 sztuk z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę gazową 17 nitkową , pozostałe parametry bez zmian.

Pak. 17, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe włókninowe w opakowaniu A'20 zamiast A'50, z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź: Tak

Pak. 19, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści przylepiec wykonany z hipoalergicznego tkaniny w rozmiarze 2,5 cm x 5 m z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przedmiot zamówienia.

Pak. 19, poz. 5-7: Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości rolki 9,14 m? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przedmiot zamówienia.

Dotyczy SWZ i Projektowanych postanowień umowy:

Pytanie 1 – SWZ 12.2.: Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu wskazania na pełnomocnictwie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy?

Odpowiedź: Jeżeli zakres umocowania nie będzie budzić wątpliwości – tak.

Pytanie 2 – §4, ust. 3: Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu prowadzenia rozliczeń wyłącznie z liderem konsorcjum?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy.

Pytanie 3 – §5, ust. 9.: Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu wystawiania jednej faktury dla całego zamówienia? W przypadku uzasadnionego podziału zamówienia na mniejsze dostawy może to stanowić utrudnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wystawienie kilku faktur jeżeli inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (środki kontrolowane, niska temperatura, różne umowy).

Pytanie 4 – §7, ust. 1 a): Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować zapisy projektowanych postanowień umowy w następujący sposób: „a) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego) w terminie określonym w § 5 ust. 1 wraz z niezbędnymi dokumentami, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 25,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia, objętego daną dostawą.”

Odpowiedź: Brak zgody. Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonywania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą realizowane. Nie sposób uznać kar za wygórowane.

Pytanie 5 – §7, ust. 1 c): Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować zapisy projektowanych postanowień umowy w następujący sposób: „c) niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień), Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia wykonawcy karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 100 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia §7 ust. 1 lit c, który otrzymuje następujące brzmienie:

c) niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień), Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia wykonawcy karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 100 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia.

Pytanie 6 – §7, ust. 1 f): Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować zapisy projektowanych postanowień umowy w następujący sposób: „f) niedostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z zamówieniem, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 25 zł.”

Odpowiedź: Brak zgody. Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonywania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą realizowane. Nie sposób uznać kar za wygórowane.

Pytanie 7: Czy Zamawiający zgodzi się dodać w paragrafie §3 zapis: „Jeżeli suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny na stronie <https://stat.gov.pl/> (wyszczególnienie: „Poprzedni miesiąc = 100”), za okres począwszy od miesiąca następującego po zawarciu niniejszej umowy lub od miesiąca następującego po ostatniej zmianie cen, wyniesie co najmniej wartość 105,0 - wówczas ceny jednostkowe wzrosną o 3% (w zaokrągleniu do pełnych groszy) począwszy od następnego miesiąca. Wzrost wynagrodzenia zostanie wprowadzony aneksem do niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Brak zgody. Umowa w § 3 zawiera klauzulę waloryzacyjną.

Zestaw pytań nr 10

Zadanie 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego w rozmiarze 5 x 7,5 cm w opakowaniu 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie 11, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego w rozmiarze 10 x 10 cm w opakowaniu 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Zadanie 11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego w rozmiarze 10 x 15 cm w opakowaniu 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż:

- a) pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian,
- b) wszystkie zmiany dokumentacji należy uwzględnić przy składaniu oferty,
- c) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed jej podpisaniem z Zamawiającym.
- d) termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający