

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Obiekt: **Droga powiatowa nr 3477D Czadrów - Krzeszów
ul. Cysterska w miejscowości Krzeszów**

Zarządzający drogą: Powiat Kamiennogórski
ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra

Projektant: Krystyna Mazanik
UAN.V-7342/3/272/94

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny
- Mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000
- Część rysunkowa odcinków drogi:

Rys. nr 1 - 2. Stała organizacja ruchu na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000

Wrzesień 2020r.

KARTA UZGODNIENÍ I ZATWIERDZENÍ

Droga powiatowa nr 3477D Czadrów - Krzeszów, ul. Cysterska w miejscowości Krzeszów
- stała organizacja ruchu

Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze

Opinia zarządu dróg powiatowych w Kamiennej Górze

Zatwierdzenie przez Starostę Powiatu Kamiennogórskiego

OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stała organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 3477D, ul. Cysterskiej w Krzeszowie.

II. DANE OGÓLNE

Zarządzający drogą: Powiat Kamiennogórski z/s przy ul. Wł. Broniewskiego 15,
58-400 Kamienna Góra

Obiekt: Droga powiatowa nr 3477D Czadrów - Krzeszów, ul. Cysterska w m. Krzeszów

Branża: Drogowa - stała organizacja ruchu drogowego

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zamówienie zarządzającego drogą: Powiat Kamiennogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15,
58-400 Kamienna Góra.

MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA

- mapa zasadnicza w skali 1 : 1000
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz.784)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)
- ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz.124)
- wizja w terenie i ustalenia z zarządzającym drogą

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Droga powiatowa nr 3477 D relacji Czadrów Krzeszów ma jeden pas ruchu szerokości 3,0m i gruntowe pobocza. Opracowanie obejmuje ul. Cysterską w Krzeszowie, odcinek od drogi gminnej przy posesji nr 70 do centrum miejscowości. W ciągu drogi znajdują się skrzyżowania z drogami gminnymi i liczne zjazdy.

Natężenie ruchu drogowego jest małe.

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

W projektowanej stałej organizacji ruchu uzupełniono oznakowanie pionowe skrzyżowań i zakrętów oraz skorygowano system urządzeń zabezpieczających ruch drogowy.

6. WARUNKI TECHNICZNE I ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKÓW NA DROGACH

Na drogach powiatowych należy stosować znaki drogowe wielkości średnie.

Do wykonania lic znaków należy stosować folię odbłaskową typu 1, a w przypadku znaków A-7 "ustęp pierwszeństwa" folię odbłaskową typu 2.

Projektowane oznakowanie należy umocować na słupkach stalowych.

Znaki na drogach umieszcza się w odległości 0,50 - 2,0m od krawędzi jezdni. Z uwagi na jeden pas ruchu dla pojazdów i pieszych wskazane jest umieszczenie znaków w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi jezdni. Wysokość dolnej krawędzi tarczy znaku od poziomu pobocza nie może być mniejsza niż 2,20m.

Lokalizacja znaków powinna być zgodna ze wskazaną na załączonych rysunkach.

Znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny posiadać certyfikat zgodności wydany przez IBDiM. Oznakowanie powinno spełniać warunki techniczne wymagane rozporządzeniem cytowanym na wstępie oraz powinno być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oznakowania drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, których jednostką autorską i edytorską jest Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. w Warszawie.