



Wrocław, 14.06.2023r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5. 50-981 Wrocław

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji, formaliny, wapna sodowanego oraz najem robota do dezynfekcji emitującego promieniowanie UVC, znak sprawy:4WSzKzP.SZP.2612.35.2023*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz.1710 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 66 - Pakiet 4 poz. 8** W związku z wycofaniem preparatu opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu *Seraman Sensitive* do mycia rąk w procedurze higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Formuła oparta na APG (alkilopoliglikozyd). Dzięki zawartości specjalnie dobranych środków powierzchniowo-czynnych dokładnie myje, jednocześnie pielęgnując skórę. Kosmetyk, opakowanie butelka 500 ml.

**Odpowiedź na pytanie nr 66: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 67 - Pakiet 5 poz. 1,2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny w/w pozycji preparatu zarejestrowanego jako lek a nie produkt biobójczy zgodnie z zapisem w SWZ rozdział V punkt 6). Z wiedzy oferenta preparat opisany w/w pozycjach jest produktem leczniczym a nie preparatem biobójczym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 67: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 68 - Pakiet 7 poz. 5** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekują wyceny 50 kompletów (4 butelki 3,78 l + 60 szt pasków) zgodnie z obecnym zapisem czy oczekuje łącznie 50 butelek a' 3,78 L + 60 szt. pasków testowych na 4 opak. płynu.

**Odpowiedź na pytanie nr 68: Zamawiający oczekuje 50 kompletów ( 4 butelki 3,78l + 60 szt. pasków)**

**Pytanie nr 69 - Pakiet 7 poz. 5** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny a nie produkt biobójczy zgodnie z zapisem w SWZ V punkt 6). Z wiedzy oferenta preparat opisany w/w pozycji jest wyrobem medycznym a nie preparatem biobójczym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 69: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 70 - Pakiet 8 poz. 1,3** Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli preparat w opakowaniu 350 ml z atomizerem a nie pompką.

**Odpowiedź na pytanie nr 70: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 8 poz. 1 i 3 preparat w opakowaniu 350 ml z pompką lub atomizerem.**

**Pytanie nr 71- Pakiet 9 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie etanolu 55%,

IV rzędowego związku amonowego (propionian), bez aldehydu, fenolu i chloru. Spektrum działania B (MRSA), Tbc, F, V w czasie do 5 minut. W opakowaniu 5 l.

**Odpowiedź na pytanie nr 71: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 72 - Pakiet 9 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie etanolu 55%, IV rzędowego związku amonowego (propionian), bez aldehydu, fenolu i chloru. Spektrum działania B (MRSA), Tbc, F, V w czasie do 5 minut. W opakowaniu 1 l.

**Odpowiedź na pytanie nr 72: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 73- Pakiet 13 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chusteczek wykazujących działanie bójczą jako wyrób medyczny na: B ( w tym Tbc), drożdże, F, V, S (Cl. difficile) w czasie 15 minut. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 73: Nie. Zamawiający wymaga w pakiecie nr 13 poz. 2 preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny i produkt biobójczy**

**Pytanie nr 74 - Pakiet 16 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparat spełniający wszystkie zapisy SWZ w opakowaniu 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem ilości do pełnych opakowań w górę.

**Odpowiedź na pytanie nr 74: Zamawiający dopuszcza 1334 op. po 750 ml w pakiecie nr 16 poz.1**

**Pytanie nr 75 - Pakiet 16 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie etanolu 55%, IV rzędowego związku amonowego (propionian), bez aldehydu, fenolu i chloru. Spektrum działania B (MRSA), Tbc, F, V w czasie do 5 minut. W opakowaniu 1 l oraz 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź na pytanie nr 75: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 76- Pakiet 23 poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chusteczek o następującym spektrum bójczym : B,F,V (wirusy osłonkowe, Rota, Adeno) w czasie do 5 min. W opakowaniu typu flow-pack 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 76: Zamawiający dopuszcza chusteczki w ilości 7000 op. po 100szt.**

**Pytanie nr 77- Pytanie do SWZ dot. rozdział XX** Prosimy o wyjaśnienia czy pod zapisem „ termin ważności” Zamawiający ma na myśli termin ważności zgodnie z dokumentacją produktu czy termin ważności produktu od terminu dostawy do szpitala.

**Odpowiedź na pytanie nr 77: Zamawiający wymaga terminu ważności produktu od terminu dostawy do szpitala, min. 3 miesiące.**

**Pytanie nr 78- Pytanie do SWZ dot. rozdział XXII punkt 3 ppkt 3)** Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie terminu ewentualnego przedłużenia umowy z 36 miesięcy do 12 miesięcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 78: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 79- Dot. umowy załącznik nr 3.1 do SWZ – pakiet 1 oraz umowy załącznik nr 3.2 do SWZ- pakiet 2-26** Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umów poprzez dodanie zapisu następującej treści:

*SILA WYŻSZA*

*1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

**Odpowiedź na pytanie nr 79: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 80-** Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 80: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 81-** Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawa opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź na pytanie nr 81: Nie. Prawo opcji uregulowane zostało w § 2 Załącznika nr 3.1-3.2 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**Pytanie nr 82-** Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Pytanie nr 83-** Prosimy o modyfikację zapisów § 8 oraz kryterium, w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą

wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Pytanie nr 84-** Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych od kwoty **niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy**, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

**Pytanie nr 85- Dotyczy wzoru umowy:** W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 10 4, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

*Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości netto umowy.*

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważną jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353<sup>1</sup> KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź na pytanie nr 82-85: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 86- Dotyczy wzoru umowy** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

***„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”***

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 86: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 87-** W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 8 w taki sposób aby kary umowne były naliczane za „zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane.

**Odpowiedź na pytanie nr 87: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy opóźnienie będzie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.**

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

Z upoważnienia Komendanta  
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SP ZOZ we Wrocławiu  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk