

Gliwice, dnia 28.04.2020 r.

**Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

PKM/DT/TM/1591/2020

Dotyczy: postępowania w sprawie: **"Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach"** nr sprawy: **UZP/PN/TM/1/2020**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 1: „Art.7 ust.1 Umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy płatności, w taki sposób, aby termin płatności liczony był od daty dostawy lub prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedź: Zamawiający uznaje, że zawarty w przytoczonym Art. 7 ust. 1 zapis o terminie płatności przelewem **od daty sprzedaży** jest równoznaczny z terminem płatności **od daty dostawy**.

Pytanie nr 2: Art. 2 ust. 2 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby składanie zamówień odbywało się wyłącznie pisemnie, za pomocą fax-u lub e-mailem. Proponujemy, aby zamówienia szczegółowe na paliwa były przekazywane do Wykonawcy wyłącznie pisemnie, tj. za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (e-mail).

Odpowiedź: W treści Art. 2 ust. 2 Zamawiający wyraźnie określił zasady składania zamówień, tj. **złożenie pisemnego zamówienia przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej**.

Pytanie nr 3: Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, związanych z wykonywaną przez obie Strony działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje się obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w formie oświadczenia lub złożenie odrębnego oświadczenia o następującej treści: „ Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Art. 7 Ogólnych warunków umowy zostaną dodane pkt 11 i 12 o treści:

„11. Odbiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

12. Dostawca oświadcza, że posiada status / nie posiada statusu* dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”

Pytanie nr 4: Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia np.: w dojeździe np.: autocysterny do miejsca rozładunku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z Art. 3 ust.1 Ogólnych warunków umowy obowiązek dostawy paliwa, własnym lub wynajętym transportem, jest po stronie Wykonawcy. Dostawy paliwa do stacji paliw PKM odbywają się od wielu lat bez znanych Zamawiającemu utrudnień w dojeździe autocystern do miejsca rozładunku.

Pytanie nr 5: Czy zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiorniki podziemne posiadają ważne świadectwa legalizacji (pkt. 3.13.2 SIWZ) i będą je posiadać przez okres obowiązywania umowy.

Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie iż, urządzenia pomiarowe Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia pomiarowe posiadają ważne świadectwa legalizacji (pkt.3.13.2 SIWZ) i będą je posiadać przez okres obowiązywania umowy.

Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie iż, zakupiony olej napędowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego na potrzeby własne oraz będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że olej napędowy będzie wykorzystany na potrzeby własne oraz będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży.

Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie iż, jednostką rozliczeniową będzie zł/m3 ?

Odpowiedź: W zapisach Art. 5 Ogólnych warunków umowy jest określona jednostka rozliczeniowa – zł/m3.

Pytanie nr 9: Czy składanie zamówień na paliwo będzie się odbywało w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełni treść Art. 2 ust. 2 Ogólnych warunków umowy o zapis „z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.

Pytanie nr 10: Prosimy o potwierdzenie iż, dostawy paliwa będą się odbywały w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełni treść Art. 3 ust. 1 Ogólnych warunków umowy o zapis „z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.

Pytanie nr 11: Czy ewentualne badanie jakości paliwa będzie przeprowadzało niezależne akredytowane laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że treść Art. 4 ust. 1 Ogólnych warunków umowy potwierdza wykonywanie badania jakości próbki paliwa w akredytowanym laboratorium.

Pytanie nr 12: Czy pobór próbek będzie dokonywany przy każdej dostawie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – zapis w Art. 3 ust. 7(f) Ogólnych warunków umowy.

Pytanie nr 13: Prosimy o potwierdzenie, że próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1035) oraz polską normą PN-EN ISO 3170?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że próbki pobierane są bezpośrednio z autocysterny do czystej menzurki. Pobrane paliwo wykorzystane jest do dokonania oceny wzrokowej oraz pomiaru termodensymetrem parametrów paliwa. Następnie jest ono przelewane bezpośrednio do szklanych lub metalowych pojemników, które są plombowane. W przypadku podjęcia decyzji o kontrolnym badaniu paliwa, z tej samej dostawy pobiera się dodatkowo próbki paliwa do badania, które są następnego dnia dostarczane do wybranego przez Zamawiającego laboratorium. Wszystkie powyższe operacje są wykonywane z pomocą kierowcy autocysterny. Pobrane próbki są przechowywane zgodnie z przytoczonym powyżej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz.U. 2014, poz. 1035).

Pytanie nr 14: Prosimy o udostępnienie wszystkich załączników w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wzór dokumentu „Doświadczenie zawodowe” w wersji edytowalnej na Platformie Zakupowej.

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia ilości dostaw oraz fakturowanie następowało na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w temp referencyjnej 15 stopni C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin realizacji dostaw do godziny 15.00?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17: Prosimy o informację czy do Oferty Wykonawca ma dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy?. W pkt. 4.1.3.2 SIWZ jest wzmianka iż, Wykonawca wraz z Ofertą ma przedłożyć powyższy dokument. W pkt. 9.3 SIWZ Zamawiający wskazuje następujące dokumenty jakie należy złożyć wraz z Ofertą tj: Formularz Ofertowy, JEDZ, wadium, Pełnomocnictwo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby potwierdzenie opłaty polisy zostało złożone przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5.4 SIWZ w ramach dokumentu o którym mowa w pkt. 5.4.8 SIWZ tj. „potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego ”

W związku z tym, Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. 4.1.3.2 SIWZ polegającą na wykreśleniu ostatniego zdania tj. „Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu”.

Pytanie nr 18: Dot. pkt. 7.1 SIWZ. Zamawiający pisze „Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: **co najmniej** 500 000,00 tys zł.. Czy Zamawiający potwierdza iż, Wykonawca do upływu terminu składania Ofert jest zobowiązany aby wnieść wadium w wysokości 500 000,00 tys zł.?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 zł.

W związku z tym, Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. 7.1 SIWZ polegającą na wykreśleniu wyrażenia „co najmniej”.

Pytanie nr 19: Czy dokumenty takie Załącznik C „Wzorcowe parametry oferowanego oleju napędowego” Wykonawca ma również przedłożyć wraz z Ofertą?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączniki Formularza Ofertowego są wymagane do przedłożenia wraz z ofertą.

Pytanie nr 20: Dot. Formularz Ofertowy. Prosimy o informację jakie hasło dostępu do pliku JEDZ potencjalny Wykonawca ma podać? Skoro Oferta wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami zostaje przesłana na pośrednictwem Platformy Zakupowej i system automatycznie dokonuje jej zaszyfrowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do Formularza ofertowego wkraść się błąd. Zamawiający nie wymaga podania hasła dostępu do pliku JEDZ z powodów wskazanych przez Wykonawcę w niniejszym pytaniu. W związku z tym, Zamawiający wprowadzi stosowną zmianę w Formularzu ofertowym.

Pytanie nr 21: Prosimy o określenie częstotliwości dostaw w miesiącu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że częstotliwość dostaw wynosi średnio od 14 do 16 dostaw w miesiącu.

Pytanie nr 22: Prosimy o określenie minimalnej wielkości pojedynczej dostawy dla ON standardowego oraz dla ONA 2 w przypadku gdyby Zamawiający wymagał również dostaw oleju o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych tzw. „arktycznego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem postępowania są dostawy oleju napędowego w odmianie odpowiedniej dla danej pory roku, tj. dla okresu letniego, przejściowego i zimowego (Art. 2 ust. 3 Ogólnych warunków umowy) i **nie przewiduje w SIWZ dostaw oleju napędowego ONA2 o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, tzw. „arktycznego”**.

Pytanie nr 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostaw z 24 na 48 h od momentu złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24: Art.2 ust. 2 Umowy. Uprzejmie informujemy iż, termin realizacji dostaw w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego jest możliwy w przypadku gdy zamówienie zostanie złożone max do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dostawę. Zamówienie złożone po godzinie 12.00 będzie potraktowane jako zamówienie złożone dnia następnego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w Art. 2 ust. 2 Ogólnych warunków umowy znajduje się zapis uwzględniający propozycję zawartą w pytaniu.

Pytanie nr 25: Z uwagi na fakt, że cena sprzedaży oleju napędowego standardowego i oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych bardzo się różni, jak również w związku z awizacją tych produktów z innych baz magazynowych, a co za tym idzie dużymi różnicami w kosztach transportu, nie jest zasadne, aby dla dwóch rodzajów olejów napędowych, zastosować jeden opust. W związku z powyższym prosimy o określenie ewentualnych ilości ON o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych jakie Zamawiający przewiduje zakupić w ramach przedmiotu zamówienia, ponadto rozdzielenie cen oraz opustów dla ON standardowego i o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych w Formularzu Ofertowym oraz Załączniku B „Cena Oferty”

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 22.

Pytanie nr 26: W przypadku negatywnej odpowiedzi na prośbę zawartą w powyższym pytaniu prosimy o potwierdzenie, że cena ON o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych będzie wyznaczana w oparciu o cenę hurtową producenta dla tego produktu.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 22.

Pytanie nr 27: Prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za dostarczenie pojemników do celów poboru próbek z paliwem? Kto będzie odpowiedzialny za pobieranie próbek z paliwem?

Odpowiedź: Zamawiający jest odpowiedzialny za dostarczenie pojemników do celów poboru próbek paliwa. Natomiast odpowiedź na drugie pytanie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 13.

Pytanie nr 28: Art. 4 ust. 1 Umowy. Zamawiający pisze „Odbiorca ma prawo raz na kwartał wykonać na koszt Dostawcy badanie jakości dostarczonego paliwa (ON) w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium w zakresie zgodności dostarczonego produktu z odpowiednimi normami o których mowa w Art. 1 ust. 1 niniejszej umowy” Prosimy o doprecyzowanie jaki koszt z tytułu badania jednej próbki miałby ponieść Wykonawca? Czy Zamawiający będzie dokonywał pełnego badania wszystkich parametrów oleju napędowego czy jedynie podstawowe badanie i w jakim zakresie ?

Odpowiedź: Zamawiający w formie pisemnej zleca wykonanie badania jakości dostarczonych próbek oleju napędowego firmie i-Petrol, Sp. z o.o. w Katowicach w pełnym zakresie zgodności z normą PN-EN 590, a jego koszt wynosi około 3240,- zł netto.

Pytanie nr 29: Art. 4 ust. 3 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu który otrzymałby brzmienie „W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności pomiędzy świadectwem jakości a badaniem laboratoryjnym próbki, Odbiorca ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30: Art. 8 ust. 1 pkt. b i c Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie wysokości kar w pkt b z 5% na 2,5% oraz w pkt c z 20% na 10% wartości zamówionej dostawy oleju napędowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31: Art. 8 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie czy kary będą naliczane od wartości netto czy brutto?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kary będą naliczane od wartości brutto.

Pytanie nr 32: Dot. Art.4 ust.2 Umowy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu, gdyż zdaniem Wykonawcy jest on bardzo nieprecyzyjny. W pierwszej kolejności powinna być naliczona kara


umowna a w przypadku stwierdzenia że szkoda poniesiona przez Zamawiającego jest wyższa wówczas Zamawiający mógłby na tej podstawie domagać się dodatkowego odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Art. 4 ust. 2 Ogólnych warunków umowy, nadając mu następujące brzmienie:


„ W przypadku stwierdzenia, że dostarczany produkt nie spełnia ww. norm, Odbiorca naliczy Dostawcy karę umowną w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa w całości poniesionej szkody, w tym także utraconych korzyści, Odbiorca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 33: Art. 8 ust. 1 pkt a Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie analogicznego zapisu tak aby zachować Symetrię Stron Umowy ? Zapis otrzymałby brzmienie „, w wysokości 1,0 wartości dostawy (określonej w art. 6 ust. 1 litera c) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę.



Prezes Zarządu



Wiceprezes Zarządu