






58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4				USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA			
DATA	luty 2024	INWESTOR		Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyżwolenia 20-24			
STADIUM	PT	TEMAT		Odnowienie zabrytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju.			
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU		Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej			
NR RYSUNKU	7	PROJEKTANT		mgr inż. Zofia Czempkowska			
		NR UPRAWNIEN		UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01			

UWAGA:
PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DO WYMIANY							
oznaczenie	Op	O1	O2	razem	D1	D2	razem:
schemat							
szerokość [cm]	80	80	95		80	90	
wysokość [cm]	35	55	120		200	200	
powierzchnia [m²]	0,28	0,44	1,14		1,60	1,80	
ilość [szt.]	1	1	1	3	1	6	7
powierzchnia ogółem[m²]	0,28	0,44	1,14	1,83	1,60	10,80	12,40
uwagi	PVC kolor biały	PVC kolor biały	PVC kolor biały		konfekcjonowane, skrzydło pełne P wewnętrzne kolor biały	konfekcjonowane, skrzydło pełne P-3/L-3 wewnętrzne z nawiewnikiem kolor biały	

Projektuje się wymianę istniejących okien krosnowych na okna zespolone.

Okna wykonać o parametrach jak poniżej lub lepszych.

Wyrób musi być oznakowany znakiem CE na zgodność z obowiązującą normą.

Wymogi techniczne dla okien:

- * Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- * Współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w \geq 33\text{dB}$;
- * Szyby zespolone, dwukomorowe z "ciepłą" ramką;
- * Okna jednoskrzydłowe z funkcją uchylecia;
- * Okna należy wyposażać w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia
- * Kolor okien białe- jak istniejące.