

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie § 38 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gliwicach, Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu otwartego pn.:

„Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania osadów ściekowych powstałych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach i Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy oraz dostawa polielektrolitu do wspomaganie sedymentacji osadów na oczyszczalni ścieków w Smolnicy” – znak sprawy PO/6/2023.

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia: **1 318 254,96 zł brutto**, w tym:

Zadanie 1 – 1 298 934,12 zł brutto

Zadanie 2 – 19 320,84 zł brutto

2. Do upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 26.05.2023 r. do godz. 09:00** złożono następujące oferty:

ZADANIE 1		
„Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania osadów ściekowych powstałych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach i Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy”		
Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto
1	„KORONA JV” Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Przy Bażantarni 11	1 037 136,00 PLN
2	Kemipol Sp. z o.o. 72-010 Police ul. Kuźnicka 6	1 062 264,90 PLN
3	Brenntag Polska Spółka z o.o. 47-224 Kędzierzyn-Koźle ul. J. Bema 21	1 140 239,52 PLN

ZADANIE 2

„Dostawa polielektrolitu stałego do wspomaganie sedimentacji osadów na oczyszczalni ścieków w Smolnicy w ilości 0,7 Mg”

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto
1	„KORONA JV” Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Przy Bażantarni 11	14 637,00 PLN
2	Kemipol Sp. z o.o. 72-010 Police ul. Kuźnicka 6	16 531,20 PLN
3	Brenntag Polska Spółka z o.o. 47-224 Kędzierzyn-Koźle ul. J. Bema 21	16 092,09 PLN

- Termin wykonania zamówienia: *zgodnie z zapisami Materiałów Przetargowych*
- Warunki płatności: *zgodnie z zapisami Materiałów Przetargowych*
- Okres gwarancji i rękojmi: *nie dotyczy*

