

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja „Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 1201/2 oraz przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1157/2 w msc. Dąbrowa”

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Masłów
ul. Spokojna
26-001 Masłów

Wykonawca:

Sporządził: Beniamin Szymczyk
Sprawdził:
Data opracowania: 14.09.2022

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budow			
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim. 0,91	km km	 0,91	 0,91
1.2	BCD D-06.03.02.12.01	cinanie poboczy mechanicznie, grubo warstwy cinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem cinki na odkład 209*0,75+703*0,5	m2 m2	 508,25	 508,25
1.3	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, uło onej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego wykorzystania. 703*1,5+45*5+20*15	m2 m2	 1 579,50	 1 579,50
1.4	BCD D-01.02.04.44.02	Rozebranie obrze y betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. 703	m m	 703,00	 703,00
1.5	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie kraw ników betonowych, uło onych na podsypce cementowo-piaskowej - 50% kraw ników do ponownego wbudowania 703+20*7	m m	 843,00	 843,00
1.6	BCD D-01.02.04.93.02	Rozebranie ław podkraw nikowych z betonu 703+20*7	m m	 843,00	 843,00
1.7	BCD D-05.03.11.31.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, rednia grubo warstwy 4-5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania wskazany przez Inwestora na odległo do 15 km 209*6,5+703*5,5+30	m2 m2	 5 255,00	 5 255,00
1.8	BCD D-01.02.04.71.02	Rozebranie cz ci przelotowej przepustów z rur betonowych o rednicy 50 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 10	m m	 10,00	 10,00
1.9	BCD D-01.02.04.91.01	Rozebranie cianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu 2	m3 m3	 2,00	 2,00
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - dr. wewn.			
2.1	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsj asfaltow 209*6,5	m2 m2	 1 358,50	 1 358,50
2.2	BCD D-05.03.05.22.04	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowo onej z odległo ci do 5 km, grubo warstwy po zag szczeniu 5 cm 209*6,5	m2 m2	 1 358,50	 1 358,50
2.3	BCD D-04.04.02.51.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 209*0,75	m2 m2	 156,75	 156,75
2.4	BCD D-08.01.01.13.01	Ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C15/20 209	m m	 209,00	 209,00
2.5	BCD D-08.03.01.12.05	Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C15/20, spoiny wypełnione zapraw cementow 209+2	m m	 211,00	 211,00
2.6	BCD D-04.05.01.62.04	Wykonanie podbudowy z mieszanki zwi zanej cementem C1,5/2 z wytwórni, grubo warstwy 15 cm 209*1,5	m2 m2	 313,50	 313,50
2.7	BCD D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm 209*1,5	m2 m2	 313,50	 313,50
2.8	BCD D-05.03.23.15.03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 209*1,5	m2 m2	 313,50	 313,50
3	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - dr. gminna			
3.1	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsj asfaltow 703*5,5+30	m2 m2	 3 896,50	 3 896,50
3.2	BCD D-05.03.05.22.04	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowo onej z odległo ci do 5 km, grubo warstwy po zag szczeniu 5 cm 703*5,5+30+200	m2 m2	 4 096,50	 4 096,50
3.3	BCD D-04.04.02.51.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 703*0,75+20*15	m2 m2	 827,25	 827,25

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
3.4	BCD D-08.01.01.13.01	Ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C15/20 (50% krawników z rozbiórki) 209	m m	 209,00	209,00
3.5	BCD D-08.03.01.12.05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C15/20, spoiny wypełnione zaprawą cementową 703+100	m m	 803,00	803,00
3.6	BCD D-05.03.23.15.03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. do 10cm, spoiny wypełnione piaskiem (90% kostka z rozbiórki) 703*1,5+45*5+20*15	m2 m2	 1 579,50	1 579,50
4	45233000-9	ODWODNIENIE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	KNR 2-31 0605-0100	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe wirowe 10*0,7*0,15	m3 m3	 1,05	1,05
4.2	KNR 2-31 0605-0400	Przepusty rurowe - cianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 2	szt. szt.	 2,00	2,00
4.3	KNR 2-31 0605-0700	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 50 cm 10	m m	 10,00	10,00
4.4	BCD D-06.01.01.66.02	Umocnienie dna rowów i cieków płytami prefabrykowanymi ałuowymi 60x40x8 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie traw, podsypka piaskowa 5 cm 180	m2 m2	 180,00	180,00
5	45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	BCD D-03.06.01.11.01	Regulacja pionowa kratek ciekowych, wymiana pierścieni odcinających i wyrównujących 18	szt. szt.	 18,00	18,00
5.2	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa włączów studzienek rewizyjnych, wymiana pierścieni wyrównawczych. 40	szt. szt.	 40,00	40,00
5.3	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem 12	szt. szt.	 12,00	12,00
5.4	KNR 2-01 0510-0100	Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm. 703*2*0,5	m2 m2	 703,00	703,00