



OZNACZENIA

INSTALACJA ODGROMOWA

ZWÓD POZIOMY – DRUT ODGROMOWY Fe/Zn fi 8 NA UCHWYTTACH SYSTEMOWYCH DOSTOSOWANYCH DO RODZAJU POKRYCIA DACHOWEGO

ZWÓD PIONOWY – IGŁICA Fe/Zn fi 8, H=100cm NA UCHWYTTACH SYSTEMOWYCH

ZAGŁOSK KONTROLNY SKRĘCANY (4xM6) W SYSTEMOWEJ PUSZCZE GRUNTOWEJ LUB PUSZCZE ŚCIENNEJ NA WYS. 50 CM OD POZ. TERENU

WYPUST PRZYTĄCZENIOWY UZIOMU FUNDAMENTOWEGO: Fe/Cu 30x4 POŁĄCZONY Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM

<div><div><div><div></div><div>Elitis</div></div><div><div>ul. Gólczyńskiego 7 lok. 5</div><div>42-218 Częstochowa</div><div>e-mail: <a href="mailto:elitis@interia.pl">elitis@interia.pl</a> tel.: 502 561 226</div></div></div><div><div>ELITIS</div><div>ul. Gólczyńskiego 7 lok. 5</div><div>42-218 Częstochowa</div><div>tel.: 502 561 226</div></div></div>			
Nazwa zomierzenia budowlanego	BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO NA BOISKU SPORTOWYM MIEJSCOWOŚCI CYKARZEW PÓŁNOCNY CYKARZEW PÓŁNOCNY, UL. RUMIAŃKOWA 107/109, 42-232 CYKARZEW, DZ. NR EWID. 1735 OBR. CYKARZEW PÓŁNOCNY, GM. MYKANÓW		
Element projektu	PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
Przedmiot rysunku	INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA. RZUT DACHU		
Projektant	mgr inż. Szymon Szmidt	SLK/5430/PWDE/14	
Sprawił	inż. Tadeusz Szmidt	FT-83861/105/1552/82	
Skala: 1:100	Data: 09.2023		Nr rys.: 2