

Załącznik nr 2a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
(opis przedmiotu zamówienia)

Zadanie nr 9

Lp	Nazwa środka dezynfekującego	Nazwa handlowa / producent	j. m.	Ilość szac na rok	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jedn brutto	wartość netto	wartość brutto
1	Preparat do odkażania i płukania ran, zawierający wodny roztwór rodników nadtlenkowych o działaniu antybakteryjnym. Działający na grzyby, wirusy, bakterie gram + i – MRSA, URE, działający p/ zapalnie. Opakowanie 500 ml Preparat typu Microdacyna 60 Wound care. Zaoferowano produkt równoważny: Granudacyn 500ml	Granudacyn 500 ml P.G.F. Industry Solutions GmbH Austria	op	150	37,45	8%	40,45	5 617,50	6 066,90
2	Preparat do odkażania i płukania ran, zawierający wodny roztwór rodników nadtlenkowych o działaniu antybakteryjnym. Działający na grzyby, wirusy, bakterie gram + i – MRSA, URE, działający p/ zapalnie. Opakowanie 250 ml aer. Preparat Microdacyna 60 Wound care. Zaoferowano produkt równoważny: Granudacyn 250ml	Granudacyn 250 ml P.G.F. Industry Solutions GmbH Austria	op	150	30,94	8%	33,42	4 641,00	5 012,28
OGÓŁEM								10 258,50	11 079,18

Wartości z pozycji **OGÓŁEM** (netto, VAT, brutto) należy przenieść do formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania n.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w OPZ.