

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA GÓROWO IŁAWECKIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510742913
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Tadeusza Kościuszki 17
- 1.4.2.) Miejscowość:** Górowo Iławeckie
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 11-220
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 897611322
- 1.4.8.) Numer faksu:** 897611530
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@uggorowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://gorowoil-ug.bip-wm.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00086490/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-03-15 13:17

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00072759/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

Ciągnik:

- fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2021 lub 2022 roku, gotowy do użytku,

- spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),

- posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn. zm.). Należy podać stan faktyczny. Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy ciągnika,

- okres gwarancji – min.18 miesięcy,

- masa całkowita ciągnika bez obciążników – min. 4000kg,
- ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny czterocyldrowy turbodoładowany o pojemności skokowej minimum 4100 cm<sup>3</sup> o mocy znamionowej minimum 110KM, maksimum 120 KM,
- ciągnik bez AdBlue i bez / z CommonRail.,
- norma emisji spalin – min. EURO III,
- ciągnik wyposażony w pełni zsynchronizowaną mechaniczną skrzynię biegów z rewersem mechanicznym,
- ilość biegów (do przodu/do tyłu) - min. 12/12,
- prędkość maksymalna - min. 40 km/h,
- sprzęgło: wielotarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM.
- napęd 4x4 (4WD),
- most napędowy tylny: z blokadą mechanizmu różnicowego (mechaniczną lub/ oraz zwolnicami portalowymi),
- most napędowy przedni: ze zwolnicami planetarnymi ( opcjonalnie z blokadą mechaniczną),
- wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny z mechanicznym lub elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/1000 na minutę oraz zależny,
- wyposażony w układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem z regulacją: siłową, pozycyjną, szybkości opuszczania,
- rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączy),
- wydajność pompy - min. 50 l/min,
- instalacja pneumatyczna hamulców przyczep jedno i dwu – obwodowa,
- wyposażony w tylny podnośnik hydrauliczny o udźwigu min.4100 kg,
- układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganie hydraulicznym,
- hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła, hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie,
- kabina sześciostłupkowa przeszklona wyposażona w: uchylne okna boczne; komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym z regulacją; siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; szyberdach; wentylację i ogrzewanie; radio; wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; dodatkowe światła robocze w dachu kabiny,
- wyposażony w: koła przednie (regulowane) o min. wielkości: 13,6 R24; koła tylne (regulowane) o min. wielkości: 16,9 R34; zaczep transportowy etażowy tylny i przedni, zaczep tylny piton oraz zaczep regulowany transportowy obrotowy, błotniki przednie stałe,
- zbiornik paliwa o pojemności min. 150l,
- sprężarka pneumatyczna,
- wyposażony w klimatyzację i przedni TUZ.

#### Dodatkowe wyposażenie ciągnika:

- pług do odśnieżania o szerokości roboczej 2800mm, łamany, odśnieżanie czołowe i boczne, sterowany hydraulicznie, kąt skrętu tarczy hydrauliczny, mocowanie na każdy ciągnik z TUZ, lemiesz stalowy i gumowy.

W terminie dostawy ciągnika należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.

#### Po zmianie:

##### 1. Przedmiotem zamówienia jest:

- zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania.

##### 2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

#### Ciągnik:

- fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2021 lub 2022 roku, gotowy do użytku,
- spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
- posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn. zm.). Należy podać stan faktyczny. Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy ciągnika,
- okres gwarancji – min.18 miesięcy,
- masa całkowita ciągnika bez obciążników – min. 4000kg,
- ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny czterocyldrowy turbodoładowany o pojemności skokowej minimum 4100 cm<sup>3</sup> o mocy znamionowej minimum 100KM, maksimum 120 KM,
- ciągnik bez AdBlue i bez / z CommonRail.,
- norma emisji spalin – min. EURO III,
- ciągnik wyposażony w pełni zsynchronizowaną mechaniczną skrzynię biegów z rewersem mechanicznym,
- ilość biegów (do przodu/do tyłu) - min. 12/12,
- prędkość maksymalna - min. 40 km/h,
- sprzęgło: wielotarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM.
- napęd 4x4 (4WD),
- most napędowy tylny: z blokadą mechanizmu różnicowego (mechaniczną lub/ oraz zwolnicami portalowymi),
- most napędowy przedni: ze zwolnicami planetarnymi ( opcjonalnie z blokadą mechaniczną),

- wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny z mechanicznym lub elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/1000 na minutę oraz zależny,
  - wyposażony w układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem z regulacją: siłową, pozycyjną, szybkości opuszczania,
  - rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączy),
  - wydajność pompy - min. 50 l/min,
  - instalacja pneumatyczna hamulców przyczep jedno i dwu – obwodowa,
  - wyposażony w tylny podnośnik hydrauliczny o udźwigu min.4100 kg,
  - układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganie hydraulicznym,
  - hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła, hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie,
  - kabina sześciostłupkowa przeszklona wyposażona w: uchylne okna boczne; komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym z regulacją; siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; szyberdach; wentylację i ogrzewanie; radio; wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; dodatkowe światła robocze w dachu kabiny,
  - wyposażony w: koła przednie (regulowane) o min. wielkości: 13,6 R24; koła tylne (regulowane) o min. wielkości: 16,9 R34; zaczep transportowy etażowy tylny i przedni, zaczep tylny piton oraz zaczep regulowany transportowy obrotowy, błotniki przednie stałe,
  - zbiornik paliwa o pojemności min. 150l,
  - sprężarka pneumatyczna,
  - wyposażony w klimatyzację i przedni TUZ.
- Dodatkowe wyposażenie ciągnika:
- pług do odśnieżania o szerokości roboczej 2800mm, łamany, odśnieżanie czołowe i boczne, sterowany hydraulicznie, kąt skreću tarczy hydrauliczny, mocowanie na każdy ciągnik z TUZ, lemiesz stalowy i gumowy.

W terminie dostawy ciągnika należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2022-03-18 12:00

Po zmianie:

2022-03-21 12:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2022-03-18 12:15

Po zmianie:

2022-03-21 12:15