

Załącznik nr 1c do SWZ

Informacja o parametrach oferowanego przedmiotu zamówienia dla części III

Część III zakup i dostawa:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej:

1.1. Serwer plików NAS – 1 szt.

Nazwa		
Serwer plików NAS		
model produktu (wpisać pełną nazwę modelu – kod produktu)	
producent (wpisać)	
procesor producent/model (wpisać pełną nazwę modelu – kod produktu)	
dysk (12 sztuk) (wpisać producenta i pełną nazwę modelu – kod produktu)	
		Czy spełnia minimalne wymagania:
pamięć	Min. 16 GB z możliwością rozszerzenia do 64 GB	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Obsługa dysków / liczba kieszeni na dyski	min. 12 dysków 3,5" lub 2,5" SATA	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Możliwość wymiany dysku podczas pracy		TAK/NIE (wpisać poniżej)
Porty zewnętrzne	min. 2 porty USB 3.2	TAK/NIE (wpisać poniżej)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Obudowa	do montażu w szafie rack max. 2U - 19"	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Montaż	zestaw szyn rack do montażu	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Porty LAN	min. 4 porty 1GbE RJ-45 i 2 porty 10GbE RJ-45 z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Gniazda PCIe 3.0	min. 2	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Zasilanie	100 V – 240 V AC	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Redundantne zasilanie		TAK/NIE (wpisać poniżej)
Protokoły sieciowe	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Systemy plików	ext4, ext3, FAT32, NTFS, exFAT	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Obsługiwane typy macierzy RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Obsługa iSCSI		TAK/NIE (wpisać poniżej)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Virtual Machine Manager	Umożliwia wdrażanie i uruchamianie maszyn wirtualnych w tym z systemami Windows i Linux.	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Sprzętowy mechanizm szyfrowania		TAK/NIE (wpisać poniżej)
Wirtualizacja	VMware vSphere, Microsoft Hyper-V	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Obsługiwane systemy klienckie	Windows 7 i nowsze, macOS 10.12 i nowsze	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Język interfejsu	Polski	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Bezpieczeństwo	Zapora, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, HTTPS	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Usługi katalogowe	Możliwość łączenia się z serwerami Zamawiającego Windows AD/LDAP, umożliwiając użytkownikom domeny logowanie za pośrednictwem protokołów SMB/NFS/FTP przy użyciu istniejących poświadczeń	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Wymagania	Możliwość bezpośredniej instalacji, posiadanego przez Zamawiającego, sieciowego systemu archiwizacji Ferro Backup System	TAK/NIE (wpisać poniżej)
Gwarancja	min. 5 lat gwarancji producenta	TAK/NIE (wpisać poniżej)