Szafa rack 3u pionowa wisząca
z przeznaczeniem do telewizji
zbiorczej
parametry techniczne i
wyposażenie
zgodne z częścią opisową i
schematami

Szacht instalacji elektrycznych z
drabinka lub korytem
instalacyjnym
metalowym w zabudowie z płyt
g-k, prowadzony na wyższe
kondygnacje

Szacht instalacji
elektrycznych
z drabinka lub korytem
instalacyjnym
metalowym w zabudowie z
płyt g-k

5.1 klatka schodowa 21.16 m² lastryko

5.2 poddasze 234.18m² deski

5.3 poddasze 35.83 m² deski

5.4 poddasze 50.27 m² deski H=200

5.5 poddasze 14.15 m² linoleum H=200

5.8 rewwizja 0.83 m² płytki H=200

5.9 poddasze 65.9 m² deski

montaż wyłazu dachowego z drabinką systemowy

wyłaz dachowy wymiana

wykonanie wzmocnień pod komin

wykonanie wzmocnień i wymianów

przełączenie przewodu

ocieplenie nad daszkiem z zastosowaniem listwy startowej

listwa dylatacyjna

drabina wyłazowa

NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ŚCIANY OOBUDOWA Z PŁYT KGF

KOMIN ISTNIEJĄCY

montaż nadproża

Legenda:

2 — Oprawa typu 2 - 36 LED 830 MD (1000 lm; 13.0 W; 1xLED 3000K) wg parametrów z części opisowej opracowania

3 — Oprawa typu 3 - LED 25W (2950 lm; 25.0 W; 1xLED 4000K) wg parametrów z części opisowej opracowania

4 — Oprawa typu 4 - LED 25W (2950 lm; 25.0 W; 1xLED 4000K) wg parametrów z części opisowej opracowania

VN31 — OPRAWA TYPU VN31 wg parametrów z części opisowej opracowania

XN30 — OPRAWA TYPU XN30 wg parametrów z części opisowej opracowania

XN30+T — OPRAWA TYPU XN30+T wg parametrów z części opisowej opracowania

Legenda:

Trasa instalacji elektrycznych

Trasa instalacji teleinformatycznych i telewizji zbiorczej

Trasa WLZ mieszkaniowych i głównych

Tablica mieszkaniowa teleinformatyczna

Unifon

Klawiatura domofonowa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH **UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE**	INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTÓW	PW	E	06
		faza	branża	nr rys.
temat projektu	RZUT PODDASZA - instalacje elektryczne	09.2018		1:50
inwestor	MIASTO KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 4 40-098 KATOWICE	data		skala
projektant	mgr inż. Piotr Adamczyk nr upr. SLK/5484/POOE/14	05-09 / 2018		
opracował	inż. Anna Olejnik-Lizak			
program kreśl.	Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0R-CSE4-S74N-09BY	nr projektu		