

FORMULARZE CENOWE

Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Poznaniu

Obiekt: DROGI POWIATOWE POWIATU POZNAŃSKIEGO

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Wykonawca:

Adres:

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I - gminy: Stęszew, Buk, Dopiewo

Lp	Nr STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Cena jedn.	Ilość	WARTOŚĆ
1	D.07.02.0 3	Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		5	
2	j.w.	Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka)	szt.		4	
3	j.w.	Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		4	
4	j.w.	Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		20	
5	j.w.	Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		10	
6	j.w.	Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka	szt.		10	
7	j.w.	Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka	szt.		5	
8	j.w.	Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka	m2		2	
9	j.w.	Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka	szt.		5	
10	j.w.	Tabliczki do znaków typu T	m2		2	
11	j.w.	Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka	szt.		10	
12	j.w.	Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka	szt.		2	
13	j.w.	Tablica typu U, montaż bez słupka	m2		5	
14	j.w.	Tablica U-4a, montaż bez słupka	szt.		5	
15	j.w.	Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka	szt.		2	
16	j.w.	Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego)	szt.		3	
17	j.w.	Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex)	szt.		5	
18	j.w.	Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach	mb		5	
19	j.w.	Wymiana słupka znaku / z demontażem/	mb		30	
20	j.w.	Montaż słupka ze stopą fundamentową	mb		30	
21	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku	szt.		10	
22	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej	szt.		10	
23	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku	szt.		15	
24	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów	szt.		5	
25	j.w.	Demontaż znaku bez słupka	szt.		8	
26	j.w.	Demontaż słupka bez znaku	szt.		5	
27	j.w.	Demontaż tablicy bez stelaża	szt.		5	
28	j.w.	Demontaż stelaża bez tablicy	szt.		5	
29	j.w.	Ustawienie słupka U-1a lub U-1b	szt.		412	
30	j.w.	Ustawienie słupka krawędziowego U-2	szt.		9	
31	j.w.	Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży	szt		3	
32	j.w.	Słupek przeszkodowy U-5a	szt.		2	
33	j.w.	Barьеры rurowe U-12a	mb		8	
34	j.w.	Ogrodzenie łańcuchowe	mb		5	
35	j.w.	Słupek blokujący U-12c	szt.		10	
36	j.w.	Montaż lustra akrylowego Ø 800	szt.		5	
37	j.w.	Montaż lustra drogowego 1000x800	szt.		3	
38	j.w.	Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka	szt		5	
39	j.w.	Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka	m2		5	
40	j.w.	Punktowe elementy odblaskowe	szt		20	
41	j.w.	Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków	szt.		35	
42	j.w.	Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków	m2		350	
43	j.w.	Mycie znaków drogowych	szt.		100	
44	j.w.	Mycie tablic drogowych	m2		10	
45	j.w.	Montaż tulei montażowej na wysepkach	szt		5	
46	j.w.	Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a)	szt		5	
		RAZEM NETTO	-	-	-	
		Podatek VAT 23%	-	-	-	
		RAZEM BRUTTO	-	-	-	

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ II - gminy: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne

	Nr STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Cena jedn.	Ilość	WARTOŚĆ
1	D.07.02.03	Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		10	
2	j.w.	Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka)	szt.		8	
3	j.w.	Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		8	
4	j.w.	Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		25	
5	j.w.	Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		15	
6	j.w.	Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka	szt.		15	
7	j.w.	Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka	szt.		10	
8	j.w.	Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka	m2		4	
9	j.w.	Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka	szt.		10	
10	j.w.	Tabliczki do znaków typu T	m2		4	
11	j.w.	Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka	szt.		10	
12	j.w.	Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka	szt.		2	
13	j.w.	Tablica typu U, montaż bez słupka	m2		5	
14	j.w.	Tablica U-4a, montaż bez słupka	szt.		5	
15	j.w.	Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka	szt.		2	
16	j.w.	Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego)	szt.		3	
17	j.w.	Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex)	szt.		5	
18	j.w.	Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach	mb		5	
19	j.w.	Wymiana słupka znaku / z demontażem/	mb		120	
20	j.w.	Montaż słupka ze stopą fundamentową	mb		80	
21	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku	szt.		40	
22	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej	szt.		20	
23	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku	szt.		60	
24	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów	szt.		15	
25	j.w.	Demontaż znaku bez słupka	szt.		20	
26	j.w.	Demontaż słupka bez znaku	szt.		15	
27	j.w.	Demontaż tablicy bez stelaża	szt.		15	
28	j.w.	Demontaż stelaża bez tablicy	szt.		15	
29	j.w.	Ustawienie słupka U-1a lub U-1b	szt.		40	
30	j.w.	Ustawienie słupka krawędziowego U-2	szt.		4	
31	j.w.	Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży	szt.		3	
32	j.w.	Słupek przeszkodowy U-5a	szt.		2	
33	j.w.	Barieri rurowe U-12a	mb		20	
34	j.w.	Ogrodzenie łańcuchowe	mb		5	
35	j.w.	Słupek blokujący U-12c	szt.		25	
36	j.w.	Montaż lustra akrylowego Ø 800	szt.		5	
37	j.w.	Montaż lustra drogowego 1000x800	szt.		3	
38	j.w.	Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka	szt.		6	
39	j.w.	Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka	m2		5	
40	j.w.	Punktowe elementy odblaskowe	szt.		50	
41	j.w.	Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków	szt.		35	
42	j.w.	Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków	m2		250	
43	j.w.	Mycie znaków drogowych	szt.		300	
44	j.w.	Mycie tablic drogowych	m2		10	
45	j.w.	Montaż tulei montażowej na wysepkach	szt.		5	
46	j.w.	Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a)	szt.		5	
		RAZEM NETTO	-	-	-	
		Podatek VAT 23%	-	-	-	
		RAZEM BRUTTO	-	-	-	

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III - gminy: Czerwonak, Murowana Goślina

Lp	Nr STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Cena jedn.	Ilość	WARTOŚĆ
1	D.07.02.03	Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		15	
2	j.w.	Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka)	szt.		10	
3	j.w.	Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		10	
4	j.w.	Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		35	
5	j.w.	Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		30	
6	j.w.	Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka	szt.		30	
7	j.w.	Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka	szt.		15	
8	j.w.	Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka	m2		4	
9	j.w.	Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka	szt.		15	
10	j.w.	Tabliczki do znaków typu T	m2		4	
11	j.w.	Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka	szt.		25	
12	j.w.	Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka	szt.		2	
13	j.w.	Tablica typu U, montaż bez słupka	m2		5	
14	j.w.	Tablica U-4a, montaż bez słupka	szt.		5	
15	j.w.	Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka	szt.		2	
16	j.w.	Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego)	szt.		3	
17	j.w.	Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex)	szt.		5	
18	j.w.	Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach	mb		5	
19	j.w.	Wymiana słupka znaku / z demontażem/	mb		120	
20	j.w.	Montaż słupka ze stopą fundamentową	mb		90	
21	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku	szt.		50	
22	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej	szt.		30	
23	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku	szt.		60	
24	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów	szt.		15	
25	j.w.	Demontaż znaku bez słupka	szt.		20	
26	j.w.	Demontaż słupka bez znaku	szt.		15	
27	j.w.	Demontaż tablicy bez stelaża	szt.		15	
28	j.w.	Demontaż stelaża bez tablicy	szt.		15	
29	j.w.	Ustawienie słupka U-1a lub U-1b	szt.		40	
30	j.w.	Ustawienie słupka krawędziowego U-2	szt.		9	
31	j.w.	Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży	szt.		3	
32	j.w.	Słupek przeszkodowy U-5a	szt.		2	
33	j.w.	Bariery rurowe U-12a	mb		20	
34	j.w.	Ogrodzenie łańcuchowe	mb		5	
35	j.w.	Słupek blokujący U-12c	szt.		20	
36	j.w.	Montaż lustra akrylowego Ø 800	szt.		4	
37	j.w.	Montaż lustra drogowego 1000x800	szt.		2	
38	j.w.	Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka	szt.		6	
39	j.w.	Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka	m2		5	
40	j.w.	Punktowe elementy odblaskowe	szt.		50	
41	j.w.	Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków	szt.		35	
42	j.w.	Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków	m2		280	
43	j.w.	Mycie znaków drogowych	szt.		280	
44	j.w.	Mycie tablic drogowych	m2		10	
45	j.w.	Montaż tulei montażowej na wysepkach	szt.		5	
46	j.w.	Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a)	szt.		5	
		RAZEM NETTO	-	-	-	
		Podatek VAT 23%	-	-	-	
		RAZEM BRUTTO	-	-	-	

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ IV - gminy: Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska

Lp	Nr STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Cena jedn.	Ilość	WARTOŚĆ
1	D.07.02.03	Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		15	
2	j.w.	Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka)	szt.		20	
3	j.w.	Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		20	
4	j.w.	Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		30	
5	j.w.	Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		30	
6	j.w.	Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka	szt.		30	
7	j.w.	Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka	szt.		30	
8	j.w.	Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka	m2		4	
9	j.w.	Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka	szt.		15	
10	j.w.	Tabliczki do znaków typu T	m2		4	
11	j.w.	Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka	szt.		25	
12	j.w.	Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka	szt.		2	
13	j.w.	Tablica typu U, montaż bez słupka	m2		5	
14	j.w.	Tablica U-4a, montaż bez słupka	szt.		5	
15	j.w.	Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka	szt.		2	
16	j.w.	Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego)	szt.		5	
17	j.w.	Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex)	szt.		5	
18	j.w.	Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach	mb		5	
19	j.w.	Wymiana słupka znaku / z demontażem/	mb		130	
20	j.w.	Montaż słupka ze stopą fundamentową	mb		100	
21	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku	szt.		60	
22	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej	szt.		40	
23	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku	szt.		100	
24	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów	szt.		20	
25	j.w.	Demontaż znaku bez słupka	szt.		20	
26	j.w.	Demontaż słupka bez znaku	szt.		15	
27	j.w.	Demontaż tablicy bez stelaża	szt.		15	
28	j.w.	Demontaż stelaża bez tablicy	szt.		15	
29	j.w.	Ustawienie słupka U-1a lub U-1b	szt.		40	
30	j.w.	Ustawienie słupka krawędziowego U-2	szt.		9	
31	j.w.	Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży	szt.		3	
32	j.w.	Słupek przeszkodowy U-5a	szt.		2	
33	j.w.	Bariery rurowe U-12a	mb		20	
34	j.w.	Ogrodzenie łańcuchowe	mb		5	
35	j.w.	Słupek blokujący U-12c	szt.		20	
36	j.w.	Montaż lustra akrylowego Ø 800	szt.		5	
37	j.w.	Montaż lustra drogowego 1000x800	szt.		3	
38	j.w.	Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka	szt.		6	
39	j.w.	Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka	m2		5	
40	j.w.	Punktowe elementy odblaskowe	szt.		100	
41	j.w.	Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków	szt.		35	
42	j.w.	Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków	m2		340	
43	j.w.	Mycie znaków drogowych	szt.		280	
44	j.w.	Mycie tablic drogowych	m2		10	
45	j.w.	Montaż tulei montażowej na wysepkach	szt.		5	
46	j.w.	Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a)	szt.		5	
		RAZEM NETTO	-	-	-	
		Podatek VAT 23%	-	-	-	
		RAZEM BRUTTO	-	-	-	

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ V- gminy: Kleszczewo, Kórnik

Lp	Nr STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Cena jedn.	Ilość	WARTOŚĆ
1	D.07.02.03	Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		6	
2	j.w.	Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka)	szt.		3	
3	j.w.	Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		14	
4	j.w.	Znaki typu D-6 (folia II gen) fluorescencyjny tło żółte montaż bez słupka	szt.		6	
5	j.w.	Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		10	
6	j.w.	Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		10	
7	j.w.	Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka	szt.		6	
8	j.w.	Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka	szt.		6	
9	j.w.	Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka	m2		2	
10	j.w.	Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka	szt.		6	
11	j.w.	Tabliczki do znaków typu T	m2		1	
12	j.w.	Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka	szt.		15	
13	j.w.	Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka	szt.		2	
14	j.w.	Tablica typu U, montaż bez słupka	m2		1	
15	j.w.	Tablica U-4a, montaż bez słupka	szt.		1	
16	j.w.	Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka	szt.		2	
17	j.w.	Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego)	szt.		30	
18	j.w.	Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex)	szt.		6	
19	j.w.	Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach	mb		4	
20	j.w.	Wymiana słupka znaku / z demontażem/	mb		60	
21	j.w.	Montaż słupka ze stopą fundamentową	mb		100	
22	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku	szt.		30	
23	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej	szt.		10	
24	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku	szt.		10	
25	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów	szt.		4	
26	j.w.	Demontaż znaku bez słupka	szt.		50	
27	j.w.	Demontaż słupka bez znaku	szt.		20	
28	j.w.	Demontaż tablicy bez stelaża	szt.		8	
29	j.w.	Demontaż stelaża bez tablicy	szt.		4	
30	j.w.	Ustawienie słupka U-1a lub U-1b	szt.		40	
31	j.w.	Ustawienie słupka krawędziowego U-2	szt.		1	
32	j.w.	Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży	szt.		4	
33	j.w.	Słupek przeszkodowy U-5a	szt.		2	
34	j.w.	Bariery rurowe U-12a	mb		10	
35	j.w.	Ogrodzenie łańcuchowe	mb		2	
36	j.w.	Słupek blokujący U-12c	szt.		8	
37	j.w.	Montaż lustra akrylowego Ø 800	szt.		2	
38	j.w.	Montaż lustra drogowego 1000x800	szt.		1	
39	j.w.	Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka	szt.		6	
40	j.w.	Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka	m2		6	
41	j.w.	Punktowe elementy odblaskowe	szt.		40	
42	j.w.	Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków	szt.		300	
43	j.w.	Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków	m2		400	
44	j.w.	Mycie znaków drogowych	szt.		300	
45	j.w.	Mycie tablic drogowych	m2		10	
46	j.w.	Montaż tulei montażowej na wysepkach	szt.		6	
47	j.w.	Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a)	szt.		3	
		RAZEM NETTO	-	-	-	
		Podatek VAT 23%	-	-	-	
		RAZEM BRUTTO	-	-	-	

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ VI - gminy: Komorniki, Mosina

Lp	Nr STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Cena jedn.	Ilość	WARTOŚĆ
1	D.07.02.03	Znaki typu A-7 (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		5	
2	j.w.	Znaki typu B-1, B-2 , B-20 (folia II gen) montaż bez słupka)	szt.		4	
3	j.w.	Znaki typu D-6, D-6a, D-6b (folia II gen) montaż bez słupka	szt.		4	
4	j.w.	Pozostałe znaki typu A (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		16	
5	j.w.	Pozostałe znaki typu B, C (folia I gen) montaż bez słupka	szt.		10	
6	j.w.	Pozostałe znaki typu D (folia I gen) o wym. 600x600 montaż bez słupka	szt.		10	
7	j.w.	Pozostałe inform typu D o wym. 600 x 750 montaż bez słupka	szt.		5	
8	j.w.	Znaki uzupełn. typu F-5, F-6, F-8, F-9, F-10 montaż bez słupka	m2		1	
9	j.w.	Znaki dodatkowe typu G montaż bez słupka	szt.		5	
10	j.w.	Tabliczki do znaków typu T	m2		1	
11	j.w.	Tablica prowadząca U-3a, U-3b montaż bez słupka	szt.		10	
12	j.w.	Tablica prowadząca U-3c, U-3d (folia II gen), montaż bez słupka	szt.		1	
13	j.w.	Tablica typu U, montaż bez słupka	m2		2	
14	j.w.	Tablica U-4a, montaż bez słupka	szt.		2	
15	j.w.	Tablica do oznaczenia ograniczeń skrajni U-9a , U-9b montaż bez słupka	szt.		1	
16	j.w.	Montaż tarczy znaku (znak Zamawiającego)	szt.		1	
17	j.w.	Montaż tablic tarczy znaku do słupów taśmą stalową (np.. Bandimex)	szt.		2	
18	j.w.	Montaż słupka nietypowego - wysięgnikowe, gięte, na sygnalizatorach	mb		2	
19	j.w.	Wymiana słupka znaku / z demontażem/	mb		35	
20	j.w.	Montaż słupka ze stopą fundamentową	mb		31	
21	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku	szt.		16	
22	j.w.	Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy betonowej	szt.		6	
23	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku	szt.		20	
24	j.w.	Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów	szt.		5	
25	j.w.	Demontaż znaku bez słupka	szt.		6	
26	j.w.	Demontaż słupka bez znaku	szt.		5	
27	j.w.	Demontaż tablicy bez stelaża	szt.		5	
28	j.w.	Demontaż stelaża bez tablicy	szt.		5	
29	j.w.	Ustawienie słupka U-1a lub U-1b	szt.		13	
30	j.w.	Ustawienie słupka krawędziowego U-2	szt.		3	
31	j.w.	Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 duży	szt.		1	
32	j.w.	Słupek przeszkodowy U-5a	szt.		1	
33	j.w.	Bariery rurowe U-12a	mb		6	
34	j.w.	Ogrodzenie łańcuchowe	mb		2	
35	j.w.	Słupek blokujący U-12c	szt.		8	
36	j.w.	Montaż lustra akrylowego Ø 800	szt.		2	
37	j.w.	Montaż lustra drogowego 1000x800	szt.		1	
38	j.w.	Tablice typu D-42, D-43 montaż bez słupka	szt.		2	
39	j.w.	Pozostałe tablice typu E montaż bez słupka	m2		2	
40	j.w.	Punktowe elementy odblaskowe	szt.		33	
41	j.w.	Podcięcie gałęzi drzew zasłaniających widoczność znaków	szt.		31	
42	j.w.	Wycinka krzaków zasłaniających widoczność znaków	m2		116	
43	j.w.	Mycie znaków drogowych	szt.		100	
44	j.w.	Mycie tablic drogowych	m2		3	
45	j.w.	Montaż tulei montażowej na wysepkach	szt.		2	
46	j.w.	Zabezpieczanie miejsc awaryjnych znakami (np. U-21a, U-21b, U-20a)	szt.		2	
		RAZEM NETTO	-	-	-	
		Podatek VAT 23%	-	-	-	
		RAZEM BRUTTO	-	-	-	

Ceny jednostkowe i wartości usług należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38

(podpis Wykonawcy)