




studzienka kanalizacji deszczowej



- 31 wpust żeliwny klasy D400
32 podstawa betonowa pref. betonowy z betonu min. C20/25
33 pierścień odcigający pref. betonowy z betonu min. C20/25
34 nadstawka betonowa wys. 0.5 m
35 odpływ rura 200 mm
36 przejście szczelne
37 zasypka piaskowa
38 osadnik betonowy
39 podstawa wpustu
40 beton C8/10 gr. 10 cm

obróbka włączów kanalizacyjnych



Inwestor:		Gmina Mroczka ul. Pl. 1 Maja 20 89 – 115 Mroczka	Wykonawca:		LZ Projekt Lotar Ziomek ul. Kasztanowa 5 89–100 Występ
Obiekt:				Nr rys.:	4.1
Remont Drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ulicy Piotra w Mroczy				<small>(297 s. 420)</small> Data:	07.2022
Skala:		Temat:			Stadium:
1:10		Szczegóły			PW
					Branża: Drogi
Projektant branża drogowa:					
mgr inż. Lotar Ziomek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr ew. KUP/0115/P000/14					