



Wrocław, 19.08.2019

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Bolesławcu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 96/2019/N/BOLESŁAWIEC

Działając w imieniu i na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

1. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla łącznej sumy ubezpieczenia mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Prosimy o podanie PML

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości podania PML. Mienie jest zebrane w jednej lokalizacji z podziałem na strefy pożarowe opisane w odpowiedzi na pytanie nr 5.



4. Prosimy o informację czy budynki przeszły remont generalny lub czy są one planowane. W przypadku twierdzącej odpowiedzi, proszę o informację kiedy i jakie remonty zostały przeprowadzone.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w roku 2010 nastąpiła termomodernizacja budynków.

5. Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest wartość najdroższej z nich.

Odpowiedź: Strefa pożarowa ZL II

–Budynki :

- **A Główny Szpitala**
 - **B- Poradnie, SOR, ZRM,**
 - **D- O.Dziecięcy, Apteka, Sterylizacja**
 - **C 3 strefy pożarowe ZL III-Administracja , ZL II- O.Zakaźny , ZL III. Magazyny**
- budynek główny szpitala : 14 585 000 zł**

6. Prosimy o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat planowane są inwestycje, jeżeli tak to jakie.

Odpowiedź: Zamawiający planuje budowę Bloku Operacyjnego.

7. Prosimy o podanie szczegółowego opisu szkód wykazanych w załączniku nr 11.

Odpowiedź: Zamawiający podaje dodatkowe informacje o szkodach majątkowych.

W pozostałym zakresie wszystkie dane zostały zawarte w załączniku nr 11 do SIWZ.

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Opis szkody	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2017	Sprzęt elektroniczny	uszkodzony tablet od terminala	4 182 zł	0
2017	Sprzęt elektroniczny	uszkodzenie wideokolonoskopu	29 664,69 zł	0
2018	Sprzęt elektroniczny	uszkodzenie wideokolonoskopu	26 190,61zł	0
2018	Kradzież	agregaty	53 497 zł	0
2019	Sprzęt elektroniczny	uszkodzony Terminal Durabook	3 783 zł	0

8. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wykluczenie z tej klauzuli prac wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia składników infrastruktury drogowej oraz infrastruktury drogowej.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 9, prosimy o obniżenia limitów dla tych rozszerzeń do 30 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o zmniejszenie limitu do 200 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o zmniejszenie limitu do 250 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że akceptuje również umowę agencyjną.

14. W przypadku odpowiedzi akceptującej wymóg zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej wnioskuję o usunięcie z umowy generalnej paragrafu nr 7.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET III – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

15. W odniesieniu do zniesionej amortyzacji części prosimy o wprowadzenie zapisu iż zniesiona amortyzacja części nie dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze oraz układzie wydechowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16. W odniesieniu do zapisu warunków dodatkowych AC w treści” Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu **3 dni** od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu



naprawy szkody” Na ” Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu **3 dni roboczych od daty nawiązania kontaktu z Klientem i ustaleniem terminu oględzin**. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. W przypadku braku zgody na zmianę zgodnie z pytaniem nr 16 prosimy o zmianę z 3 dni od daty zgłoszenia szkody na 3 dni robocze od daty zgłoszenia szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

18. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż planuje nabyć taki pojazd.

19. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy.

20. Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5 t dmc w wieku do 15 lat i ubezpieczanych w ryzyku Auto Casco.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

21. W odniesieniu do ryzyka Assistance prosimy o zmianę zakresu terytorialnego na Europa + RP **z wyłączeniem Ukrainy**.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

22. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Assistance prosimy o zmianę zapisu na treść „1) organizacje naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane (z wyłączeniem kosztów części zamiennych).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



23. W odniesieniu do ryzyka holowania prosimy o zmianę limitu na holowanie poza terytorium RP z „800 km” na „500 km”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

24. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Assistance ustęp 5 dotyczący kosztów zakwaterowania prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego w treści „usługa zakwaterowania przysługuje w momencie gdy do zdarzenia doszło minimum 50 km od miejsca zamieszkania/siedziby Ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

25. Prosimy o wyłączenie z ryzyka asistancje pojazdu DBLYS25 z uwagi na wiek pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 12 do SIWZ – Rejestr pojazdów. Aktualny załącznik zostanie wysłany mailowo do wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ.

26. Prosimy o wykreślenie z zakresu SIWZ ubezpieczenia szyb na oddzielnym ryzyku. Szyby są ubezpieczane w ramach zakresu ubezpieczenia Auto Casco.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 5 do SIWZ – Formularz oferty dla zadań Pakietu III oraz nr 8 do SIWZ – Umowa generalna dla zadań Pakietu III. Aktualne załączniki zostają dołączone do niniejszych odpowiedzi.

27. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, że czynności związane z realizacją zamówienia, takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, aneksów, sporządzanie raportów szkodowych będą realizowane przez pracownika Agenta Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że akceptuje również umowę agencyjną oraz dopuszcza, że czynności związane z realizacją zamówienia, takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, aneksów, sporządzanie raportów szkodowych będą realizowane przez pracownika Agenta Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej.

28. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

29. Prosimy o podanie szacunkowej wartości PML.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

30. Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia z podziałem na lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie znajduje się w jednej lokalizacji.

31. Prosimy o podanie informacji o szkodowości wg aktualnego stanu za okres minimum trzech lat z uwzględnieniem przyczyn szkód, jednostkowej wartości szkód, wypłat oraz założonych rezerw. Prosimy również o uwzględnienie informacji na temat działań prewencyjnych podjętych przez Zamawiającego w związku z zaistniałymi szkodami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dostępne informacje zostały podane w załączniku nr 11 do SIWZ oraz odpowiedzi na pytanie nr 7.

32. W związku z zapisami założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”.

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny oraz w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

„Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia



następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zmawiający informuje, iż jego intencją nie jest objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w treści: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

33. W związku z zapisami założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”.

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych::

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk...” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”


Odpowiedź: Zmawiający informuje, iż jego intencją nie jest objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w treści: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

34. Prosimy o wprowadzenie następujących zapisów dodatkowych :

„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w



pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60%, lub

2) nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. W klauzuli „automatycznego pokrycia” prosimy o wprowadzenie limitu 20% lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

36. W klauzuli „szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych” prosimy o wprowadzenie wyłączenia dla pac, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

37. W klauzuli „automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ” prosimy o wprowadzenie limitu 20% lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

38. W klauzuli terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że klauzula terroryzmu nie będzie obejmować szkód:

„a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych

b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela do klauzuli z terroryzmu w treści:

„a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych

b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych”.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



39. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego obiektów nie użytkowanych lub w złym stanie technicznym prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, jeśli jest to niemożliwie prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tychże obiektów do zakresu FLEXA.

Przy braku możliwości wprowadzenia takiego ograniczenia wnosimy o wprowadzenie franszyzy do poziomu 2 000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z podaniem jego wartości i roku produkcji, jeśli to nie możliwe prosimy o podanie 20 najdroższych urządzeń z podziałem na lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje wykaz mienia (załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi) opisanego w załączniku nr 10 do SIWZ. Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 19.08.2019 stanowi część poufną SIWZ i zostanie przekazany mailowo wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ.

41. Odnośnie ubezpieczenia lamp prosimy o potwierdzenie, że zapisany w warunkach szczegółowych zapis dotyczący pomniejszenia odszkodowania w postaci:

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń niż wymienione w SIWZ (ogień, woda, kradzież z włamaniem oraz rabunek) będzie pomniejszone o franszyzę redukcyjną naliczaną za każdy miesiąc użytkowania ponad okres wskazany w poniższej tabeli:

OPIS LAMP	FRANSZYZA REDUKCYJNA po okresie użytkowania	
Lampy rentgenowskie (sprzęt niemedyczny) Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesiące	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowe (sprzęt medyczny)	12 miesiące	3%
Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe	18 miesiące	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe	24 miesiące	2%



Lampy fotopowielające		
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)		
Lampy zdalnie wyłączone / płaskie		
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny)		
Lampy z akceleracją liniową		

Odpowiedź: Zapisy dotyczące ubezpieczenia lamp zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 68.

42. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w przedmiotowym ubezpieczeniu w okresie ostatniego roku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o obowiązujących aktualnie franszyzach:

- Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą: **brak fransyz i udziałów własnych**
- Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej: **franszyza integralna 200 zł**
- Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia: **franszyza integralna 200 zł**
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: **franszyza integralna 500 zł, franszyza redukcyjna 500 zł**
- Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia: **franszyza integralna 100 zł**
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji: **franszyza integralna 300 zł**
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk: udział własny 3%
- Ubezpieczenia komunikacyjne: **brak fransyz i udziałów własnych**

43. Prosimy o informacje czy zakres ochrony wskazany w niniejszym SIWZ jest tożsamy z obowiązującym w poprzednich latach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ochrony opisany w niniejszej SIWZ jest podobny do obowiązującej aktualnie.

44. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach klauzuli automatycznego pokrycia, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

45. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.08.2019r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



46. Prosimy o podanie przyczyn szkód w sprzęcie elektronicznym dla każdej szkody oraz jakie działania Ubezpieczający podjął, aby szkody się nie powtórzyły.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

47. W sprzęcie elektronicznym prosimy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe na skutek celowego działania człowieka w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Termin wykonania zamówienia

Prosimy o przyjęcie 12 m-cznego okresu ubezpieczenia lub w przypadku pozostawienia 36 m-cznego wprowadzenie do specyfikacji SIWZ proponowanej klauzuli wypowiedzenia:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

- 1) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%
- 2) Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
 - na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
- 3) Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
 - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
 - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego bądź drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Informacje do oceny ryzyka

49. W odniesieniu do podanej szkodowości majątkowej prośba o wyjaśnienie przyczyn powstałych szkód oraz co było przedmiotem szkody i z jakiego zakresu odpowiedzialność była szkoda tj. ubezpieczenia od ognia, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku czy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

50. Prosimy o potwierdzenie, że dane finansowo – liczbowe w zakresie informacji do oceny ryzyka w SIWZ zostały podane za ostatni rok obrotowy (2018). Jeżeli nie, to prosimy o uzupełnienie informacji o obrocie wykonanym w 2018 roku w podziale na wartość NFZ i świadczenia poza NFZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdzenie, że dane finansowo – liczbowe w zakresie informacji do oceny ryzyka w SIWZ zostały podane za ostatni rok obrotowy (2018).



51. Wnosimy o uzupełnienie informacji jn:

- planowany obrót na 2019r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz świadczenia poza NFZ.
 - planowana liczba pacjentów w 2019 roku z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte.
 - liczba łóżek planowana w 2019 roku
- Odpowiedź: Zamawiający podaje dane:**
- Lecznictwo otwarte **50 108 pacjentów**
 - Lecznictwo zamknięte **18 000 pacjentów**
 - liczba łóżek planowana w 2019 roku--**167**

52. Prosimy o udzielenie informacji dotyczących planowanej liczby pacjentów w przypadku lecznictwa otwartego oraz planowanej liczby pacjentów w przypadku lecznictwa zamkniętego w roku 2019.

Odpowiedź: Zamawiający podaje dane:

- Przychody planowe ogółem : **55 761 600**
- NFZ : **53 337 600**
- Pozostałe : **2 423 400**

Pakiet 1

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

53. W przedmiocie ubezpieczenia prośba o usunięcie ostatniego zdania:

[...] *Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przytoczonego zapisy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapis ten nie jest rozszerzeniem ustawowej odpowiedzialności ubezpieczyciela wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).

54. Wnosimy o uzupełnienie informacji jn:

- czy Zamawiający korzysta z usług podwykonawców? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie działalności;
- jakie usługi medyczne poza kontraktem z NFZ są realizowane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Ad. A Konsultacje specjalistyczne : dermatolog, okulista, psychiatra, neurolog, neurochirurg, badania TK; RTG, USG, MRL, mammografia, badania histopatologiczne.

Ad. B Usługi medyczne poza kontraktem : będzie funkcjonować komercyjna Poradnia Endokrynologiczna, badania laboratoryjne i usługi sterylizacji

**Dobrowolne Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej**

55. prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

56. prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej min. 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia;

57. prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej min. 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. W odniesieniu do oczekiwanego pokrycia wskazanego w pkt. 8) „*związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą*”

- prosimy o wykreślenie niniejszego oczekiwania z zakresu SIWZ lub wprowadzenie niższego podlimitu odpowiedzialności; sugerowany limit 20 tyś zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców, z zachowaniem prawa do regresu przez Ubezpieczyciela – w zakresie ubezpieczeń wskazanych w Pakiecie 1 SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pakiet 2**Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów;**

60. Prosimy o szczegółowy wykaz mienia ujętego w pozycji środki trwałe KŚT VIII, lub wskazanie pozycji które dotyczą sprzętu medycznego z sumą ubezpieczenia 100.000 PLN; chodzi głównie o orientację na temat ilości i wielkości jednostkowej sumy ubezpieczenia sprzętu medycznego (wartościowszego sprzętu).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40.

61. prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN oraz franszyzy integralnej w wysokości 200 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

62. Prosimy o wprowadzenie zapisu do oczekiwanego zakresu ubezpieczenia:

„Nie są objęte ubezpieczeniem szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób



ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”

Odpowiedź: Zmiany zapisów dot. szkód spowodowanych przez system klimatyzacyjny zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99.

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

63. prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Prośba o wprowadzenie zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zdrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji;

65. prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN oraz franszyzy integralnej w wysokości 200 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

66. Prosimy o zmianę wysokości limitu dotyczącego kradzieży zwykłej do 5.000 PLN i usunięcie z definicji ryzyka kradzieży zwykłej nw. zapisu: „Powyższe rozszerzenia i sumy ubezpieczenia dotyczą również mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe o ile pozostawiony pojazd był prawidłowo zamknięty (okna, drzwi). Ochrona będzie obejmowała również ryzyko "kradzieży zwykłej". Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą mienia z karetki Ubezpieczony zobowiązuje się do zawiadomienia o tym fakcie Policję.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.


67. Prosimy o wprowadzenie do treści „Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego” po zdaniu „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku...” następującego zapisu „Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 15% wartości szkody, nie mniejszy niż 500 zł”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- dla sprzętu medycznego o s.u. jednostkowej powyżej 100.000 zł – 5% wartości szkody minimum 1.000 zł
- dla pozostałego sprzętu – 500 zł

oraz franszyzy integralnej w wysokości 200 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

69. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku określonej odpowiedzialności za lampy (w zakresie wszystkich ryzyk) zastosowanie będą miały warunki odpowiedzialności oraz współczynniki zużycia określone w treści jn.:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesiące	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesiące	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesiące	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %



- | | | |
|--|--|--|
| • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) | | |
|--|--|--|

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta
współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji
współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta
współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie
współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie
współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dodatkowych do Pakietu 2:

69. Ad.1 Klauzula przepięć

Prosimy o wniesienie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- dla sprzętu medycznego o wartości powyżej 500.000 PLN – 5% wartości szkody min. 2.500 PLN

- dla pozostałego sprzętu - 5% wartości szkody min. 1.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

70. Ad.3 Klauzula automatycznego pokrycia

Prosimy o dodanie nw. treści:

Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 20% wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia, ale nie więcej niż 10.000.000 zł



Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie i 50% wysokości stawki rocznej (wyliczonej jako stosunek: 100% składki należnej do łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z umowy).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

71. Ad. 23 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych

Prosimy o dopisanie na końcu klauzuli treści:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

72. Ad. 24 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Prosimy o dopisanie na końcu klauzuli treści:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

73. Ad. 25 Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Prosimy o jej wykreślenie lub przyjęcie rozwiązań Wykonawcy lub aktualnych uregulowań prawnych (kodeksowych)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

74. Ad. 27 Klauzula likwidatora szkód


Prosimy o jej wykreślenie. Aktualnie ze względu na różnorodność ubezpieczeń oraz miejsce powstania i jej zgłoszenia trudno jest zagwarantować, że szkoda zostanie przypisana dla określonej osoby z imienia i nazwiska. Do tego dochodzi możliwość jego absencji w pracy(np. chorobowe) – stąd niniejsza klauzula wydaje się być trudną do wyegzekwowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż jest to klauzula fakultatywna, której Wykonawca nie ma obowiązku przyjmując składając ofertę.

75. Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczeń: od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego nw. treści klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub



inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

lub potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną szkód wynikających z zakresu wskazanego w ww. klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie jest jego intencją objęcie ochroną szkód wynikających z zakresu wskazanego w ww. klauzuli.

Pakiet 3

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie Auto Casco

Wymagane warunki obligatoryjne:


76. Prosimy o zmianę zapisu:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody

na zapis:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.



Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

77. Prosimy o zmianę zapisu:

Zakres ubezpieczenia:

Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz:

- * podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
- * podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
- * podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
- * podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem

Na zapis:

Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz:

- * podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
- * podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
- * podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
- * podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Assistance

78. Prosimy o zmianę zapisu:

organizację holowania i koszty z tym związane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego - w zależności, które miejsce znajduje się bliżej miejsca zdarzenia (limit) kilometrów wyznaczony przez ubezpieczyciela nie może być niższy niż 150 km na terenie RP, poza terytorium RP 800 km),

na zapis:

organizację holowania i koszty z tym związane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego na odległość do 150 km.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

KLAUZULE

79. Prosimy o wykreślenie Klauzuli rzeczoznawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**PAKIET II**

80. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia umowy:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA W PRZYPADKU UMÓW WIELOLETNICH

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12 m-cznego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego/ okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

1. wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy tj. po przekroczeniu 40% per każda linia ubezpieczeniowa, liczona jako stosunek wypłaconych odszkodowań i zawiązaných rezerw do zapłaconej składki w okresie rozliczeniowym (okres porównania min. 9 m-cy).
2. istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, w tym brak możliwości pozyskania reasekuracji;
3. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższym trybie. Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres rozliczeniowy. W przypadku braku porozumienia co do nowych warunków ubezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia wygasa w całości lub w odniesieniu do negocjowanej linii z końcem pierwszego 12-miesięcznego okresu ochrony. Oprócz ww. zastrzeżenia warunki kontynuacji ubezpieczeń będą możliwe na niezmiennych warunkach o ile wartości sum ubezpieczenia nie ulegną zwiększeniu lub zmniejszeniu o więcej niż 20% w stosunku do przyjętych w pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

81. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia ruchomości ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

82. Prosimy o potwierdzenie, e w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazuj przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to maj one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa i OWU Wykonawcy. Wyłączenia odpowiedzialności opisane w OWU mają zastosowanie o ile nie zostały włączone do zakresu niniejszej SIWZ.

83. Prosimy o modyfikację wszystkich zapisów w SIWZ odnoszących się do terminów realizacji określonych czynności przez ubezpieczyciela z „dni” na „dni robocze” i ustalenie terminu nie krótszego niż „3 dni robocze”, jeżeli gdziekolwiek jest wskazany krótszy termin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

84. Prosimy o informacje o planowanych w trzyletnim okresie ubezpieczenia inwestycjach, inwestycjach w toku (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem oraz wartością, charakterem inwestycji).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż planuje wybudować blok operacyjny o wartości ok. 5 mln zł.

85. Prosimy o podanie łącznej SU w poszczególnych lokalizacjach / budynkach (uwzględniając całe zgłaszane do ubezpieczenia mienie) stanowiących odrębną strefę pożarową – celem ustalenia PML.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości podania PML. Mienie jest zebrane w jednej lokalizacji z podziałem na strefy pożarowe opisane w odpowiedzi na pytanie nr 5.

86. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę limitu w **Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych** na:

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. Prosimy o informację czy budynki przeszły remont generalny lub czy są one planowane.

W przypadku twierdzącej odpowiedzi, proszę o informację kiedy i jakie remonty zostały przeprowadzone.

Odpowiedź: Termomodernizacja budynków w 2010 r.

88. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych


– prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

98. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone

- instalacje solarne

- instalacje fotowoltaiczne?



W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie przyjętych do ubezpieczenia wartości oraz daty produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Istniejące instalacje solarne są ujęte w wartościach budynków.

90. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów rozszerzenia

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny, maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :

a) działaniem człowieka...”

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie do przedmiotowego zakresu poniższych wyłączeń:

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ENDOSKOPÓW

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody powstałe w endoskopach pod warunkiem, że:

1. Endoskopy są zabezpieczone przed uszkodzeniami powstałymi wskutek ugryzienia podczas wprowadzania aparatury w organizm pacjenta.
2. Wyposażenie endoskopu (np. sondy) wprowadzane są tylko wówczas gdy endoskop nie jest przełamany.
3. Ręczne sprawdzenie szczelności przeprowadzane jest zgodnie z instrukcją producenta przed każdym głównym czyszczeniem.
4. Stosowane są zalecenia producenta dotyczące używania, konserwacji i przechowywania endoskopów wraz z oprzyrządowaniem.

WYŁĄCZENIE DOTYCZĄCE SYSTEMU KLIMATYZACYJNEGO

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, spowodowanych awarią lub złym funkcjonowaniem systemu klimatyzacyjnego, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielne urządzenia alarmowe, które monitorują w sposób ciągły temperaturę i wilgotność oraz posiadają możliwość:

- 1) wyłączenia systemu klimatyzacyjnego,
- 2) warunkowego wyłączenia sprzętu elektronicznego,
- 3) włączenia dwóch niezależnych sygnałów alarmowych – optycznego i akustycznego, natychmiast po tym gdy temperatura lub wilgotność przekroczy określone warunki klimatyczne dla zainstalowanego, ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

91. W odniesieniu do ubezpieczenia gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz podczas transportu – prosimy o potwierdzenie, że ochrona przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w



Rozporządzeniu Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010 (Dz.U. z dnia 09 września 2010r.)

Odpowiedź: W zakresie pogotowia kasowego z § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest wymagana ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne. ZOZ w Bolesławcu w obrocie gotówkowym nie posługuje się taką ilością gotówki o jakiej mowa w rozporządzeniu.

92. Prosimy o podanie szczegółowego opisu szkód dot. UBEZPIECZENIA MIENIA wykazanych w załączniku nr 11

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

93. Prosimy o wykaz ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów elektronicznego sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi z dnia 19.08.2019r.

94. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów franszyzy redukcyjnej:

1/ dla szkód w sprzęcie medycznym i elektronicznym wskutek przepięć w wysokości 1.000,00 PLN

2/ dla pozostałych szkód w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

Franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

96. Prosimy o wprowadzenie w MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Prosimy o wprowadzenie w UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

- franszyza redukcyjna dla szkód w sprzęcie medycznym i sprzęcie elektronicznym przenośnym 5% wartości szkody minimum 500,00 PLN

- franszyza redukcyjna dla pozostałych szkód w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

98. Odnośnie UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

Prosimy o modyfikację zapisu na poniższy:

„Zakres ubezpieczenia:

Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie



przedmiotu ubezpieczenia wskutek **naglej**, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

99. Czy sprzęt elektroniczny został wyposażony w zasilacze awaryjne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wszystkie sprzęty są wyposażone w zasilacze awaryjne.

100. Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki o złym stanie technicznym?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji wraz z sumami ubezpieczenia, informacją o dodatkowych zabezpieczeniach jakie zostały zastosowane oraz włączenie poniższej klauzuli

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciela pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji na czas powyżej 30 dni, z zastrzeżeniem że:

a) przedmiotowe lokalizacje są ogrodzone i całodobowo dozorowane,

b) maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania, z zastrzeżeniem pkt.c),

c) instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie zgłosił do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji, pustostanów, ani budynków o złym stanie technicznym.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

101. Czy Zamawiający zaakceptuje poniższą treść **Klauzuli terroryzmu**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu.

2. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszania ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszania dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.

4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Każde odszkodowanie pomniejszone zostanie o udział własny Ubezpieczającego w szkodzie w wysokości 10%, nie mniej niż 5 000,00 PLN.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem franszyzy redukcyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

102. Czy Zamawiający zaakceptuje poniższą treść **Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel akceptuje opisane w zapytaniu zabezpieczenia przeciwpożarowe i/lub przeciwkradzieżowe pod warunkiem, że są sprawne i stosowane. Dla wartości pieniężnych zachowany pozostaje obowiązek posiadania i spełnienia zabezpieczeń wynikających z Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.09.2010.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

103. Czy Zamawiający zaakceptuje modyfikację treści **Klauzuli katastrofy budowlanej** dodanie poniższego zapisu:

„Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- c) awarii instalacji.

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZMIANY DO SIWZ

VIII. ZŁOŻENIE OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę do dnia 30.08.2019 do godz. 11:00, za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_boleslawiec na stronie danego postępowania.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca:
 - 1) Formularz oferty (na jeden lub dowolną liczbę pakietów) – Załącznik Nr 3 i/lub Załącznik Nr 4 i/lub Załącznikiem Nr 5 do SIWZ
 - 2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych)
 - 3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia



Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie wypełnić część II, część III, część IV α lub A-D, część VI Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Elektroniczne narzędzie do wypełniania Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dostępne jest na stronie <http://espd.uzp.gov.pl>. Wykonawca po zaimportowaniu pliku w formacie xml stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ ma możliwość elektronicznego wypełnienia formularza.

- 4) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych z art. 13 lub art. 14 RODO
 - 5) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy
 - 6) Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie.
3. Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z pkt. X ppkt. 2.
 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 5. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 6. Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 7. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;



3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5) Jeśli Wykonawca oświadczy w JEDZ, że wydano wobec niego prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne z uwagi na to, że treści JEDZ Wykonawca złożył oświadczenie o takiej treści;

7) Jeśli Wykonawca przewidział w ofercie korzystanie z podwykonawców przedstawia również jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. VIII ppkt. 7 2-5 składa:

1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;



Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt.8 ppkt.1-2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7 ppkt. 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

IX. OTWARCIE OFERT

- 1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 r., o godzinie 11:30.
- 2.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie elektronicznej Platformy Zakupowej „openNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_boleslawiec
- 3.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 4.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska