




			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 6.1				
			Profil numer 1					Wiertnica:				
Miejscowo : Konarzewo			Obiekt: Kanalizacja sanitarna					System wiercenia: R cznie				
Gmina: Dopiewo			Wiercenie: Zakład Projektowo-Uslugowy IWRA					Rz dna: 91.10 m n.p.m.				
Powiat: pozna ski			Nadzór wiertniczy: mgr M. Napierała					Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2021-01-31		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		INNE Nasyp				nasyp niekontrolowany (piasek drobny, wir, kamienie) ciemnoszary	nN(Pd+ +Ko)	mw				
		CZWARTORZ D Plejstocen			0.40	piasek drobny br zowy przewarstwiony	Pd Pg		szg			IA
					0.50	piaskiem gliniastym głina piaszczysta br zowa przewarstwiona	Gp Pd	w	tpl		0.15	IIB
					1.00	piasek gliniasty br zowy przewarstwiony	Pg Pd				0.20	IIA
					1.30	piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym jasnoszarobr zowym z domieszk wiru i kamieni	Pd Pg+ +K	mw	szg			IB
					2.50							

						KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Zał.Nr: 6.2				
						Profil numer 2		Wiertnica:				
Miejscowo : Konarzewo			Obiekt: Kanalizacja sanitarna			System wiercenia: R cznie						
Gmina: Dopiewo			Wiercenie: Zakład Projektowo-Usługowy IWRA			Rz dna: 90.50 m n.p.m.						
Powiat: pozna ski			Nadzór wiertniczy: mgr M. Napierała			Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2021-01-31				
Wiercenie	Gł boko zwiarcia dla wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		CZWARTORZ D Plejstocen			0.15	nasyp niekontrolowany (tłucze , piasek drobny, gruz, kamienie) szary	nN(Ti+Pd+C+Kó)					
				0.60	nasyp niekontrolowany (piasek drobny, piasek drobny humusowy, wir, kamienie) ciemnobr zowy	nN(Pd+PdH+ +Ko) ^{mw}						
				1.10	piasek gliniasty br zowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Pg Pd	w	tpl		0.20	IIA	
				2.20	piasek drobny szarobr zowy z domieszk wiru	Pd+	mw	szg			IB	
				2.50	piasek drobny jasnoszary	Pd						

						KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Zał.Nr: 6.3				
						Profil numer 3		Wiertnica:				
Miejscowo : Konarzewo			Obiekt: Kanalizacja sanitarna			System wiercenia: R cznie						
Gmina: Dopiewo			Wiercenie: Zakład Projektowo-Usługowy IWRA			Rz dna: 88.90 m n.p.m.						
Powiat: pozna ski			Nadzór wiertniczy: mgr M. Napierała			Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2021-01-31				
Wiercenie	Gł boko zwierniadia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		CZWARTORZ D Plejstocen				gleba (PdH) ciemnobr zowa	Gb(PdH)	mw	szg			IA
					0.20	piasek drobny br zowy	Pd					
					0.70	glina piaszczysta br zowa z domieszk wiru	Gp+	w	tpl		0.15	IIB
					2.00	piasek drobny jasnobr zowy	Pd	mw	szg			IB
					4.30	piasek drobny br zowy						
					5.00							