



nr	1	2
symbol	OPD1	KL PPOŻ
stolarka okienna zewnętrzna schemat na rys. (widok od zewnątrz)		
STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA		
szer. w świetle ościeżnicy s [cm]	80	170
wys. w świetle ościeżnicy h [cm]	120	110
typ okna	U / O	U
ilość: dach	4	2
uwagi:	- współczynnik przewodzenia ciepła okna – $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - wodoszczelność – E1350 - drewno użyte do produkcji z certyfikatem FSC - wzmocniony profil ościeżnicy - pakiet szybowy z dwoma powłokami niskoemisyjnymi	- kłapa oddymiająca do dachów płaskich z owiewką, 110x170x50 z owiewką $A_{cz} = 1.37\text{m}^2$. Wymagana powierzchnia napowietrzania $A_n = 2.44\text{m}^2$ - podstawa prosta, stalowa, ocynkowana $h = 50\text{cm}$, - współczynnik przenikania ciepła $1.06 \text{ W/m}^2\text{K}$
UWAGI - przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie)!		

uwagi:

- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe; dopuszczalna jest zamiana na materiały innego producenta o niegorszych parametrach technicznych i wytrzymałościowych
- rysunki architektury rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności poinformować projektanta w trybie nadzoru autorskiego
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

firma:		PP STANISŁAWSKI	
		ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794 NIP: 6211556341 REGON: 386496393	
projekt:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie		
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,		
projektant: specjalność architektoniczna	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:	
sprawdzający: specjalność architektoniczna	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:	
asystent projektanta: specjalność architektoniczna	mgr inż. arch. Artur Klimczak	podpis: <i>klimczak</i>	
temat rysunku:	zestawienie stolarki okiennej - dach		
branża:	architektura	data:	05.2024
stadium:	PW	rewizja:	-
skala:	1:50	nr rys.:	ZST-02