
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR

Obiekt	nawierzchnia pod wiaty śmietnikowe
Rodzaj robót	drogowe
Lokalizacja	Słupsk

nawierzchnia pod wiaty śmietnikowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2 x 19m2		
1	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm 19*2	m2	38
		razem	m2	38
2	KNR 2-31 0801/04	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm x -4 R=-4 M=-4 S=-4 19*2	m2	38
		razem	m2	38
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 19*2	m2	38
		razem	m2	38
4	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 19*2	m2	38
		razem	m2	38
5	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 19*2	m2	38
		razem	m2	38
6	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 19*2	m2	38
		razem	m2	38
7	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe (5+3,8)*2*2	m	35,2
		razem	m	35,2
8	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (5+3,8)*2*2	m	35,2
		razem	m	35,2
9	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 19*0,08*2	m3	3,04
		razem	m3	3,04
10	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km R=9 M=9 S=9 19*0,08*2	m3	3,04
		razem	m3	3,04
11	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację gruzu 19*0,08*1,6*2	t	4,864
		razem	t	4,864
12	KNR-W 4-01 0109/06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 19*0,2*2	m3	7,6
		razem	m3	7,6
13	KNR-W 4-01 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km R=9 M=9 S=9 19*0,2*2	m3	7,6
		razem	m3	7,6
		35m2		
14	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm 35	m2	35
		razem	m2	35
15	KNR 2-31 0801/04	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm x -4 R=-4 M=-4 S=-4 35	m2	35
		razem	m2	35

nawierzchnia pod wiaty śmietnikowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 35	m2	35
			razem	m2
17	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 35	m2	35
			razem	m2
18	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 35	m2	35
			razem	m2
19	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypance cementowo-piaskowej 35	m2	35
			razem	m2
20	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe (5+7)*2	m	24
			razem	m
21	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (5+7)*2	m	24
			razem	m
22	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 35*0,08	m3	2,8
			razem	m3
23	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km R=9 M=9 S=9 35*0,08	m3	2,8
			razem	m3
24	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację gruzu 35*0,08*1,6	t	4,48
			razem	t
25	KNR-W 4-01 0109/06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 35*0,2	m3	7
			razem	m3
26	KNR-W 4-01 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km R=9 M=9 S=9 35*0,2	m3	7
			razem	m3