



Wrocław, 04.12.2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Szpitala im. Św.
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO
SIWZ NR 219/2020/N/Trzebnica**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie 1

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 2

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5

Czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 6

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.



Odpowiedź: Brak planów inwestycyjnych na okres 3-letni, jedynie remonty bieżące - w skali roku ok 250 tys. zł.

Pytanie 7

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: W tej chwili nie trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Jedynie działania przystosowawcze w temacie covid-19. Na czas prowadzonych czynności teren jest wyłączony.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w okresie 2021-2023 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: Brak planów inwestycyjnych na okres 3-letni.

Pytanie 9

Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: Brak planów inwestycyjnych na okres 3-letni.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w brzmieniu: "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Prosimy o podanie PML

Odpowiedź: Budynek B, Trzebnica ul. Prusicka 55 – ok. 23 000 000 zł

**Pytanie 13**

Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich z uwzględnieniem sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach.

Odpowiedź: Każdy budynek stanowi jedną strefę pożarową.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane doubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie 15

Prosimy o wprowadzenie limitu w dodatkowym rozszerzeniu o szkody w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 16

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%



b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotonowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,



2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
Y= współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie współczynników korygujących zgodnie z tabelą deprecjacji. Brak zgody na limit 10 % SU. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 17

Prosimy o podanie przyczyn szkód uwzględnionych w Załączniku nr 13

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie możliwe dane zostały uwzględnione w zał. nr 13.

Pytanie 18

Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załączniku do SIWZ z wykazem danych

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy na temat nowych szkód.

Pakiet II

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ lub zapytania brokerskiego podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25

Prosimy o wskazanie obiektu o największej wartości (wartość budynku + szacunkowa wartość ruchomości) lub prosimy o szacunkowy podział sumy ubezpieczenia ruchomości pomiędzy budynki.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pytanie 26

Bazując na planie szpitala umieszczonym na <http://www.szpital-trzebnica.pl/plan-szpitala/>, prosimy o wskazanie, który to jest budynek A, B i C?

Odpowiedź: A – Budynek Chirurgia i SOR, B – Budynek główny, C – Budynek Rehabilitacja.

Pytanie 27

W klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:



Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) wymagają uzyskania pozwolenia na budowę
- 2) katastrofy budowlanej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie wyłączenia dotyczącego szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie 28

Prosimy o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. *W przypadku uszkodzenia mienia objętego ochroną, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności przez ubezpieczonego, ubezpieczony, po powiadomieniu ubezpieczyciela o szkodzie, może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody.*
2. *Ubezpieczony sporządzi i przedstawi Wykonawcy stosowny protokół opisujący zdarzenie, w tym rozmiar i przyczynę szkody. Dodatkowo przedstawi wyliczenie wartości szkody, fakturę lub inny dokument potwierdzający zakres i koszt przeprowadzonej naprawy. Dokumenty te będą podstawą ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę i wysokości odszkodowania.*
3. *Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Wykonawcy.*
4. *W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne (w ciągu 24 godzin), ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.*


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Prosimy o zmianę treści klauzuli samolikwidacji małych szkód na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. *W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 PLN powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, ubezpieczony, po zgłoszeniu Wykonawcy faktu wystąpienia szkody, sporządzi pisemny protokół zawierający:*
 - 1) *datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,*
 - 2) *szacunkową wartość szkody,*
 - 3) *dane i podpisy osób sporządzających protokół oraz datę jego sporządzenia,*
 - 4) *podpisy przedstawicieli ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,*
 - 5) *oświadczenie sprawcy szkody,*
 - 6) *wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,*
 - 7) *w przypadku szkody w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,*
 - 8) *w przypadku zalania - protokół spisany z najemcą lub wynajmującym.*



2. *Po dokonaniu naprawy ubezpieczony dostarczy Wykonawcy dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy lub odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.*
3. *Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.*
4. *Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Wykonawcy.*
5. *W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30

Prosimy o zmianę treści klauzuli obiegu dokumentów:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- *Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;*
- *skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;*
- *jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;*
- *w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Prosimy o informację, jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów ubezpieczenia z ostatnich 3 lat?

Odpowiedź:

OC medyczne (nadwyżkowe), OC dobrowolne – franszyza integralna 200 zł.

Ogień i inne zdarzenia losowe - franszyza integralna 1 000 zł, franszyza redukcyjna 500 zł w rozszerzeniu dot. ubezpie. sprzętu medycznego

Ubezpieczenie szyb - franszyza integralna 50 zł

Kradzież z włamaniem i rabunek oraz ryzyko dewastacji - franszyza integralna 300 zł, franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej w wysokości 10% wartości szkody min 500 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - franszyza integralna 1 000 zł, franszyza redukcyjna 500 zł.

Pytanie 32

Prosimy o podanie opisu szkód o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł (*tj. szkody zakończone wypłatami odszkodowań w kwotach: 48 456,70 zł, 27 448,89 zł, 18 991,20 zł, 10 578 zł, 43 657 zł*) oraz informację do każdej z nich, jakie działania prewencyjne podjął klient aby uniknąć tego typu szkód w przyszłości.



Odpowiedź:

- 1.Szkoda o wartości; 48 456,70 –szkoda wodno-kanalizacyjna, prewencyjnie wymieniono odcinek wodno-kanalizacyjny na nowy , zamontowano monitorowanie hydroforni.**
- 2.Szkoda o wartości;18 991,20 – uszkodzenie mechaniczne aparatu rtg, działania medyczne ratujące życie na bloku operacyjnym.**
- 3.Szkoda o wartości ; 10 578,00 – uszkodzony monitor od aparatu USG, wyposażono aparat w UPS p/przebiegiowy.**
- 4.Szkoda o wartości; 43 657,00 – uszkodzony moduł w aparacie USG, wymiana modułu,**
- 5.Szkodę o wartości; 27 448,89 – uszkodzenie mienia**

Pakiet I i Pakiet II

Pytanie 33

W związku z 3-letnim okresem ubezpieczenia wnoskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 20 dni od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia

W celu uniknięcia wątpliwości doprecyzowuje się, iż w przypadku odnowienia również na trzeci okres (trzecia polisa) przesłanki, o których mowa w ust. 1 badane będą również na ostatni dzień 10 miesiąca okresu ubezpieczenia drugiej polisy i zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidatora wskazanej w szczegółowych warunkach zamówienia na:

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy



Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

PAKIET I

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Pytanie 35

Wnoszukujemy o wykreślenie z części „**Przedmiot i zakres ubezpieczenia**” zapisu:

„Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36

Wnosimy o uzupełnienie informacji jn:

- planowany obrót na 2021r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz świadczenia poza NFZ.
- planowana liczba pacjentów w 2021 roku z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte.
- liczba łóżek planowana w 2021 roku
- czy Zamawiający korzysta z usług podwykonawców? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie działalności
- jakie usługi medyczne poza kontraktem z NFZ są realizowane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź:

- planowany obrót na 2021r. 1 030 000 + kontrakt NFZ 40 834 946 = 41 864 946
- planowana liczba pacjentów w 2021 r.: lecznictwo otwarte – 14 000, lecznictwo zamknięte - 22 000
- liczba łóżek planowana w 2021 roku – 243
- Transport pacjentów, TK, rezonans magnetyczny, EMG,
- Diagnostyka laboratoryjna

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułu prowadzenia działalności medycznej

Pytanie 37

Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie „**Przedmiot i zakres ubezpieczenia**” wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 38

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



Pytanie 39

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na szkody związane z COVID – 19

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Został wdrożony nakaz Wojewody Dolnośląskiego i powstało IZOLATORIUM, na wyodrębnionym oddziale z osobnym wejściem zewnętrznym i zachowaniem śluz oraz są dodatkowe sale izolacyjne dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 przed otrzymaniem wyniku potwierdzającego lub wykluczającego chorobę (SOR Rehabilitacja).

Pytanie 41

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź: Podmiot wydzielił dodatkowe sale/ pomieszczenia na każdym oddziale do izolacji pacjentów z podejrzeniem. Głównym miejscem do izolacji jest Oddział SOR COVID- IZOLATORIUM.

Pytanie 42

Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?

Odpowiedź: Obecnie stwierdzono u 15 pracowników.

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?

Odpowiedź: Tak.

- jakie zostały wprowadzone procedury?

Odpowiedź: Wprowadzono na bazie procedur epidemiologicznych (KZ , SOP -18 procedur) dodatkowe procedury „KORONA „ w ilości związanych z przyjęciem pacjenta, zastosowaniem środków ochrony osobistej , sprzątniem i dekontaminacja pomieszczeń, izolacja pacjenta, wykonywaniem badań, przekazywaniem pacjentów w bezpieczny sposób.

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19

Odpowiedź: Badania wykonywane w przypadku stwierdzenia objawów i badania przesiewowe na oddziałach w przypadku potwierdzenia wyników dodatnich dotychczas dwukrotnie przebadano oddział rehabilitacji, wewnętrzny, chirurgię, OIT Ortopedię.

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

Odpowiedź: Badania molekularne RNA(RT-PCR) i Antygenowe SARS CoV-2



b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19

Odpowiedź: u 91 pracowników na 284 umowa o pracę- pracowników

- liczba osób wyzdrowiałych

Odpowiedź: 70 bo 18 jest w izolacji domowej i 3 cd zwolnienia pokowidowe

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.

Odpowiedź: W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS CoV -2 zawsze wykonujemy badania przesiewowe -5 osób przebywało na kwarantannie.

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź: 3 osoby – 2 jeszcze są na kwarantannie.

Pytanie 43

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów

Odpowiedź: W ramach prewencji zakażeń w kierunku SARS CoV-2 na oddział buforowy/ IZOLATORIUM przyjęto 388 osób. Wykonano ogółem u 1558 osób badania z czego 320 osób było pozytywnych (badania- OGÓLEM).W przypadku braku potwierdzenia wyniku pozytywnego przekazano na oddział docelowy-136 osób. Leczonych na oddziale buforom było 252 osoby zakażonych SARS-CoV -2 /Covid-19.

- jakie zostały wprowadzone procedury?

Odpowiedź: Izolacja pacjentów, mycie dezynfekcja , zamglawianie sal, kontrolne badania przesiewowe, Zamknięcie oddziału po konsultacji z lekarzem inspekcyjny w porozumieniu z dyrektorem. Wdrożenie reżimu sanitarnego, wypis do domu po zgłoszeniu do Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej+ plus wszystkie procedury KORONA.

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.

Odpowiedź: 320 od początku roku wykonano badań i byli plus

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź: Przyjęcia ogółem 6586 – 320 = 6266

Pytanie 44

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź:

W związku z pandemią COVID-19 doszło do przesunięć planowych zabiegów na inny termin.

Oddział chirurgii ogólnej – 35 %



Oddział gin-poł – 42 %
Oddział ortopedii – 30 %
Zabiegi nie zostały odwołane

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności pozamedycznej eksperymentalnych metod leczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 46

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48

Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym (pacjentów) - prosimy o zgodę na wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższej klauzuli :

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2) Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli pkt 1-4. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49



Prosimy o określenie z jakiego mienia Zamawiający korzysta na podstawie umów najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dzierżawi sprzęt medyczny laboratoryjny.

Pytanie 50

Prosimy o potwierdzenie, że szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą dotyczą tylko życia i zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Klauzule dodatkowe do Pakietu I

Pytanie 51

Prosimy o usunięcie z katalogu klauzul dodatkowych wskazanych do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej klauzuli reprezentantów.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla klauzulę reprezentantów z formularza oferty dla zadań Pakietu I. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 3 do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

PAKIET II

Pytanie 52

Prosimy o zgodę na wprowadzenie do warunków ubezpieczeń wskazanych w Pakiecie II klauzuli wyłączonej ryzyka cybernetyczne w treści j/n

Klauzula wyłączonej ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Wykonawca nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

1. Przy czym za:
2. - **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
3. - **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą



dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pakiet II pkt. 1 – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

Pytanie 53

Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Budynek Główny, budynek Chirurgii, budynek Rehabilitacji nie posiadają zużycia większego niż 50%.

Pytanie 54

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są napowietrzne linie energetyczne, jeśli tak, to jaka jest ich długość i wartość.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 55

Czy w ramach mienia wskazanego do ubezpieczenia znajduje się mienie na stałe zamontowanego w karetkach pogotowia, jeżeli tak prosimy o jego wykaz.

Odpowiedź: Nie ma.

Pytanie 56

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 57

Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie 58

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 59



Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 60

Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1997 roku do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 61

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN oraz franszyzy integralnej w wysokości 200 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62

Szkody w podziemnych instalacjach – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia i zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 63

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - pkt. 1) w wysokości:

- sprzęt o wartości pow. 500.000,00 PLN – 5.000,00 PLN

- dla pozostałego sprzętu – 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet II pkt. 3 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Pytanie 64

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 500 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pakiet II pkt. 4

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Pytanie 66

Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

**Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Wykonawcy za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

1. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
- b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100**PG x X x Y**

gdzie:



P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

Pytanie 67

Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla lamp i endoskopów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68

Prosimy o wprowadzenie do treści „Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego” po zdaniu „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku...” następującego zapisu „Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 15% wartości szkody, nie mniejszy niż 500 zł”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści jak niżej: „Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 5% wartości szkody, nie mniejszy niż 500 zł”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 69

Prosimy o wprowadzenie do kosztów proporcjonalnych franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 dni

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70

Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Klauzule dodatkowe do pakietu II

Pytanie 71

Prosimy o dodanie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ zapisu:



„Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 20% wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia, ale nie więcej niż 10.000.000 zł”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 72

Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN oraz wskazanie w jakim terminie klauzula ma być rozliczana.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 73

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN dla klauzuli technologicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74

Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zapisu:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75

Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zapisu”

„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 76

Prosimy o modyfikację treści klauzuli szybkiej likwidacji szkody

Z: „...termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu,...

Na: „...termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu,...

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie 77

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia ma zastosowanie do mienia zgłoszonego w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PAKIET II

Pytanie 78



Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności max 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o modyfikację treści i wyłączenie z zakresu prac wymagających pozwolenia na budowę

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET I

Pytanie 80

Prosimy o podanie informacji o szkodowości (szkody wypłacone i rezerwy) za okres 10 lat

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje o szkodowości za okres 10 lat w skorygowanym załączniku nr 13 do SIWZ. Dokument zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną SIWZ.

ZMIANY DO SIWZ

- 1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 07.12.2020 r. na dzień 11.12.2020 r. W związku z powyższym zmianie ulegają poniższe zapisy SIWZ:**

VIII. ZŁOŻENIE OFERTY

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_trzebnica na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 11.12.2020 r. do godz. 12:00.**

IX. OTWARCIE OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 11.12.2020 r.** o godzinie **12:30** za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl> w siedzibie Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica w Sali Audiowizualnej (budynek główny, IV piętro).
- Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na <https://platformazakupowa.pl> w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz