GEOMETR

Usługi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchała Brudka
ul.Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrój
tel/fax: 074 8475103, kom: 606114608

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Otwór nr 3

Wiercenie nadzorowała mgr inż. Agnieszka Pierzchała Brudka podpis.....

Wiercenie opracowała mgr inż. Agnieszka Pierzchała Brudka podpis.....

Wys. m npm.: Skala 1 : 50

Data rozpoczęcia wiercenia 22.12.2020 r. Data zakończenia wiercenia 22.12.2020 r.

System wiercenia mechaniczny - udarowy

Rodzaj i śr. świdra	Śr. rur głęb zarurowania	Głęb. nawierc. ustabiliz. zwierc. Wody grunt w m. Data i godz.	Nr warstwy geotechnicznej	Skala 1:50	Profil litologiczny	Przelot warstw w m.	OPIS MAKROSKOPOWY: Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	$CaCO_3$ %	Geneza i stratygrafia	Stopień plastyczności/ stopień zagęszczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					nB (kruszywo granit.)	0,30	Nasyp budowlany (kruszywo granit)						
					nB (podsypka, grys)	0,80	Nasyp budowlany (podsypka, grys)						
					nN (Gp) + Gb	1,00	Nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta) z domieszką gleby barwy brązowej	w		tpl			I_L=0,23
					nN (Gp+Gb +C)	1,60	Nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta z domieszką gleby i gruzu ceglanego)						I_L=0,22
					Gp	2,00	Glina piaszczysta barwy brązowej	w		tpl			I_L=0,15