

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45214230-1 Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Projekt adaptacji sal lekcyjnych na potrzeby nowych pracowni zawodowych pn.: "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start".
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ N7 R im. Stanisława Mastalerza
INWESTOR : Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza
ADRES INWESTORA : 40-860 KATOWICE ul. Gliwicka 228
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Piątek
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA nr 18			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	2,4*2,14*3	m ²	15,408	
				RAZEM	15,408
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	Krotność = 2 2,4*3	m	7,200	
				RAZEM	7,200
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-02	0,8*1,2	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-3	poz.4*2	m ²	1,920	
				RAZEM	1,920
6	KNR 19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.0 m2	m ²		
d.1	0928-11	okno 01 - 2,4x2,14 - 3 szt 2,4*2,14*3	m ²	15,408	
				RAZEM	15,408
7	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	0517-02	2,4*0,5*3	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
		Mnożnik przedmiaru		*1,1	3,960
8	KNR 13-12	Osadzenie podokienników z KONGLOMERATU - wewnętrzne z zaślepkami	m		
d.1	0305-05	Krotność = 3	m		
	analogia	2,4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
		Mnożnik przedmiaru		*1,1	2,640
9	KNR-W 2-02	Drzwi PVC	m ²		
d.1	1019-05	D1 0,9x2,0	m ²		
	45421134-2	0,9*2,0	m ²	1,800	
	SST 06			RAZEM	1,800
10	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - uzupełnienie i przetarcie - 50%	m ²		
d.1	0901-04	(2,14*2+2,4)*3*0,25	m ²	5,010	
				RAZEM	5,010
		Mnożnik przedmiaru		*0,5	2,505
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ościeża	m ²		
d.1	1505-10	poz.10	m ²	5,010	
				RAZEM	5,010
12	KNR 2-02	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie - 50%	m ²		
d.1	0807-09	(2,14*2+2,4)*3*0,25+5,4*2*0,25	m ²	7,710	
				RAZEM	7,710
		Mnożnik przedmiaru		*0,5	3,855
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ościeża	m ²		
d.1	1505-07	poz.12	m ²	7,710	
				RAZEM	7,710
14	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	49,76	m ²	49,760	
				RAZEM	49,760
15	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm	m ²		
d.1	0802-01	poz.14	m ²	49,760	
				RAZEM	49,760
16	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01	poz.15	m ²	49,760	
				RAZEM	49,760
17	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1	0101-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 16	m ²	49,760	
				RAZEM	49,760
18	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz. 17	m ²	49,760	
				RAZEM	49,760
19	KNR 2-02 d.1 1118-10	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz. 18	m ²	49,760	
				RAZEM	49,760
20	KNR 2-02 d.1 1120-04	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (5,7+8,7)*2	m		
			m	28,800	
				RAZEM	28,800
21	KNR 2-02 d.1 1120-05	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz. 20	m	28,800	
				RAZEM	28,800
22	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		91,43	m ²	91,430	
				RAZEM	91,430
23	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		49,76	m ²	49,760	
				RAZEM	49,760
24	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz. 23	m ²	49,760	
				RAZEM	49,760
25	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		91,43	m ²	91,430	
				RAZEM	91,430
26	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz. 24+poz. 25	m ²	141,190	
				RAZEM	141,190
27	KNR 2-02 d.1 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia	m ²		
		43,26	m ²	43,260	
				RAZEM	43,260
2		SALA nr 18 - zaplecze			
28	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,4*2,14	m ²	5,136	
				RAZEM	5,136
30	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		Krotność = 2	m	2,400	
		2,4		RAZEM	2,400
31	KNR 4-01 d.2 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - wiatrołap	m ³		
		(1,43+1,83)*3,17	m ³	10,334	
				RAZEM	10,334
32	KNR 19 d.2 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.0 m2	m ²		
		okno 01 - 2,4x2,14 - 1 szt	m ²	5,136	
		2,4*2,14		RAZEM	5,136
33	KNR-W 2-02 d.2 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewnętrzne	m ²		
		2,4*0,5	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
		Mnożnik przedmiaru		*1,1	1,320
34	KNR 13-12 d.2 0305-05 analogia	Osadzenie podokienników z KONGLOMERATU - wewnętrzne z zaślepkami	m		
		2,4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
		Mnożnik przedmiaru		*1,1	2,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR-W 2-02 d.2 1019-05 45421134-2 SST 06	Drzwi PVC D2 0,9x2,7	m ²		
		0,9*2,7	m ²	2,430	
				RAZEM	2,430
37	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż kurtyny powietrznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 2-02 d.2 0901-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - uzupełnienie i przetarcie - 50% (2,14*2+2,4)*0,25+5,0*0,25	m ²		
			m ²	2,920	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *0,5	2,920 1,460
39	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ościeża poz.38	m ²		
			m ²	2,920	
				RAZEM	2,920
40	KNR 2-02 d.2 0807-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie - 50% (2,14*2+2,4)*0,25+5,0*0,25	m ²		
			m ²	2,920	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *0,5	2,920 1,460
41	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ościeża poz.40	m ²		
			m ²	2,920	
				RAZEM	2,920
42	ZKNR C-2 d.2 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm powierzchnia z lastryko 32,66	m ²		
			m ²	32,660	
				RAZEM	32,660
43	KNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.42	m ²		
			m ²	32,660	
				RAZEM	32,660
44	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.43	m ²		
			m ²	32,660	
				RAZEM	32,660
45	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.44	m ²		
			m ²	32,660	
				RAZEM	32,660
46	KNR 2-02 d.2 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą poz.45	m ²		
			m ²	32,660	
				RAZEM	32,660
47	KNR 2-02 d.2 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 22,86	m		
			m	22,860	
				RAZEM	22,860
48	KNR 2-02 d.2 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.47	m		
			m	22,860	
				RAZEM	22,860
49	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 72,47	m ²		
			m ²	72,470	
				RAZEM	72,470
50	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 32,66	m ²		
			m ²	32,660	
				RAZEM	32,660
51	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.50	m ²		
			m ²	32,660	
				RAZEM	32,660
52	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 72,47	m ²		
			m ²	72,470	
				RAZEM	72,470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.51+poz.52	m ² m ²	 105,130	
				RAZEM	105,130
54	KNR 2-02 d.2 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia 34,29	m ² m ²	 34,290	
				RAZEM	34,290
3		SALA nr 1			
55	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,14*3	m ² m ²	 15,408	
				RAZEM	15,408
57	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych Krotność = 2 2,4*3	m m	 7,200	
				RAZEM	7,200
58	KNR 19 d.3 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.0 m2 okno 01 - 2,4x2,14 - 3 szt 2,4*2,14*3	m ² m ²	 15,408	
				RAZEM	15,408
59	KNR-W 2-02 d.3 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewnętrzne 2,4*0,5*3	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
		Mnożnik przedmiaru		*1,1	3,960
60	KNR 13-12 d.3 0305-05 analogia	Osadzenie podokienników z KONGLOMERATU - wewnętrzne z zaślepkami Krotność = 3 2,4	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
		Mnożnik przedmiaru		*1,1	2,640
61	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D2 - 1 szt 09x2,0 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
63	KNR 2-02 d.3 0901-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - uzupełnienie i przetarcie - 50% (2,14*2+2,4)*5*0,25	m ² m ²	 8,350	
				RAZEM	8,350
		Mnożnik przedmiaru		*0,5	4,175
64	KNR 2-02 d.3 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ościeża poz.63	m ² m ²	 8,350	
				RAZEM	8,350
65	KNR 2-02 d.3 0807-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie - 50% (2,14*2+2,4)*3*0,25+4,9*0,25*2	m ² m ²	 7,460	
				RAZEM	7,460
		Mnożnik przedmiaru		*0,5	3,730
66	KNR 2-02 d.3 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ościeża poz.65	m ² m ²	 7,460	
				RAZEM	7,460
67	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 53,48	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
68	ZKNR C-2 d.3 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm poz.67	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
69	KNNR 2 d.3 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnętrznych budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.68	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR AT-23 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.69	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
71	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.70	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
72	KNR 2-02 d.3 1118-10	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą poz.71	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
73	KNR 2-02 d.3 1120-04	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 29,7	m m	 29,700	
				RAZEM	29,700
74	KNR 2-02 d.3 1120-05	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.73	m m	 29,700	
				RAZEM	29,700
75	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 91,15	m ² m ²	 91,150	
				RAZEM	91,150
76	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 53,48	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
77	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.76	m ² m ²	 53,480	
				RAZEM	53,480
78	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 94,15	m ² m ²	 94,150	
				RAZEM	94,150
79	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.77+poz.78	m ² m ²	 147,630	
				RAZEM	147,630
80	KNR 2-02 d.3 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia 34,29	m ² m ²	 34,290	
				RAZEM	34,290
4		SALA nr 11			
81	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
82	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,14*5	m ² m ²	 25,680	
				RAZEM	25,680
83	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych Krotność = 2 2,4*5	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
84	KNR 4-01 d.4 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 3,9*3,11*0,25	m ³ m ³	 3,032	
				RAZEM	3,032
85	KNR 4-01 d.4 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,08*2,65	m ² m ²	 2,862	
				RAZEM	2,862
86	KNR 4-01 d.4 0711-3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostopadłe, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) poz.85*2	m ² m ²	 5,724	
				RAZEM	5,724
87	KNR 19 d.4 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.0 m2 okno 01 - 2,4x2,14 - 5 szt 2,4*2,14*5	m ² m ²	 25,680	
				RAZEM	25,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR-W 2-02 d.4 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewnętrzne 2,4*0,5*5	m ² m ²	 6,000	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *1,1	6,000 6,600
89	KNR 13-12 d.4 0305-05 analogia	Osadzenie podokienników z KONGLOMERATU - wewnętrzne z zaślepkami Krotność = 5 2,4	m m	 2,400	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *1,1	2,400 2,640
90	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNR 2-02 d.4 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² D2 - 1 szt 09x2,0 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
92	KNR 2-02 d.4 0901-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - uzupełnienie i przetarcie - 50% (2,14*2+2,4)*3*0,25	m ² m ²	 5,010	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *0,5	5,010 2,505
93	KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ościeża poz.92	m ² m ²	 5,010	
				RAZEM	5,010
94	KNR 2-02 d.4 0807-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie - 50% (2,14*2+2,4)*3*0,25+5,4*2*0,25	m ² m ²	 7,710	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *0,5	7,710 3,855
95	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ościeża poz.94	m ² m ²	 7,710	
				RAZEM	7,710
96	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 85,69+15,13	m ² m ²	 100,820	
				RAZEM	100,820
97	ZKNR C-2 d.4 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm poz.96	m ² m ²	 100,820	
				RAZEM	100,820
98	KNR 2 d.4 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.97	m ² m ²	 100,820	
				RAZEM	100,820
99	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.98	m ² m ²	 100,820	
				RAZEM	100,820
100	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.99	m ² m ²	 100,820	
				RAZEM	100,820
101	KNR 2-02 d.4 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą poz.100	m ² m ²	 100,820	
				RAZEM	100,820
102	KNR 2-02 d.4 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 40,82+16,7	m m	 57,520	
				RAZEM	57,520
103	KNR 2-02 d.4 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.102	m m	 57,520	
				RAZEM	57,520
104	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 114,82+30,42	m ² m ²	 145,240	
				RAZEM	145,240
105	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 83,94+19,32	m ² m ²	 103,260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	103,260
106	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.105	m ²	103,260	
				RAZEM	103,260
107	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		114,82	m ²	114,820	
				RAZEM	114,820
108	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.106+poz.107	m ²	218,080	
				RAZEM	218,080
109	KNR 2-02 d.4 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia	m ²		
		61,23	m ²	61,230	
				RAZEM	61,230
5	SALA nr 4				
110	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
111	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,4*2,14*3	m ²	15,408	
				RAZEM	15,408
112	KNR 4-01 d.5 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		Krotność = 2	m	7,200	
		2,4*3		RAZEM	7,200
113	KNR 4-01 d.5 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,08*3,17	m ²	3,424	
				RAZEM	3,424
114	KNR 2-02 d.5 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
115	KNR 2-02 d.5 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m ²		
		D1 - 1 szt 09x2,0	m ²	1,800	
		0,9*2,0		RAZEM	1,800
116	KNR 4-01 d.5 0711-3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prosto- kątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	m ²		
		poz.113*2	m ²	6,848	
				RAZEM	6,848
117	KNR 19 d.5 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.0 m2	m ²		
		okno 01 - 2,4x2,14 - 3 szt	m ²	15,408	
		2,4*2,14*3		RAZEM	15,408
118	KNR-W 2-02 d.5 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewnętrzne	m ²		
		2,4*0,5*3	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
				*1,1	3,960
119	KNR 13-12 d.5 0305-05 analogia	Osadzenie podokienników z KONGLOMERATU - wewnętrzne z zaślepkami	m		
		2,4*3	m	7,200	
				RAZEM	7,200
				*1,1	7,920
120	KNR 2-02 d.5 0901-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - uzupełnienie i przetarcie - 50%	m ²		
		(2,14*2+2,4)*3*0,25	m ²	5,010	
				RAZEM	5,010
				*0,5	2,505
121	KNR 2-02 d.5 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ościeża	m ²		
		poz.120	m ²	5,010	
				RAZEM	5,010
122	KNR 2-02 d.5 0807-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie - 50%	m ²		
		(2,14*2+2,4)*3*0,25+5,0*0,25*2	m ²	7,510	
				RAZEM	7,510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Mnożnik przedmiaru		*0,5	3,755
123	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ościeża poz.122	m ²		
			m ²	7,510	
				RAZEM	7,510
124	KNR 4-04 d.5 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		51,85	m ²	51,850	
				RAZEM	51,850
125	ZKNR C-2 d.5 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm poz.124	m ²		
			m ²	51,850	
				RAZEM	51,850
126	KNNR 2 d.5 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.125	m ²		
			m ²	51,850	
				RAZEM	51,850
127	KNR AT-23 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.126	m ²		
			m ²	51,850	
				RAZEM	51,850
128	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.127	m ²		
			m ²	51,850	
				RAZEM	51,850
129	KNR 2-02 d.5 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą poz.128	m ²		
			m ²	51,850	
				RAZEM	51,850
130	KNR 2-02 d.5 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 29,32	m		
			m	29,320	
				RAZEM	29,320
131	KNR 2-02 d.5 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.130	m		
			m	29,320	
				RAZEM	29,320
132	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 92,94	m ²		
			m ²	92,940	
				RAZEM	92,940
133	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 51,85	m ²		
			m ²	51,850	
				RAZEM	51,850
134	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.133	m ²		
			m ²	51,850	
				RAZEM	51,850
135	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.132	m ²		
			m ²	92,940	
				RAZEM	92,940
136	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.134+poz.135	m ²		
			m ²	144,790	
				RAZEM	144,790
137	KNR 2-02 d.5 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia 43,98	m ²		
			m ²	43,980	
				RAZEM	43,980
6		SALA nr 4A			
138	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,14	m ²		
			m ²	5,136	
				RAZEM	5,136
139	KNR 4-01 d.6 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych Krotność = 2 2,4	m		
			m	2,400	
				RAZEM	2,400
140	KNR 19 d.6 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.0 m2 okno 01 - 2,4x2,14 - 1 szt 2,4*2,14	m ²		
			m ²	5,136	
				RAZEM	5,136

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141	KNR-W 2-02 d.6 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewnętrzne 2,4*0,5	m ² m ²	 1,200	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *1,1	1,200 1,320
142	KNR 13-12 d.6 0305-05 analogia	Osadzenie podokienników z KONGLOMERATU - wewnętrzne z zaślepkami	m m	 2,400	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *1,1	2,400 2,640
143	KNR-W 2-02 d.6 1019-05 45421134-2 SST 06	Drzwi PVC podwójne D2 1,4x2,0	m ² m ²	 2,800	
				RAZEM	2,800
144	KNR 2-02 d.6 0901-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - uzupełnienie i przetarcie - 50% (2,14*2+2,4)*0,25	m ² m ²	 1,670	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *0,5	1,670 0,835
145	KNR 2-02 d.6 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ościeża poz. 144	m ² m ²	 1,670	
				RAZEM	1,670
146	KNR 2-02 d.6 0807-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie - 50% (2,14*2+2,4)*0,25+5,4*2*0,25	m ² m ²	 4,370	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *0,5	4,370 2,185
147	KNR 2-02 d.6 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ościeża poz. 146	m ² m ²	 4,370	
				RAZEM	4,370
148	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ² m ²	 15,990	
				RAZEM	15,990
149	ZKNR C-2 d.6 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm poz. 148	m ² m ²	 15,990	
				RAZEM	15,990
150	KNNR 2 d.6 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz. 149	m ² m ²	 15,990	
				RAZEM	15,990
151	KNR AT-23 d.6 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz. 150	m ² m ²	 15,990	
				RAZEM	15,990
152	KNR 2-02 d.6 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz. 151	m ² m ²	 15,990	
				RAZEM	15,990
153	KNR 2-02 d.6 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą poz. 152	m ² m ²	 15,990	
				RAZEM	15,990
154	KNR 2-02 d.6 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 17,06	m m	 17,060	
				RAZEM	17,060
155	KNR 2-02 d.6 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz. 154	m m	 17,060	
				RAZEM	17,060
156	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 54,08	m ² m ²	 54,080	
				RAZEM	54,080
157	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 15,99	m ² m ²	 15,990	
				RAZEM	15,990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.156	m ²		
			m ²	54,080	
				RAZEM	54,080
159	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 94,15	m ²		
			m ²	94,150	
				RAZEM	94,150
160	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.158+poz.159	m ²		
			m ²	148,230	
				RAZEM	148,230
161	KNR 2-02 d.6 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia 25,59	m ²		
			m ²	25,590	
				RAZEM	25,590
7		SALA nr 5			
162	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
163	KNR 4-01 d.7 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,4*2,14*2	m ²	10,272	
				RAZEM	10,272
164	KNR 4-01 d.7 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		Krotność = 2	m	4,800	
		2,4*2		RAZEM	4,800
165	KNR 2-02 d.7 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
166	KNR 2-02 d.7 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m ²		
		D1 - 1 szt 09x2,0	m ²	1,800	
		0,9*2,0		RAZEM	1,800
167	KNR 19 d.7 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.0 m2	m ²		
		okno 01 - 2,4x2,14 - 2 szt	m ²	10,272	
		2,4*2,14*2		RAZEM	10,272
168	KNR-W 2-02 d.7 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewnętrzne	m ²		
		2,4*0,5*2	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
				*1,1	2,640
169	KNR 13-12 d.7 0305-05 analogia	Osadzenie podokienników z KONGLOMERATU - wewnętrzne z zaślepkami	m		
		2,4*2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
				*1,1	5,280
170	KNR 2-02 d.7 0901-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - uzupełnienie i przetarcie - 50%	m ²		
		(2,14*2+2,4)*2*0,25	m ²	3,340	
				RAZEM	3,340
				*0,5	1,670
171	KNR 2-02 d.7 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ościeża	m ²		
		poz.170	m ²	3,340	
				RAZEM	3,340
172	KNR 2-02 d.7 0807-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie - 50%	m ²		
		(2,14*2+2,4)*2*0,25+5,0*0,25*2	m ²	5,840	
				RAZEM	5,840
				*0,5	2,920
173	KNR 2-02 d.7 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ościeża	m ²		
		poz.172	m ²	5,840	
				RAZEM	5,840
174	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		33,86	m ²	33,860	
				RAZEM	33,860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175	ZKNR C-2 d.7 0802-01	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm poz.174	m ² m ²	 33,860	
				RAZEM	33,860
176	KNNR 2 d.7 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.175	m ² m ²	 33,860	
				RAZEM	33,860
177	KNR AT-23 d.7 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.176	m ² m ²	 33,860	
				RAZEM	33,860
178	KNR 2-02 d.7 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.177	m ² m ²	 33,860	
				RAZEM	33,860
179	KNR 2-02 d.7 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą poz.178	m ² m ²	 33,860	
				RAZEM	33,860
180	KNR 2-02 d.7 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 23,28	m m	 23,280	
				RAZEM	23,280
181	KNR 2-02 d.7 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.180	m m	 23,280	
				RAZEM	23,280
182	KNR 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 73,79	m ² m ²	 73,790	
				RAZEM	73,790
183	KNR 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 33,86	m ² m ²	 33,860	
				RAZEM	33,860
184	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.183	m ² m ²	 33,860	
				RAZEM	33,860
185	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.182	m ² m ²	 73,790	
				RAZEM	73,790
186	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.184+poz.185	m ² m ²	 107,650	
				RAZEM	107,650
187	KNR 2-02 d.7 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia 34,29	m ² m ²	 34,290	
				RAZEM	34,290
8		Roboty dodatkowe			
188	KNR 4-01 d.8 0108-9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (poz.1*2,0*0,1+poz.2*0,1+poz.3*0,05+poz.14*0,02)+(poz.28*2,0*0,1+poz.29*0,1+poz.30*0,05+poz.31*0,02)+(poz.55*2,0*0,1+poz.56*0,1+poz.57*0,05+poz.67*0,02)+(poz.81*2,0*0,1+poz.82*0,1+poz.83*0,05+poz.84+poz.96*0,02)+(poz.110*2,0*0,1+poz.111*0,1+poz.112*0,05+poz.124*0,02)+(poz.138*0,1+poz.139*0,05+poz.148*0,02)+(poz.162*2,0*0,1+poz.163*0,1+poz.164*0,05+poz.174*0,02)	m ³ m ³	 22,559	
				RAZEM	22,559
189	d.8 kalk. własna	Oplata za składowisko i utylizację poz.188	m ³ m ³	 22,559	
				RAZEM	22,559