



Gniazdo RJ45 kat.6

UWAGI:

- Stosować osprzęt kat. 6
- W pom. 224 na piętrze +2 w obszarze Najemcy WRM+BOL znajduje się istniejąca szafa dystrybucyjna IT, do której należy sprowadzić sygnały z gniazd RJ45
- Istniejącą szafę dystrybucyjną IT należy (w razie braku rezerwowych paneli) wyposażać w dodatkowe panele portowe i urządzenia aktywne na potrzeby sprowadzenia okablowania
- Dodatkowe urządzenia aktywne dla sieci UM w zakresie Inwestora.
- Istniejący węzeł w pom. 224 podłączony jest do infrastruktury UMP na placu Kolegiackim
- Kompletne wyposażenie istniejącej szafy IT na potrzeby sieci Wydziału Finansowego UM realizować zgodnie z wymogami Inwestora.
- Montaż nowoprojektowanych urządzeń pasywnych oraz aktywnych LAN w istniejącej szafie IT w pom. 224 na piętrze +2 należy ustalić na etapie realizacji z Informatykiem UM.

<div><div><div>LNPE</div><div>BIURO INŻYNIERSKIE</div></div><div>LNPE Michał Kapka ul. Błażeja Winklera 23/2 60-246 Poznań tel. 695-168-390</div></div>			
Inwestor:	MIASTO POZNAŃ WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU pl. Kolegiacki 17, 60-841 Poznań	Nr rys.	ES-03
		wersja:	00
Obiekt:	ARANŻACJA PARTERU BUDYNKU PRZY UL. ZA BRAMKĄ NR 1 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAŁU FINANSOWEGO URZĘDU MIASTA ul. Za bramką 1, 61-842 Poznań	faza projektu:	WYKONAWCZY
		branża:	ELEKTRYCZNA
Treść rys.	SCHEMAT SYSTEMU LAN		skala: -:-
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Michał Kapka	WKP/0169/POOE/12	
Opracował:	mgr inż. Michał Wincenciak		
Sprawdził:			
Nazwa pliku:	ES-03 - Schemat LAN.dwg		data: 20.10.2021
Rewizja:	-		-