


PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU
I PLACU
SKALA 1:25



Kolejność	Czynność
1.	Usunięcie istniejących warstw pobocza nieutwardzonego (do ustalonego w projekcie poziomu, ok. 32cm).
2.	Wyrównanie i zagęszczenie odkrytej powierzchni (ubijanie walcem lub płytą wibracyjną). Należy zachować spadki poprzeczne (0,5–1%) i podłużne (1%)
3.	Ułożenie warstwy odcinającej z piasku o gr.5–10cm Nawierzchnia winna zostać ubita.
4.	Wykonanie 1 warstwy podbudowy: z kruszywa łamanego o uziarnieniu frakcji 0/31,5mm. Grubość warstwy – 15cm. Nawierzchnia winna zostać ubita.
6.	Wykonanie podsyпки cementowo–piaskowej o gr.3cm
7.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm

- UWAGI:
- Zaprojektowano podbudowę dla podłoża grupy nośności G1
 - W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowych należy dorozwaznić podłoża (G2–G4) do kategorii G1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
nr upr. V–7342/3/32/98; DS–0547

tytuł
przekrój poprzeczny
zjazdu i placu

faza
projekt wykonawczy

data:25.09.2020

skala: 1:25

rys.nr
4–PZT

adres: Przeszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek"
Strzegom, ul.Parkowa8, dz.nr1145, obr.0003,Śródmieście nr3
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58–150 Strzegom

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
siedziba: UL. ŻMORSKIEGO 29, 58–100 ŚWIDNICA
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58–100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl