





# ELEWACJA FRONTOWA

## SKALA 1:100



ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE ELEWACJI				
NR	ELEMENT	NAZWA	KOLOR	NCS
1	TŁO	farba silikonowa renowacyjna		S 2010–G30Y
2	GZYMS COKOŁ.	farba silikonowa renowacyjna		S 1502–Y
3	DETAL	farba silikonowa renowacyjna		S 1002–Y

UWAGA: WYDRUK KOLOROWY MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD KOLORU RZECZYWISTEGO PRZYJĘTOGO Z PALETY BARW FARB SILIKONOWYCH USTALONEJ WG NCS :PRZED MALOWANIEM WYKONAĆ PRÓBKĘ KOLORYSTYCZNĄ NA ELEWACJI I OSTATECZNIE UZGODNIĆ WYBÓR ODCIENIA FARB Y Z PROJEKTANTEM

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska  
siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA  
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA  
TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl

projektował  
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska  
nr upr. V-7342/3/32/98; DS-0547

elewacja frontowa  
faza  
projekt wykonawczy

tytuł  
adres: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek"  
Strzegom, ul. Parkowa 8, dz.nr 1145, obr. 0003, Śródmięście nr 3  
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

skala: 1:100  
data: 25.09.2020

rys.nr  
1-A

Zamontować daszek na konst.drew.,  
pokrycie z dachówki ceram.karpiówki.

Ist.cokół z granitu oczyścić i zaizolować

Wykonać nowy cokół z płyt granitowych

Wykonać nowy podest betonowy,  
wykończyć płytami z granitu.

Ist. schody wyremontować, lastrko  
zdemontować i wykończyć płytami granit.

Ist. barustradę zdemontować, zamontować  
nową balustradę z rur stal. chromowanych.

UWAGA: – ist. kraty zewnętrzne w oknach zdemontować.  
– W oknach o parapacie wewnętrznym poniżej 85cm od podłogi,  
należy na zewnątrz zamontować balustradę ze szkła hartowanego.  
– Kolor proj. stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej RAL 9002.