



# BARG

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

## KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

otwór nr 1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: WSG-W

X: 5668082.40  
Y: 6427993.00

Układ geodez.  
PL-2000

Rejon: Kozanów, dz. nr 1/17

Miejscowo : Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolno I skie

Obiekt: Wie a antenowa

Zleceńodawca: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Nadzór geologiczny: mgr Jakub Kacprzak

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rz dna: 114.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2023-07-24

Gł b.: 6.00 m

Skala [m]	Stratygrafia	Geneza	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-B -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.20	Gleba, br zowa	H	Hu	mw		
1.0						Nasyp niebudowlany (piasek drobny, cegły, humus), ciemnoszary	NN (Pd, Cg, H)			-	MgN1
2.0		A			1.80	Nasyp niebudowlany (glina, cegły, piasek drobny), ciemnoszary	NN (G, Cg, Pd)	sMg	w	pl	MgN2
3.0					3.40	Nasyp niebudowlany (glina, cegły), szaro-br zowy	NN (G, Cg)			tpl	MgN3
4.0					3.90	Piasek drobny, szary	Pd	fSa		zg	I
5.0		R			4.70	Piasek redni, szaro- ółty	Ps	mSa	m		IIb
					5.00	Piasek gruby, szaro- ółty	Pr	cSa	nw	szg	IIa
6.0					6.00						



# BARG

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

## KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

otwór nr 2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: WSG-W

X: 5668085.40  
Y: 6427996.90

Układ geodez.  
PL-2000

Rejon: Kozanów, dz. nr 1/17

Miejscowość : Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Wieża antenowa

Zlecający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Nadzór geologiczny: mgr Jakub Kacprzak

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rz. dna: 114.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2023-07-24

Gł. b.: 6.00 m

Skala [m]	Stratygrafia	Geneza	Gł. boku zwierciadła wody [m p.p.t]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-B -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Gleba, brzoza	H	Hu	mw		
1.0					0.40	Nasyp niebudowlany (piasek drobny, cegły, humus), ciemnoszary	NN (Pd, Cg, H)			-	MgN1
2.0		A			1.50	Nasyp niebudowlany (piasek drobny, glina, cegły), ciemnoszary	NN (Pd, G, Cg)				
3.0					2.00	Nasyp niebudowlany (głina, cegły), ciemnoszary		sMg	w	pl	MgN2
4.0					4.00	Piasek drobny, szary	Pd	fSa			I
5.0		R	 4.90 109.90		4.40	Piasek średni, szaro-żółty	Ps	mSa	m	zg	IIb
					4.90	Piasek gruby, szaro-żółty	Pr	cSa	nw		
6.0					5.60	Piasek gruby, szaro-żółty				szg	IIa
					6.00						



# BARG

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

## KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

otwór nr 3

Zał.Nr: 5.3

Wiertnica: WSG-W

X: 5668087.90

Układ geodez.

Y: 6427992.50

PL-2000

Rejon: Kozanów, dz. nr 1/17

Miejscowość : Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Wieża antenowa

Zleceńodawca: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Nadzór geologiczny: mgr Jakub Kacprzak

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rz. dna: 114.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2023-07-24

Głębokość: 6.00 m

Skala [m]	Stratygrafia	Geneza	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-B -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Gleba, brzoza	H	Hu	mw		
1.0					0.50	Nasyp niebudowlany (piasek drobny przewarstwiony gliną, cegły), ciemnoszary	NN (Pd/G, Cg)	sMg		-	MgN1
2.0		A			2.80	Nasyp niebudowlany (piasek gliniasty), ciemnoszary	NN (Pg)	nMg		pl	MgN2
3.0					3.30	Nasyp niebudowlany (glina, cegły), szaro-brzozy	NN (G, Cg)	sMg		tpl	MgN3
4.0					4.10	Piasek drobny, szary	Pd	fSa		zg	I
5.0					4.50	Piasek średni, szaro-łaty	Ps	mSa	m		IIb
		R	 4.90 109.90		4.90	Piasek gruby, szaro-łaty	Pr	cSa	nw	szg	IIa
6.0					6.00						