

ZG.270.1.1.2020

Cisna, dn. 28.01.2020 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cisna w roku 2020. – II postępowanie**”

(oznaczenie zamówienia)

### **Zapytanie:**

Proszę o podanie wartości roboczogodziny drwala i maszynogodziny ciągnika specjalistycznego zastosowanej przez Nadleśnictwo Cisna do obliczenia kosztów pozyskania i zrywki drewna w 2020 roku.

### **Wyjaśnienia:**

Nadleśnictwo Cisna informuje, że koszty pozyskania i zrywki wyliczono na podstawie katalogów norm czasu dla prac leśnych wprowadzonych Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych Zn.: OR – 181 – 1/03.

### **Zapytanie:**

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej katalogu na podstawie, którego dokonano wyliczenia kosztów pozyskania i zrywki.

### **Wyjaśnienia:**

Nadleśnictwo Cisna informuje, że na oddziałach 132a i 120a średnia odległość zrywki podana w dokumentach do przetargu jest prawidłowa. Wyznaczona i pomierzona przez Leśniczego Leśnictwa Okrąglík w terenie. W oddziale 132a stopień trudności zrywki określony w przetargu jest zgodny z Planem Urządzania Lasu zatwierdzonym przez Ministra Środowiska



z dnia 17.10.2016 r Zn. Spr.: DL-I.611.6.2016. W przypadku stopnia trudności pozyskania Nadleśnictwo zastosowało stopień 3, ponieważ 1/3 powierzchni wykazanej w szacunkach brakarskich do cięć na 2020 r znajduje się poniżej 800 m n.p.m., pozostała część wydzielania jest wykazana w szacunkach na rok 2021, granica biegnie potokiem.

Miejsce składowania drewna oraz szlaki zrywkowe wskaże leśniczy w trakcie przekazywania powierzchni do realizacji umowy.

Stawka godzinowa za pozyskanie to 20zł/rbh a za zrywkę 100zł/h. Są to stawki porównywalne z sąsiednimi Nadleśnictwami.

Nadleśnictwo Cisna opierało się na katalogu norm czasu dla prac leśnych zgodnie z Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych Zn.: OR – 181 – 1/03, katalog dostępny do wglądu w Nadleśnictwie w dziale technicznym.

## **Zapytanie:**

Skarb Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna Dotyczy; postępowania przetargowego pn Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cisna w roku 2020-II postępowanie znak;ZG.270.1.1.2020 Pakiet XI- Leśnictwo Okrąglik Działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U z 2019r.poz.1843) Wykonawca wnosi o wyjaśnienia w poniższym zakresie:

- 1.Po dokonaniu wizji lokalnej na miejscu i wykonaniu pomiarów długości zrywki, zwracamy uwagę na poważne błędy występujące w dokumentacji przetargowej: -uśrednione odległości z oddziału do miejsca składowania po obecnych szlakach zrywkowych nie odpowiadają odległości podanej w dokumentacji przetargowej na oddziale 132a jest podana trasa 1000mb,a w rzeczywistości jest 1600mb i na drugim oddziale 120a odległość zrywki Zamawiający podał 600mb,a w rzeczywistości jest 1100mb.Przy zrywce drewna w oddziale 132a stopień trudności podany przez Zamawiającego (strefa trudności III ) co wynika z katalogu stopnia nachylenia od 18-30 stopni, nie pokrywa się ze stanem faktycznym na gruncie. W rzeczywistości jest większy niż 30 stopni. Przy pozyskaniu drewna błędnie został określony stopień trudności( III z tabeli stopnia trudności).Przy pozyskaniu drewna jest to powierzchnia położona do 800m nad poziomem morza, w stanie rzeczywistym podpierając się



leśną mapą numeryczną 2/3 oddziału znajduje się powyżej 800m nad poziomem morza a co za tym idzie powinien to być wyższy stopień trudności. Proszę o określenie docelowych składów drewna w formie graficznej (mapa) dla oddziałów 132a i 120a, a także przebiegów głównych nitek szlaków zrywkowych z tych oddziałów. W związku z powyższym wnoszę o dokonanie zmian w dokumentacji przetargowej udostępnienie aktualnego katalogu norm czasu pracy i stopnia trudności przy pozyskaniu i zrywce drewna w terenach górskich, na których to Zamawiający oparł się w niniejszym postępowaniu. Proszę o podanie stawki wyjściowej za roboczo-godzinę przy pozyskaniu drewna, zrywce, pracach ręcznych, a także ciągnika gąsienicowego na podstawie których Zamawiający oszacował wartość zamówienia.

### Wyjaśnienia:

Stawka godzinowa za pozyskanie to 20zł/rbh a za zrywkę 100zł/h. Jest to o 18 % więcej niż minimalna stawka godzinowa w Polsce. W jednym i drugim przypadku stawki są porównywalne z sąsiednimi Nadleśnictwami.

Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

NADLEŚNICZY  
NADLEŚNICTWO CISNA  
*Władysław Chmurski*  
Władysław Chmurski

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)