



- DA1 – DACH**
- płyta warstwowa z rdzeniem PIR 15 cm
 - płatwie stalowe C100 mocowane do wieńca i istniejącego stropodachu, wypełnione styropianem 10 cm
- SD1 – ŚCIANA DZIAŁOWA**
- tynk cem.-wap.
 - bloczki gazobetonowe 12 cm
 - tynk cem.-wap.
- SI2 – ŚCIANA ISTNIEJĄCA**
- tynk cienkowarstwowy
 - styropian 20 cm
 - ściana istniejąca 34 cm
 - tynk cem.-wap.
- SI4 – ŚCIANA ISTNIEJĄCA**
- tynk cienkowarstwowy
 - styropian 20 cm
 - ściana istniejąca 25 cm
 - tynk cem.-wap.
- SF1 – ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA**
- folia kubetkowa
 - styropian ekstrudowany 10 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - ściana betonowa istniejąca
- PD1 – PODŁOGA PARTERU**
- płytki ceramiczne
 - wylewka betonowa 5 cm
 - styropian 15 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - chudy beton 10 cm
 - piasek zagęszczony 30 cm
 - grunt rodzimy
- PW1 – PŁYTA WEJŚCIOWA**
- kostka brukowa 6 cm
 - podsypka z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:3 gr. 4 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm
 - grunt rodzimy

-  ELEMENTY DO WYBURZENIA
-  ELEMENTY DO WYMUROWANIA

OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ				
LOKALIZACJA	JEDN. JAROSŁAW [180404_2], OBR. SUROCHÓW 0009, MAKOWISKO, DZ. NR 35/77, 35/217, 35/31, 35/193				
INWESTOR	URZĄD GMINY JAROSŁAW, GMINA WIEJSKA, UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSŁAW				
BRANŻA	ARCHITEKTURA				
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ A-A				
NR RYS.	A-03	SKALA RYS.		DATA OPRAC.	03.2021
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY			
WŁADYSŁAW CIECHANOWSKI upr. nr 1/65		mgr inż. arch. KATARZYNA TYTUŁA upr. nr 15/PKOKK/2018			