

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Koneck wraz z jednostkami organizacyjnym i instytucjami kultury.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Prosimy o zmianę z:</p> <p>Ponadto zakres ochrony obejmuje zawał serca, udar mózgu oraz obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności.</p> <p>2.1. Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody:</p> <ol style="list-style-type: none">1) powstałe w następstwie zatrucia substancjami stałymi, gazowymi albo płynami, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową albo przez skórę (w tym tlenek węgla);2) w wyniku użycia jakiegokolwiek formy przemocy wobec ubezpieczonego;3) w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego;4) w wyniku wybuchu;5) powstałe w następstwie urazu wysiłkowego/przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego;6) powstałe na skutek pogryzienia przez zwierzęta (w tym kleszcze, owady i inne);7) powstałe na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa). <p>Na:</p> <p>Ponadto zakres ochrony obejmuje zawał serca, udar mózgu w stosunku do osób, które nie ukończyły 65 roku życia.</p> <p>2.1. Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody:</p>	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.

	<p>1) powstałe w następstwie zatrucia substancjami stałymi, gazowymi albo płynami, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową albo przez skórę (w tym tlenek węgla);</p> <p>2) w wyniku użycia jakiegokolwiek formy przemocy wobec ubezpieczonego;</p> <p>3) w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego;</p> <p>4) w wyniku wybuchu</p>	
2.	<p>2. W związku z różnicą między tytułem, a opisem zakresu prosimy o zmianę:</p> <p>Z:</p> <p>zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej – ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 25% sumy ubezpieczenia;</p> <p>na:</p> <p>zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej – ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na przeszkolenie zawodowe Ubezpieczonego, jeżeli orzeciono celowość przekwalifikowania zawodowego i orzeczenie to zostało wydane przez lekarza orzecznika ZUS; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 25% sumy ubezpieczenia;</p> <p>W przypadku braku zgody na zmianę prosimy o wyjaśnienie czy zakres ma dotyczyć zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego (jak w tytule) czy zwrotu kosztów leczenia (jak w treści).</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis:</p> <p>zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej – ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na przeszkolenie zawodowe Ubezpieczonego, jeżeli orzeciono celowość przekwalifikowania zawodowego i orzeczenie to zostało wydane przez lekarza orzecznika ZUS; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 25% sumy ubezpieczenia;</p>
3.	<p>3. Prosimy o zmianę zapisu SWZ z:</p> <p>20.3 Cenę za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – w ubezpieczeniu grupowym, bezimiennym, należy obliczyć od jednostki/drużyny. Zmiana umowy w zakresie zmiany liczby jednostek/drużyn odwoływać się będzie wyłącznie do podanej składki za jednostkę lub drużynę. Zmiana liczebności członków w obrębie jednostek i drużyn nie będzie powodowała zmiany wysokości składki</p> <p>Na:</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis:</p> <p>20.3 Cenę za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – w ubezpieczeniu grupowym, bezimiennym, należy obliczyć od jednostki/drużyny lub osoby.</p>

	20.3 Cenę za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – w ubezpieczeniu grupowym, bezimiennym, należy obliczyć od jednostki/drużyny lub osoby. Zmiana liczebności członków w obrębie jednostek i drużyn nie będzie powodowała zmiany wysokości składki jeśli zmiana liczby członków nie będzie większa niż 10% od liczby początkowej.	
4.	Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie nieużytkowane?	Zamawiający informuje, że obiektem nieużytkowanym jest obecnie budynek mieszkalny ul. Św. Prokopa 79, 87-702 Koneck.
5.	Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie o złym/awaryjnym stanie?	Nie
6.	Czy do ubezpieczenia zgłoszono OZE?	Do ubezpieczenia zgłoszona jest instalacja fotowoltaiczna znajdująca się na gruncie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) dz. Nr 73/2, ob. Jeziorno, 87-702 Koneck oraz Stacja Uzdatniania Wody (SUW) dz. nr. 368/8, ob. Koneck, 87-702 Koneck – łączna wartość 249 236,50 zł. Powyższe mienie zostało dodane w w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Koneck 2023 aktualizacja 2023.02.08 oraz w zaktualizowanym załączniku nr 2 Formularz ofertowy do SWZ Gmina Koneck 2023 aktualizacja 2023.02.08
7.	Czy w planach jest założenie OZE na latach 2022-2024?	Zamawiający na chwilę obecną nie potrafi określić czy w okresie zamówienia zakupi solary, instalacje fotowoltaiczne.
8.	Prosimy o podanie przewidzianego budżetu na naprawę, modernizację, remonty oraz budowę nowych dróg na okres 2023-2024	Przewidywany budżet na naprawy, remonty, modernizację dróg na 2023 r. wynosi około 8 mln zł, zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji dotyczących budżetu planowanego na 2024 r.
9.	Prosimy o informację czy jednostka samorządowa w latach 2023-2024 planuje/jest w trakcie inwestycji, które zwiększą wartość majątku?	Obecnie trwają prace remontowe na dwóch budynkach tj. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlica wiejska w miejscowości Kruszynek. Obiekty zostaną włączone do ubezpieczenia po zakończeniu prac remontowych, przewidywany termin kwiecień- maj 2024. Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych informacji o planowanych inwestycjach w latach 2023- 2024.
10.	Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienia powierzone mieszkańcom Gminy? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tego mienia.	Zamawiający informuje, że mieniem powierzonym mieszkańcom Gminy są przydomowe oczyszczalnie ścieków (32 szt.) wykazana w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Koneck 2023 aktualizacja 2023.02.08,- wartość: 427 462,01 zł, zlokalizowane na terenie Gminy Koneck

11.	Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia aktualnie nie zostało zgłoszone mienie stanowiące półwłasność z innym podmiotem i/lub mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek
12.	Prosimy o podanie PML	PML ogniowe wynosi około 16 mln zł – mienie (budynki, wyposażenie, elektronika) znajdujące się pod adresem ul. W. Lubańskiego 15, 87-702 – mienie Szkoły Podstawowej i Posterunek Policji
13.	Prosimy o przekazanie mapki stanu technicznego dróg	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada mapki stanu technicznego dróg. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy stan techniczny dróg zarządzanych przez Zamawiającego według jego opinii jest odpowiedni. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
14.	Prosimy o wykreślenie z ryzyk kradzieżowych kradzieży paliwa.	Zamawiający wyraża zgodę.
15.	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych w mieniu na wolnym powietrzu wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją eksploatacji, warunkami przechowywania, nie powinno ono być tam złożone.	Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych w mieniu na wolnym powietrzu wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją eksploatacji, warunkami przechowywania, nie powinno ono być tam złożone.
16.	Prosimy o potwierdzenie, że w ramach NNW OSP ochrona obejmuje wyłącznie osoby biorące udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, które posiadają do tego uprawnienia	Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie Zamawiający dookreśla i wyjaśnia, że w akcjach ratowniczych i działaniach ratowniczych biorą udział wyłącznie osoby posiadające do tego stosowne uprawnienia.
17.	Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach SWZ nie jest wykreślenie zasady słuszności	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ. Jednocześnie potwierdza, że zasada słuszności nie obowiązuje w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
18.	Prosimy o wykreślenie zapisu „Jeżeli zamawiający (ubezpieczający lub ubezpieczony) na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaze wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, to fakt nieprzekazania nie może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania lub jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia tych danych.”	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.

19.	Prosimy o informację kto wykonuje przegląd drzewostanu oraz kiedy został wykonany ostatni przegląd	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji dotyczących przeglądu zadrzewienia. Stosowana dokumentacja może być udostępniana na wniosek wykonawcy po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
20.	Prosimy o informację kto wykonuje okresowe protokoły dotyczące stanu dróg oraz kiedy został on ostatnio wykonany. Ponadto prosimy o przekazanie protokołów celem oceny ryzyka.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada informacji kto wykonuje okresowe protokoły dotyczące stanu dróg oraz kiedy został on ostatnio wykonany.
21.	Prosimy o potwierdzenie, że budynki/budowle, które są w trakcie remontu są nieobjęte ubezpieczeniem do czasu jego zakończenia	Zamawiający potwierdza, z uwzględnieniem pozostałych zapisów SWZ np. Klauzuli robót budowlano-montażowych - patrz również załącznik nr 1g do SWZ aktualizacja 2023.02.08
22.	Poprosimy o wykreślenie punktu 4.58. dotyczącego wyłączenia odpowiedzialności „Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności, jeśli konstrukcja obiektów budowlanych nie odpowiada aktualnym normom obowiązującym w budownictwie, określonym w prawie budowlanym (ustawy i rozporządzenia), jeśli w czasie oddawania obiektów tych do użytkowania spełniały one obowiązujące wówczas normy i nadal je spełniają.” – brak wyłączenia spowoduje brak oferty	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
23.	Poprosimy o wykreślenie 4.59. dotyczącego „W przypadku zgłaszanych do ubezpieczenia pustostanów lub obiektów, które w trakcie realizacji zamówienia otrzymają taki status obowiązuje pełny i nieograniczony zakres ochrony wskazany przez ubezpieczającego/ubezpieczonego.” – brak wyłączenia spowoduje brak oferty	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, i potwierdza że dla obiektów wyłączonych z eksploatacji obowiązuje, zgodnie z SWZ, <i>Klauzula wyłączenia ryzyk z eksploatacji (zakres obligatoryjny)</i> . <i>Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny)</i> – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 90 dni - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny), a także od ryzyka powodzi. Limit odpowiedzialności wynosi 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia
24.	Poprosimy o wyłączenie punktu 4.74. dotyczącego „Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich.”	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.

25.	Prosimy o wyłączenie szkód w ramach OC, które są spowodowane działaniem umyślnym – brak wyłączenia spowoduje brak oferty	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ. Obowiązuje Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC
26.	Proszę o uzupełnienie nr VIN dla wszystkich pojazdów wskazanych w wykazie nr 7 – wykaz pojazdów.	Uzupełnione nr VIN pojazdów znajdują się w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Koneck 2023 aktualizacja 2023.02.08.xlsx
27.	Prosimy o informację dotyczącą maksymalnej wartości mienia (budynki, budowle, maszyny, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) w jednej lokalizacji.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 12
28.	Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych do ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia, czy składane były roszczenia z tytułu tych szkód w infrastrukturze? Jeżeli szkody zaistniały prosimy o podanie daty oraz wysokości wypłaconych świadczeń.	Zamawiający informuje, że w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach po 1996 r. nie było szkód powodziowych i podtopień.
29.	Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?	Zamawiający informuje, że Gmina Koneck wraz z jednostkami podległymi przestrzegają przepisów prawa w zakresie przeglądów mienia. Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
30.	Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
31.	Czy wśród mienia znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki ? Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie .	Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki.

32.	<p>Czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane. Jeśli tak prosimy dodatkowo o informację:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób. ➤ Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? <p>Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione?</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, iż budynki te nie są przeznaczone do rozbiórki.</p> <p>Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tych budynków do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego)</p>	<p>Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłoszony jest jeden budynek nieużytkowany – budynek mieszkalny – ul. Świętego Prokopa 79, 87-702 Koneck.</p> <p>Budynek przeznaczony jest na sprzedaż.</p> <p>Budynek jest na bieżąco kontrolowany przez pracownika Urzędu.</p> <p>Zamawiający informuje, że budynek nie jest przeznaczony do rozbiórki.</p> <p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.</p> <p>Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla obiektów wyłączonych z eksploatacji obowiązuje, zgodnie z SWZ, <i>Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny)</i>, (treść - Załącznik nr 1e do SWZ)</p> <p>Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 90 dni - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny), a także od ryzyka powodzi. Limit odpowiedzialności wynosi 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia</p>
33.	<p>Czy Zamawiający uczestniczy w programie „granty PPGR”?</p> <p>Jednocześnie prosimy o informację, czy w przypadku zakupu sprzętu elektronicznego w ramach w/w programu, Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie uczestniczy w programie „granty PPGR”</p>
34.	<p>Czy Zamawiający będzie uczestniczył w programie dystrybucji węgla do mieszkańców Gminy, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?</p>	<p>Tak, Gmina uczestniczy w programie dystrybucji węgla. Dystrybucją węgla zajmuje się zewnętrzny podmiot profesjonalny.</p> <p>Zamawiający informuje, że nie zmienia treści zapisów SWZ.</p>
35.	<p>Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/ instalacje fotowoltaiczne, jeśli tak prosimy o informacje dotyczące ich ilości i wartości oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) czy instalacja jest zainstalowana na budynkach, czy wolnostojąca. <p>W przypadku montażu na budynkach prosimy o informacji o konstrukcji budynków na których zamontowane są panele.</p>	<p>Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne znajdujące się w dwóch lokalizacjach, o łącznej wartości 249 236,50 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wolnostojąca

	<p>W przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajduje się instalacja.</p> <p>b) na jakim podłożu na budynku jest zainstalowana (palnym/niepalnym),</p> <p>c) jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy),</p> <p>d) rok produkcji instalacji,</p>	<p>Zamawiający nie posiada informacji o wysokości od ziemi na jakiej zainstalowane są panele</p> <p>b) Nie dotyczy</p> <p>c) Moduły monokrystaliczne : Koneck 31,8 kW, Świąte -25,44 kW</p> <p>d) 2022</p>
36.	<p>Prosimy o poniższe informacje odnośnie instalacji fotowoltaicznych (montaż, gwarancja , serwis) :</p> <p>a) czy są objęte gwarancją producenta?</p> <p>b) czy montaż instalacji był a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta?</p>	<p>a) Tak</p> <p>b) TAK</p>
37.	<p>Prosimy o poniższe informacje odnośnie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych:</p> <p>a) czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe?</p> <p>b) czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?</p>	<p>Zamawiający potwierdza:</p> <p>a) Zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe</p> <p>b) Instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE</p>
38.	<p>Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne?</p> <p>Jeżeli tak to prosimy o wykaz szkód w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu z podaniem przyczyny, wartości szkody i opisem szkody w ostatnich 5 latach?</p>	<p>Zamawiający nie posiadał wcześniej ubezpieczonych solarów i instalacji fotowoltaicznych.</p>
39.	<p>Jednocześnie prosimy o podanie informacji czy w przypadku planowanych inwestycji (w tym unijnych) zakupu instalacji solarnej i fotowoltaicznej użytkowanego przez osoby trzecie czy Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że w przypadku nabycia mienia typu solary zostanie dokonana indywidualna ocena ryzyka i warunków ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela.</p>
40.	<p>Koszty ewakuacji (4.54) – ewakuacja tylko na zlecenie uprawnionych służb :straż pożarna, policja, etc.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SWZ.</p>
41.	<p>Prosimy o usunięcie klauzuli waloryzacyjnej w zakresie likwidacji szkód lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.</p>	<p>Zamawiający informuje, że zmienia treść klauzuli waloryzacyjnej na: Klauzula waloryzacyjna w zakresie likwidacji szkód – bez względu na postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 1. Należne odszkodowanie ustalane jest w oparciu o aktualne ceny, koszty i opłaty w odniesieniu do materiałów, towarów oraz usług (w tym robocizny) w regionie, w którym znajduje się mienie dotknięte szkodą, nie większym niż terytorium województwa.</p>

		<p>2. Ubezpieczający lub ubezpieczony może zakwestionować przyjęte przez ubezpieczyciela ceny, koszty i opłaty, o których mowa w ust. 1, z jednoczesnym przedstawieniem przynajmniej dwóch ofert, zawierających składniki cenowe faktycznie możliwe do uzyskania na rynku w obrębie województwa.</p> <p>3. Jeżeli ubezpieczyciel nie uwzględni zastrzeżeń ubezpieczającego lub ubezpieczonego, zobowiązany jest przedstawić wiążącą ofertę rynku w zakresie wskazanych w wyliczeniu wartości należnego odszkodowania cen, kosztów i opłat, wskazując firmę, która podejmie się naprawy za cenę rekomendowaną przez ubezpieczyciela i w terminie dogodnym dla poszkodowanego.</p>
42.	<p>Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie , prosimy o dodanie zapisu : „Ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych”</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „Ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych”</p>
43.	<p>Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg i mostów na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych? Czy naprawy zostały zrealizowane?</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy stan techniczny dróg zarządzanych przez Zamawiającego według jego opinii jest odpowiedni.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację według i własnych kryteriów samodzielnie dokonać oceny ryzyka, (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
44.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem</p> <p>Patrz również odpowiedź na pytanie Lp. 3 za dnia 3.02.2023.</p>
45.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.</p>

46.	Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej szkód powstałych w następstwie przeniesienia wirusa Covid-19, i jego kolejnych mutacji.	Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, i dookreśla, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla szkód powstałych w następstwie przeniesienia wirusa Covid-19, i jego kolejnych mutacji wprowadza limit w wysokości 200 000 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
47.	Prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.	Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.
Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi, dotyczy zadrzewienia na terenie Gminy:		
48.	Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia ? tak nie	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji dotyczących przeglądu zadrzewienia. Stosowana dokumentacja może być udostępniana na wniosek wykonawcy po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. Patrz również odpowiedź na pytanie Lp. 19
49.	Gdzie - na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?: 1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych tak nie 2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: tak nie 3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych: tak nie 4) cmentarzach komunalnych tak nie 5) terenach przy ZOZ, szpitalach tak nie 6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST tak nie 7) ośrodkach sportu i rekreacji tak nie	Patrz odp. na pytanie Lp. nr 48.
50.	3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?	Patrz odp. na pytanie Lp. nr 48.
51.	Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody? tak nie	Patrz odp. na pytanie Lp. nr 48.

52.	Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia? Corocznie Kiedy: (dd-mm-rrrr) - - Co 2 lata Kiedy: (dd-mm-rrrr) - - Co	Patrz odp. na pytanie Lp. nr 48.
53.	Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia: 1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa? tak (należy dołączyć kopię wniosku) nie	Patrz odp. na pytanie Lp. nr 48.
54.	2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym? tak – jakie działania?: [pielęgnacja, ekspertyza, monitoring, oznaczenie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny)] nie UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu 6 pkt. 1) – o ile go złożono.	Patrz odp. na pytanie Lp. nr 48.
55.	Wnioskujemy o udzielenie informacji czy na terenie Gminy wystąpiła powódź	Zamawiający informuje, że na terenie Gminy nie wystąpiła powódź.
56.	Wnioskujemy o uzupełnienie informacji dotyczących budynków: pełne adresy, stan techniczny.	Zaktualizowane informacje dotyczące budynków w tym pełne adresy, znajdują się w załączniku nr 1g do SWZ Gmina Koneck 2023 aktualizacja 2023.02.08
57.	Wnioskujemy o usunięcie zapisu z OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem drobnych świadczeń medycznych: z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby	Zamawiający informuje i potwierdza, że wprowadza limit w wysokości 100 000 zł za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem drobnych świadczeń medycznych Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.
58.	Wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 50 000 zł w OC za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem eksponatów, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, muzealiów, antyków, archiwaliów	Zamawiający informuje i potwierdza, że zmienia limit na 100 000 zł w OC za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem eksponatów, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, muzealiów, antyków, archiwaliów Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.
59.	Wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 50 000 zł w OC za szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, zbiorach archiwalnych, numizmatycznych, dziełach sztuki, antykach, muzealiach	Zamawiający informuje i potwierdza, że zmienia limit na 100 000 zł w OC za szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, zbiorach archiwalnych, numizmatycznych, dziełach sztuki, antykach, muzealiach. Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

60.	Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony: odpowiedzialność cywilną wobec roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu (jeśli ubezpieczonemu udowodniona zostanie wina i przypisana odpowiedzialność), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;	Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ.
-----	--	---

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1g do SWZ Gmina Koneck 2023 aktualizacja 2023.02.08 (plik excel)
- 2) Załącznik nr 2 Formularz oferta aktualizacja 2023.02.08

1. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, jednak w tym przypadku - bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.
2. Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na dzień **13.02.2023 r.**