


UWAGA:

Z belki oczeepowej w osiach 1 i 2, w miejscach pod projektowane ściany i słupy z cegły, wypuścić należy pręty żelazowane Ø20mm, stanowiące stabilizację pionową (dozbrojenie) elementów murowanych. Pręty zakotwić na 20 ϕ zaginając i zabebnowując je w oczeepach, i wypuścić na wysokość 1,5m w ścianach i słupach, chowając je w spoinach pionowych wewnątrz muru. W każdym słupie zlokalizowany zostanie 1 pręt, ściany zbroić prętami w rozstawie co ok. 72,0cm.

Szczegóły kotwienia pała w ościepie zgodnicie z rysunkiem K-13.


Beton C30/37 W8
Stal AIII N.
Otulina 5 cm.

WYKAZ ZBROJENIA dla rys. K-12						
Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość szt.	STAL		
				A-I	A-IIIIN	
1	Ø12	910	16		145.60	
2	Ø8	172	92	158.24	158.24	
3	Ø12	289	8		23.12	
4	Ø12	206	11		22.66	
5	Ø20	241	12			28.920
Długość razem [m]:				158.24	349.62	28.920
Masa jednostkowa [kg/m]:				0.40	0.89	2.47
Masa razem [kg]:				62.50	311.16	71.43
Masa ogólna [kg]:				445.099		
Wykaz nie obejmuje zapasów na zakłady i docinki.						



UWAGA:

Nad palem pod fundamentem podkomini pręty nr 3 do wysokości 1,0m, w obu kierunkach po 4 pręty.

<p>Maple sp. 2 o.o. Al. Kolaringo 76 11111111111111111111 info@maplestudio.eu NIP 634 221 1062</p>		<p>Architecture & Design</p> <p>maplestudio.eu</p>
--	---	--

NAZWA INWESTYCJI:

UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO
TURYSTYKI ROWEROWEJ, PIESEJ I
WODNEJ Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ PLACU
INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO

ADRES INWESTYCJI:

Swinoujście, ul. Mostowa

INVESTOR:

Gmina Miasto Swinoujście

Swinoujście

WIATA GRILLOWA -

ZBROJENIE FUNDAMENTOW

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Magdalena Szatynska

w specjalności konstr. - budowl.

OPRACOWAŁ:

BRANȚA:	FAZA:
---------	-------

KONSTRUKCJA	PW
-------------	----

SKALA:	DATA:	NRRYS.
--------	-------	--------

1:20	marzec 2019
------	-------------

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM,
KOPLOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.