



**POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU**
ul. Ziębicka 34-38 50-507 Wrocław



**DOLNY
ŚLĄSK**



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO
Narodowa Strategia
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl
www.pogotowie-ratunkowe.pl

tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18
tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500

NIP: 899-23-54-460
REGON: 932207142
KRS: 0000207618

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZNAK SPRAWY: ZP/PR/6/2019

Przetarg nieograniczony pn.:

DOSTAWA AMBULANSÓW TYPU „C”

DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO WE WROCŁAWIU

Zatwierdził:

**Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we
Wrocławiu**

Załączniki do SIWZ:

<i>Załącznik nr 1</i>	<i>Formularz ofertowy</i>
<i>Załącznik nr 2</i>	<i>Wzór umowy</i>
<i>Załącznik nr 3</i>	<i>Wzór JEDZ</i>
<i>Załącznik nr 4</i>	<i>Tabela minimalnych wymagań techniczno - użytkowych</i>
<i>Załącznik nr 5</i>	<i>Wykaz dostaw</i>
<i>Załącznik nr 6</i>	<i>Rekomendacja minimalnych wymagań sprzętu do SWD PRM - wersja 1.1-1</i>

Wrocław, marzec 2019 r.

Strona 1 z 22

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający: **Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław.**

Adres do korespondencji: **Dział Zamówień Publicznych Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław.**

- adres strony internetowej: <http://bip.prww.linuxpl.info/>
- adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw

Godziny urzędowania Zamawiającego: **od poniedziałku do piątku od godz. 7:25 do 15:00.**

2. Postępowanie prowadzone jest przy całkowitej wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej uPzp. Zastosowanie mają także akty wykonawcze do przywołanej uPzp, w szczególności:
- 1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.);
 - 2) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 17.10.2018 r. poz. 1993)
 - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477);
 - 4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 2479)
 - 5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1320),
 - 6) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 17.10.2018 r. poz. 1991)
3. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zwanego DUUE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na w/w stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1025 ze zm.), jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej.

7. **KLAUZULA INFORMACYJNA:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy iż :

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław, tel. 71 7731500.
e-mail: sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl
- Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: iod@pogotowie-ratunkowe.pl
- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp.
- Dane mogą być przekazywane innym Wykonawcom postępowania, osobom, które wystąpią o wgląd do dokumentacji postępowania na mocy Ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp, Urzędowi Zamówień Publicznych i Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
- Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie postępowania. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu przechowywać będzie umowę przez cały czas jej trwania
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie www.pogotowie-ratunkowe.pl przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, ich przenoszenia zgodnie z art. 20 RODO, oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne, a konsekwencją nie udostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą poddawane profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.
- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk ambulansów typu C dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
2. Szczegółowy opis wymogów przedmiotu zamówienia zawarty został w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansów stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP i umożliwiające jego rejestracje i eksploatacje bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:
 - 1) spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-2+A1 w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania;
 - 2) posiadać ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.);
 - 3) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022);
 - 4) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1251)
 - 5) spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 ze zm.)
4. Przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany w 2019 r., nieużytkowany, nie demonstracyjny, nie będący przedmiotem ekspozycji, kompletny i gotowy do użytkowania oraz posiadać wyposażenie i parametry wymagane w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.
5. Wyposażenie medyczne wchodzące w skład zabudowy musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 175)
6. Wykonawca udzieli gwarancji bez limitu kilometrów na dostarczone ambulanse, której ważność rozpocznie się od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru pojazdu:

- 1) na pojazd bazowy – na okres nie krótszy niż 24 miesiące;
 - 2) na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż 24 miesiące;
 - 3) na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż 36 miesięcy; - *dopuszczono możliwość zaoferowania gwarancji na powłokę lakierniczą 24 miesiące.*
 - 4) na perforację nadwozia gwarancja – na okres nie krótszy niż 60 miesięcy;
 - 5) na wyposażenie medyczne np. nosze i transporter – na okres nie krótszy niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem dostępności części zamiennych przez okres min. 5 lat od daty upływu gwarancji. - *dopuszczono dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru.*
7. Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu w języku polskim wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania, w szczególności:
- 1) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu;
 - 2) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne);
 - 3) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji karetki;
 - 4) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym;
 - 5) ~~„dokument informacyjny” tj. dokument określony w załączniku I lub III, lub w odpowiadającym im załączniku do oddzielnej dyrektywy lub rozporządzenia, wskazujący informacje, które mają być dostarczone przez wykonawcę;~~
 - 6) ~~„folder informacyjny” oznacza pełny folder, w tym dokument informacyjny, plik, dane, rysunki, fotografie itd., dostarczone przez wykonawcę;~~
 - 7) ~~„pakiet informacyjny” oznacza folder informacyjny wraz ze sprawozdaniami z badań lub innymi dokumentami dodanymi przez służby techniczne lub organ udzielający homologacji do folderu informacyjnego w ramach wykonywania ich funkcji;~~
 - 8) ~~„spis treści pakietu informacyjnego” tj. dokument wymieniający zawartość pakietu informacyjnego, odpowiednio ponumerowaną lub w inny sposób oznakowaną w celu jednoznacznego zidentyfikowania wszystkich stron; format tego dokumentu powinien przedstawiać zestawienie kolejnych etapów przeprowadzania homologacji typu WE, w szczególności daty poprawek i aktualizacji;~~
- ~~dokumenty, o których mowa w pkt. 5) + 8) można dostarczyć w formie elektronicznej.~~
- 9) wymagane obowiązującymi przepisami:
 - a) Świadectwo homologacji ambulansu;
 - b) ~~Dokumentację złożoną do homologacji pojazdu (oryginał albo odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez Notariusza);~~
 - c) Kartę pojazdu
 - d) Książkę serwisową
 - e) Atesty (*o, ile dotyczy*)
 - f) inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-2+A1;

8. Jeżeli w SIWZ (lub załącznikach do SIWZ) zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługę) lub przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy przyjąć, iż w takim przypadku towarzyszy im zwrot „lub równoważne”, a Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty, są równoważne i spełniają wymagania opisane w SIWZ.
9. Klasyfikacja wg kodu CPV: 34114121-3
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 uPzp.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 uPzp.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 uPzp.
16. Zamawiający na podstawie wykładni art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria, o których mowa w rozdziale XII a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w rankingu, nie podlega wykluczeniu.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia **do 90 dni** kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) **nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;**
 - 2) **spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**
 - a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej albo zdolność kredytową na kwotę min. 2 000 000, 00 PLN, które umożliwią mu poniesienie kosztów realizacji zamówienia do czasu otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego;
 - b) zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) dostawy ambulansów wraz z zabudową o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto PLN każda;

2. Zamawiający dokona wstępnej oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia własnego Wykonawcy w formie **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia** - zwanym dalej: *jednolitym dokumentem*.
3. Jednolity dokument można pobrać ze strony <https://www.uzp.gov.pl> i wypełnić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ.

UWAGA: *Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV jednolitego dokumentu - Kryteria kwalifikacji - i nie musi wypełniać pozostałych pozycji przywołanej sekcji.*

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w jednolitym dokumencie.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.

V. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, **nie krótszym niż 10 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych poniżej:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 22) ustawy Pzp:

- a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

UWAGA: w przypadku wskazania w Formularzu Ofertowym numeru wpisu do KRS Wykonawcy krajowego Zamawiający samodzielnie pobierze w/w dokument z ogólnodostępnej bazy danych.

3) w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

4) w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej:

- a) wykaz dostaw zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie oferowanego wyposażenia medycznego - opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące noszy i transportera, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) uPzp wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, składa:

- a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. a i lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)
8. Forma dokumentów:

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:

 - a. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
 - b. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 - c. Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 17.10.2018 r. poz. 1993)

- d. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 17.10.2018 r. poz. 1991)

9. Oferta wspólna

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.
- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument, o którym mowa w rozdz. IV ust. 2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdziale V SIWZ.
- 3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
- 4) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10. Wykorzystanie potencjału innego podmiotu

- 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie w formie pisemnej, które określa:
 - a) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu,
 - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 - d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
- 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 3) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na którego zasoby, Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 odbywa się zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp.
- 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5.

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy są zobligowani przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dostępnej na stronie Zamawiającego Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw dotyczącej danego postępowania.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania określonym w SIWZ.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje wykonawcom za pośrednictwem Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na za pośrednictwem Platformie zakupowej.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Jeżeli przywołana w ust. 9 zmiana prowadzić będzie do zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaze Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
11. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 9 nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści stosowne informacje za pośrednictwem Platformie zakupowej na stronach, o których mowa w ust. 7. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marzena Paszulewicz – Kierownik Działu Zamówień Publicznych.

13. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VII WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie **58 500,00 zł** (*słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych*).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. **Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.**
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez Santander Bank nr konta bankowego: 17 1500 1793 1217 9003 2634 0000.
z dopiskiem – **ZP/PR/6/2019**
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.
6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wniesienia wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
 - a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8,
 - b) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

10. Z treści gwarancji lub poręczenia, winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna ona być:

- 1) bez zapisu nakazującego, aby żądanie zapłaty było przekazywane Gwarantowi za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji,
- 2) bez warunku, aby podpisy osób wystawiających żądanie zapłaty były poświadczone za zgodność przez inne osoby niż Radca Prawny.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe:
 - 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.;
 - 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;
 - 3) Oferta i wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(-ów) określającego(-ych) status prawny Wykonawcy(-ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;
 - 4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),

to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane;

2. Forma oferty:

1) Oferta musi zawierać:

- a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
- b) Jednolity europejski dokument zamówienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,
- c) pełnomocnictwo zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy)

2) Ustawa Pzp nakłada na Wykonawcę obowiązek podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nie Profilem zaufanym. Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wydany w jednym z państw członkowskich i musi być uznawany we wszystkich pozostałych państwach członkowskich (art. 25 eIDAS). Oznacza to, że Wykonawca powinien nabyć podpis w jednym z Państw członkowskich UE, aby był podpisem ważnym.

3) Instrukcja złożenia oferty:

- a) Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
- b) Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy <https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>;
- c) Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv;
- d) Do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej wszystkie wymagane dokumenty.
- e) Oferta wraz z wymaganymi załącznikami składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis wykonawca **musi złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu**¹ przy czym dodatkowe podpisanie całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty** (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”) jest opcjonalne.
- f) W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od **poniedziałku do piątku** w godzinach od **8:00 do 17:00** pod nr tel. **(22) 101-02-02**.

***UWAGA:** Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.).*

¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
4. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
5. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
6. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
 - 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
 - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
7. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do Instrukcji określonej ust. 4 niniejszego Rozdziału.
8. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
10. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego do dnia **2530.04.2019 r. o godz. 10:00** Oferty nie mogą zostać złożone po terminie, ponieważ platforma e-usług uniemożliwia złożenie oferty po terminie.
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **2530.04.2019 r. o godz. 10:15** w Sali Konferencyjnej 3 piętro Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław.
4. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
 - podanie przez Zamawiającego kwoty brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - otwarcie ofert w kolejności ich złożenia;
 - ogłoszenie nazwy i adresu firm Wykonawców;
 - ceny ofertowej oraz pozostałych kryteriów.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny oraz pozostałych kryteriów.
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
2. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców nie zawierają stawki podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

XII. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający na podstawie wykładni art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

L.p.	Opis kryteriów oceny ofert	Znaczenie (%)
1	Cena (C)	60 %
2	Oferowany okres gwarancji (OG) na dostarczone ambulanse z uwzględnieniem podziału, o którym mowa w Rozdziale II ust. 6 pkt. 1 ÷ 5 - zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w ofercie	15 %
3	Ocena techniczna (OT) - zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w ofercie	25 %
RAZEM		100 %

2. Sposób obliczenia wartości punktowej:

Kryterium: Cena oferty brutto - 60 pkt. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_b} \times 60 \% \times 100$$

gdzie:

C - liczba punktów w kryterium cena oferty brutto

C_{min} - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych

C_b - cena ofertowa ocenianej oferty

Kryterium: Oferowany okres gwarancji – 15 pkt. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OG = \frac{OG_{\text{bad. oferty}}}{OG_{\text{max}}} \times 15 \% \times 100$$

gdzie:

OG_{max} – najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych

OG_{bad. oferty} – oferowany okres gwarancji ocenianej oferty

Metodologia przyznawania punktacji w kryterium **Oferowany okres gwarancji** z podziałem na podkryteria:

- 1) podkryterium gwarancja na pojazd bazowy – na okres nie krótszy niż 24 miesięcy;
punkty w niniejszym podkryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OG(1) = \frac{OG_{\text{na pojazd bazowy bad. oferty (liczba miesięcy)}}}{\frac{OG_{\text{na pojazd bazowy max. zaoferowana wartość spośród ofert nie odrzuconych (liczba miesięcy)}}}{3}} \times 3 \% \times 100$$

- 2) podkryterium gwarancja na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż 24 miesięcy;
punkty w niniejszym podkryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OG(2) = \frac{OG_{\text{na zabudowę medyczną bad. oferty (liczba miesięcy)}}}{\frac{OG_{\text{na zabudowę medyczną max. zaoferowana wartość spośród ofert nie odrzuconych (liczba miesięcy)}}}{3}} \times 3 \% \times 100$$

- 3) podkryterium gwarancja na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż 36 miesięcy;
punkty w niniejszym podkryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OG(3) = \frac{OG \text{ na powłokę lakierniczą bad. oferty (liczba miesięcy)}}{OG \text{ na powłokę lakierniczą max. zaoferowana wartość spośród ofert nie odrzuconych (liczba miesięcy)}} \times 3 \% \times 100$$

- 4) podkryterium gwarancja na perforację nadwozia – na okres nie krótszy niż 60 miesięcy;
punkty w niniejszym podkryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OG(4) = \frac{OG \text{ na perforację nadwozia bad. oferty (liczba miesięcy)}}{OG \text{ na perforację nadwozia max. zaoferowana wartość spośród ofert nie odrzuconych (liczba miesięcy)}} \times 3 \% \times 100$$

- 5) podkryterium gwarancja na wyposażenie medyczne np. nosze i transporter – na okres nie krótszy niż 24 miesiące;
punkty w niniejszym podkryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OG(5) = \frac{OG \text{ na wyposażenie medyczne bad. oferty (liczba miesięcy)}}{OG \text{ na wyposażenie medyczne max. zaoferowana wartość spośród ofert nie odrzuconych (liczba miesięcy)}} \times 3 \% \times 100$$

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach traktowana będzie jako wartość Okresu gwarancji i liczona wg wzoru:

$$OG = \frac{OG \text{ bad. oferty (liczba uzyskanych punktów)}}{OG \text{ max. zaoferowana wartość spośród ofert nie odrzuconych (liczba uzyskanych punktów)}} \times 15 \% \times 100$$

gdzie:

OG max – najwyższa ilość punktów zdobyta w podkryteriach za oferowane okresy gwarancji spośród ofert nie odrzuconych

OG bad. oferty – punkty zdobyte w podkryteriach za oferowane okresy gwarancji ocenianej oferty

Kryterium: Ocena techniczna – 25 pkt. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OT = \frac{OT \text{ bad. oferty}}{\dots} \times 25 \% \times 100$$

gdzie:

OT_{max} – maksymalna suma punktów z kolumny nr 3 tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych możliwa do uzyskania wynosi: 30 pkt

$OT_{bad. oferty}$ – suma punktów uzyskana przez ofertę badaną

Ocenie technicznej będą podlegały następujące parametry:

- 1) fabryczny system wspomaganie domykania drzwi bocznych prawych
- 2) fabryczny system wspomaganie domykania drzwi bocznych lewych
- 3) asystent martwego punktu
- 4) system ostrzegający o możliwości kolizji
- 5) skrzynia biegów automatyczna
- 6) sygnalizacja pneumatyczna

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: $O = C + OG + OT$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C – wartość punktowa uzyskana w kryterium „cena”

OG - wartość punktowa uzyskana w kryterium „oferowany okres gwarancji”

OT – wartość punktowa uzyskana w kryterium „ocena techniczna

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert, tj. uzyska największą liczbę punktów.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

XIII. POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK W TREŚCI OFERTY

Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie;

- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIV. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - 1) odpowiada wymaganiom ustawy Pzp;
 - 2) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ;
 - 3) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
2. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści przewidzianej w art. 92 ust. 1 uPzp.
3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 uPzp.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich ponownej oceny chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.
8. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie wymaga się wniesienia należytego zabezpieczenia umowy

XVI. WZÓR UMOWY

Zamawiający zamieścił projekty umowy, który określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy .

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

FORMULARZ OFERTOWYPogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
Ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę pn.:

„Dostawa ambulansów typu „C” dla Potrzeb Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”

A. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

.....
.....

Siedziba Wykonawcy:

.....

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):\

.....

NIP: REGON:

numer wpisu do KRS

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym (tel., e-mail):

.....

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ?

.....

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową

cena ofertowa brutto

.....zł

w tym netto:

.....zł

oraz VAT:

.....zł

w tym:

cena brutto noszy

.....zł

w tym netto:

.....zł

oraz VAT:

.....zł

cena brutto transportera

.....zł

w tym netto:

.....zł

oraz VAT:

.....zł

cena brutto systemu SWD

.....zł

w tym netto:

.....zł

oraz VAT:

.....zł

Oferuję następujące okresy gwarancji:

- 1) na pojazd bazowy – na okres nie krótszy niż miesięcy;
- 2) na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż miesiące;
- 3) na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż miesięcy;
- 4) na perforację nadwozia bezwarunkowa gwarancja – na okres nie krótszy niż miesięcy;
- 5) na wyposażenie medyczne np. nosze i transporter – na okres nie krótszy niż miesiące.

C. OŚWIADCZENIA:

- 1) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;
- 2) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 3) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń do ich zapisów.

D. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)*

Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom:

.....

* *Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.*

E. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWAKORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 29.01.2004r. publicznych zastrzegamy, że informacje: (wymienić czego dotyczy) zawarte są w następujących dokumentach:

.....
 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

UZASADNIENIE:

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

.....

Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej lub w osobnym załączniku w Ofercie.

F. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Oferata została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

<p>..... pieczęć Wykonawcy</p>	<p>..... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy</p>
------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

UMOWA Nr ZP / / 2019

zawarta w dniu2019

ZAMAWIAJĄCY: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000207618, NIP 899-23-54-460,

reprezentowany przez:

.....

WYKONAWCA:

.....

reprezentowany przez:

.....

§ 1

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro na zamówienie pn.: „*Dostawa ambulansów typu C dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu*” - znak sprawy: ZP/PR/6/2019 - na podstawie, którego Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielił zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych ambulansów typu C dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - marka pojazdu:, model:, rok produkcji 2019 r. wraz z wyposażeniem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zwanych w treści umowy „*Przedmiotem umowy*”, zgodnie ze zgłoszoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest zgodny z wymogami określonymi w SIWZ, posiada wymagane dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spełnia wymagania techniczne i użytkowe określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, spełnia wymogi obowiązujących norm oraz wolny jest od wad fizycznych i prawnych, a także nie jest obciążony prawami osób trzecich.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi zł brutto (słownie:), w tym zł netto, podatek VAT zł, zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy w tym:
 - 1) koszt pojazdu;
 - 2) koszt dostawy tj. koszt dostarczenia ambulansów do siedziby Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław;
 - 3) koszt zabudowy części medycznej;
 - 4) koszt wyposażenia medycznego;
 - 5) koszt gwarancji i przeglądów;
 - 6) koszt ubezpieczenia dostawy do czasu przekazania Przedmiotu umowy do eksploatacji;
 - 7) podatek od towarów i usług (VAT);
 - 8) koszt udzielenia instruktażu personelu wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie obsługi Przedmiotu umowy;
 - 9) koszty cła, podatku granicznego (*o, ile dotyczy*);
 - 10) koszt ewentualnych tłumaczeń dokumentacji przekazanej Zamawiającemu przy dostawie przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 z tytułu zrealizowanej dostawy, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury za dostarczony Przedmiot umowy będzie pozytywny protokół zdawczo-odbiorczy wszystkich dostarczonych ambulansów oraz wyposażenia medycznego podpisany przez obie Strony.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego na konto bankowe nr [.....] prowadzone przez bank [.....]
5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin dostawy

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie do **90** dni od dnia podpisania umowy.
2. Wydanie przedmiotu Umowy nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Przedmiot Umowy Wykonawca swoim kosztem i staraniem podstawia na parking przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław (miejsce wydania).

3. Wraz z dostawą Przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania ambulansów, w szczególności:
- 1) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu;
 - 2) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne);
 - 3) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji karetki;
 - 4) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym;
 - 5) ~~„dokument informacyjny” tj. dokument określony w załączniku I lub III, lub w odpowiadającym im załączniku do oddzielnej dyrektywy lub rozporządzenia, wskazujący informacje, które mają być dostarczone przez wykonawcę;~~
 - 6) ~~„folder informacyjny” oznacza pełny folder, w tym dokument informacyjny, plik, dane, rysunki, fotografie itd., dostarczone przez wykonawcę;~~
 - 7) ~~„pakiet informacyjny” oznacza folder informacyjny wraz ze sprawozdaniami z badań lub innymi dokumentami dodanymi przez służby techniczne lub organ udzielający homologacji do folderu informacyjnego w ramach wykonywania ich funkcji;~~
 - 8) ~~„spis treści pakietu informacyjnego” tj. dokument wymieniający zawartość pakietu informacyjnego, odpowiednio ponumerowaną lub w inny sposób oznakowaną w celu jednoznacznego zidentyfikowania wszystkich stron; format tego dokumentu powinien przedstawiać zestawienie kolejnych etapów przeprowadzania homologacji typu WE, w szczególności daty poprawek i aktualizacji;~~
- ~~dokumenty, o których mowa w pkt. 5) + 8) można dostarczyć w formie elektronicznej.~~
- 9) wymagane obowiązującymi przepisami:
 - a) Świadectwo homologacji ambulansu;
 - b) Dokumentację złożoną do homologacji pojazdu (oryginał albo odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez Notariusza);
 - c) Kartę pojazdu
 - d) Książkę serwisową
 - e) Atesty (o, ile dotyczy)
 - f) inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-2+A1;
4. Przekazane Zamawiającemu dokumenty powinny być zgodne z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 ze zm.) oraz zgodne z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.

5. Wykaz przekazanych dokumentów znajdzie odzwierciedlenie w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie przekazania Przedmiotu umowy w formie pisemnej, faksowej bądź mailowej, co najmniej na 3 dni robocze przed proponowanym terminem odbioru.
7. Odbiór Przedmiotu umowy będzie potwierdzony pozytywnym protokołem zdawczo-odbiorczym wszystkich dostarczonych ambulansów oraz wyposażenia medycznego podpisany przez obie Strony.

§ 5

Warunki odbioru

1. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokonają odbioru Przedmiotu umowy.
2. Odbiór Przedmiotu umowy odbędzie się po sprawdzeniu ilości i jakości oraz sprawdzeniu spełnienia wymogów techniczno - użytkowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem sprawności i zdolności do użycia pojazdu oraz jego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z niniejszej umowy.
3. Odbiór Przedmiotu umowy zostanie dokonany przez Komisję odbiorową Zamawiającego oraz powołanego biegłego/rzeczoznawcy z zakresu techniki motoryzacyjnej lub/i odpowiednio podmiotu uprawnionego do wykonywania czynności związanych z homologacją pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia lub części, dopuszczeniem jednostkowym pojazdu, czy też dopuszczeniem indywidualnym WE pojazdów.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że Przedmiot umowy nie odpowiada warunkom określonym w SIWZ, ofercie Wykonawcy, obowiązującymi normami lub niniejszą umową Strony odstąpią od podpisania protokołu i wyznaczą kolejny termin odbioru.
5. Podpisanie pozytywnego protokołu zdawczo – odbiorczego przez Strony z załączoną pozytywnie zweryfikowaną listą sprawdzającą stanowić będzie ostateczne potwierdzenie odebrania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 6

Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą tj. na okres liczony od dnia odbioru przez Zamawiającego:
 - 1) okres gwarancji na pojazd bazowy – miesiące/cy, bez limitu kilometrów, gwaraneją producenta pojazdu bazowego potwierdzoną w karcie gwarancyjnej;
 - 2) okres gwarancji na zabudowę medyczną – miesiące/cy, bez limitu kilometrów,

- ~~gwarancją producenta zabudowy medycznej potwierdzoną w karcie gwarancyjnej;~~
- 3) okres gwarancji na powłokę lakierniczą – miesiące/cy, bez limitu kilometrów, ~~gwarancją producenta pojazdu bazowego potwierdzoną w karcie gwarancyjnej.~~
 - 4) okres gwarancji bezwarunkowej na perforację nadwozia – miesiące/cy, bez limitu kilometrów, ~~gwarancją producenta pojazdu bazowego potwierdzoną w karcie gwarancyjnej.~~
 - 5) okres gwarancji ~~producenta~~ na wyposażenie medyczne – miesiące/cy, z zastrzeżeniem dostępności części zamiennych przez okres min. 5 lat od daty upływu gwarancji.
2. Okres gwarancji producenta odpowiednio pojazdu bazowego/zabudowy medycznej/sprzętu medycznego zostanie potwierdzony w karcie gwarancyjnej.
 3. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek awarii lub usterki zabudowy medycznej lub wyposażenia medycznego, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o konieczności wykonania naprawy telefonicznie: i potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną (e-mail:@.....).
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych zabudowy medycznej oraz wyposażenia medycznego, opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do **14 dni** od daty zgłoszenia.
 5. Naprawy gwarancyjne pojazdu bazowego, perforacji nadwozia oraz powłoki lakierniczej będą realizowane zgodnie z warunkami gwarancji ~~producenta~~ pojazdu bazowego w stacjach obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, w odległości drogowej do 20 km od siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia zgłoszonej przez Zamawiającego naprawy gwarancyjnej zabudowy medycznej/wyposażenia medycznego opisanej/go w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż **do 72 48-godz.** od chwili zgłoszenia.
 7. W przypadku gdy naprawa gwarancyjna:
 - 1) zabudowy medycznej lub wyposażenia medycznego nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego lub nie będzie mogła zostać skutecznie wykonana w ciągu **14 dni** od dnia zgłoszenia, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na czas naprawy na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego, sprawny ambulans zastępczy/zastępcze wyposażenie medyczne spełniający/ce wymagania opisane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, o parametrach nie gorszych niż opisane w OPZ (typ C ambulansu) ~~identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych~~ w czasie do **24 godz.** od upływu terminu, o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu;
 - 2) pojazdu bazowego nie będzie mogła zostać skutecznie wykonana w ciągu **14 dni** od dnia podjęcia naprawy przez autoryzowaną stację obsługi, Wykonawca ma obowiązek, na wniosek Zamawiającego, dostarczyć na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby

Zamawiającego, sprawny ambulans zastępczy spełniający wymagania opisane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, o parametrach nie gorszych niż opisane w OPZ (typ C ambulansu) ~~o identycznych parametrach technicznych~~ w czasie do **24 godz.** od momentu złożenia wniosku przez Zamawiającego. Z wnioskiem o dostarczenie ambulansu zastępczego Zamawiający ma prawo wystąpić przed upływem 5-ego dnia naprawy, o ile z informacji uzyskanej z autoryzowanej stacji obsługi wynikało będzie, że naprawa nie zostanie wykonana w terminie 5 dni.

8. Jeżeli w przypadkach opisanych w ust. 5 powyżej lub ust. 9 poniżej Wykonawca nie zapewni ambulansu zastępczego/zastępczego wyposażenia medycznego spełniającego opisane w załączniku nr 2 wymagania, Zamawiający ma prawo zapewnić sobie, do czasu wykonania naprawy, ambulans/wyposażenie medyczne spełniający/e takie wymagania obciążając kosztami Wykonawcę.
9. Serwis, przeglądy gwarancyjne zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego wykonywane będą nieodpłatnie przez Wykonawcę w okresie gwarancji.
10. W przypadku awarii dostarczonego przez Wykonawcę ambulansu zastępczego, przez co rozumie się awarię pojazdu bazowego, zabudowy medycznej lub wyposażenia medycznego Wykonawca ma obowiązek usunąć awarię w terminie 3 dni bądź zapewnić kolejny ambulans zastępczy w ciągu **72 24-godzin.**
11. Uprawnienie Zamawiającego przewidziane w ust. 6 może być realizowane niezależnie od uprawnienia do naliczania kar umownych.
12. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady ani z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej. ~~W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż wskazany jako minimalny wymagany przez Zamawiającego, okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji.~~
13. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy, o którym mowa w art. 577¹ KC.

§ 7

Przedstawiciele Stron

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy są członkowie Komisji Odbiorowej, którą powoła Zamawiający oraz powołanego biegłego/rzeczoznawcy z zakresu techniki motoryzacyjnej lub/i odpowiednio podmiotu uprawnionego do wykonywania czynności związanych z homologacją pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia lub części, dopuszczeniem jednostkowym pojazdu, czy też dopuszczeniem indywidualnym WE pojazdów:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
2. Zamawiający udzieli powołanemu biegłemu/rzeczoznawcy, o którym mowa w § 5 ust. 3

stosownego upoważnienia do odbioru Przedmiotu umowy.

3. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do koordynacji prac będących przedmiotem zamówienia jest, tel., e-mail

§ 8

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) za opóźnienie w wydaniu Przedmiotu Umowy wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy w terminie określonym w umowie w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
 - 3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku o którym mowa z § 6 ust. 3 zdanie pierwsze w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień i opóźnienia;
 - 4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 5 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 5) opóźnienie w wykonaniu obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 1 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 6) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 7) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 9 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - ~~8) za naruszenie przepisu, o którym mowa w § 6 ust. 7 w wysokości 180 zł za każdą rozpoczętą dobę najmu ambulansu;~~
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy, a zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
3. Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wartości poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych także po odstąpieniu od umowy.

5. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody organu tworzącego Zamawiającego. Wykonawca nie jest także upoważniony bez uprzedniej, pisemnej zgody organu tworzącego Zamawiającego do dokonania przekazu ani poręczenia wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
6. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek.
7. W przypadku dostarczenia na czas naprawy ambulansu lub wyposażenia medycznego, zastępczego ambulansu typu C o parametrach nie gorszych niż opisane w OPZ, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar, o których mowa w § 8 ust. 3 ÷ 7 niniejszej umowy.

§ 9

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę 3 000 000,00 złotych.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawcy z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt. Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
3. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:
 - 1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;
 - 2) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
 - 3) szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac.
4. Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.
5. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
6. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.
7. Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopię polisy poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym artykule w terminie do dnia rozpoczęcia prac, jednak nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.

8. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym artykule, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodować taki stan).
9. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym artykule lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy Umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Ubezpieczenia winny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia w porównaniu z Umową.
11. Warunki ubezpieczenia, obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane jako ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.

§ 10

Zmiany do umowy

1. Zmiany zawartej umowy możliwe są wyłącznie w granicach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy:
 - 1) zmiany modelu dostarczanego wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia w stosunku do podanego w ofercie, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej niniejszą umową;
 - 2) zmiany modelu dostarczanego wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia

- w stosunku do podanego w ofercie, na sprzęt/element sprzętu/urządzenie posiadające co najmniej parametry takie jak model oferowany i z punktu widzenia technicznego lub technologicznego zapewniające uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego funkcjonalności lub lepszych parametrów pracy, za cenę nie wyższą od ustalonej niniejszą umową;
- 3) w przypadku konieczności wymiany wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia przez Wykonawcę w czasie gwarancji, a dotychczas użytkowane wyposażenie medyczne/element wyposażenia/urządzenia został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej bez konieczności poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego;
 3. Zmieniony model wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia w stosunku do podanego w ofercie musi być w pełni kompatybilny z pozostałymi urządzeniami zaoferowanymi przez Wykonawcę oraz powinno być zgodnie z wymaganiami SIWZ.
 4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
 5. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upęnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.
 6. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.
 7. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie poprzez przedstawienie propozycji aneksu do umowy wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.
 8. Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadkach i w sposób określony ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą Kodeks cywilny, a w szczególności:
 - 1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie Przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do 90 dni od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków wynikających z umowy w terminie 7 dni roboczych;
 - 2) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30

- dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
- 3) w przypadku rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, o ile to zajęcie może mieć znaczący wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, postawienia go w stan likwidacji, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do 90 dni od nastąpienia powyższego zdarzenia;
 - 4) w przypadku, ~~gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 90 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym, że dane zawarte w ofercie są nieprawdziwe;~~
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 12

Inne postanowienia

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i podmiotu tworzącego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1025 ze zm.), oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
3. Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 14

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
- 2) Tabela minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansów - załącznik nr 2
- 3) Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego - załącznik nr 3
- 4) Wzór oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy – załącznik nr 4

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY AMBULANSÓW

Zdający :

Przyjmujący:.....

Marka samochodu

Model/typ

Numer rejestracyjny, Dowód rejestracyjny Nr

Numer VIN

Ubezpieczenia: OC Polisa Nr

Stan licznika km

Miejsce odbioru.....

Zabudowa medyczna.....

Wyposażenie dodatkowe:

Dokumenty pojazdu:

.....

.....

Waga pojazdu:.....

Opis stanu technicznego (ewentualne uszkodzenia):.....

.....

.....

Przyjęto bez zastrzeżeń/zastrzeżenia (niepotrzebne skreślić).....

.....

ZDAJĄCY

.....

(data, podpis)

ODBIERAJĄCY

.....

(data, podpis)

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE WYKONAWCY

Do umowy nrz dnia2019 roku

1. Określające podstawowe warunki wykonywania przez Zamawiającego praw z tytułu gwarancji za wady i usterki.
2. Przedmiotem gwarancji są ambulanse typu C dostarczone dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach umowy z dnia2019 roku.
3. Data odbioru końcowego:
4. Nazwa i adres Gwaranta/Wykonawcy:

Ogólne warunki gwarancji:

- 1) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty niniejszą gwarancją został wykonany zgodnie z umową, przepisami obowiązującego prawa, wytycznymi Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności jest zgodny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:
 - a) spełnia wymagania aktualnych norm PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-2+A1 (lub norm równoważnych) w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania;
 - b) posiada ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.);
 - c) spełnia warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022);
 - d) spełnia warunki określone w przepisach dotyczących oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1251);
 - e) spełnia warunki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 ze zm.)
- 2) Wykonawca oświadcza, że przedmiot gwarancji zachowa sprawność i bezawaryjność przez cały okres gwarancji.
- 3) okres gwarancji wynosi:
 - a) na pojazd bazowy – na okres nie krótszy niż miesięcy;
 - b) na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż miesiące;
 - c) na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż miesięcy;
 - d) na perforację nadwozia bezwarunkowa gwarancja – na okres nie krótszy niż miesięcy;
 - e) na wyposażenie medyczne np. nosze i transporter – na okres nie krótszy niż miesiące.

bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po dokonaniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że w razie wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowiązywania gwarancji uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek wygasają po upływie roku od ich usunięcia.

- 4) W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,
 - b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwi użytkownika przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego. Stwierdzone wady lub usterki zgłaszane będą Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych zabudowy medycznej oraz wyposażenia medycznego, opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.
- 7) Naprawy gwarancyjne pojazdu bazowego, perforacji nadwozia oraz powłoki lakierniczej będą realizowane zgodnie z warunkami gwarancji producenta pojazdu bazowego.
- 8) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia zgłoszonej przez Zamawiającego naprawy gwarancyjnej zabudowy medycznej/wyposażenia medycznego opisanej/go w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż do 72 48-godz. od chwili zgłoszenia.
- 9) W przypadku gdy naprawa gwarancyjna:
 - a) zabudowy medycznej lub wyposażenia medycznego nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego lub nie będzie mogła zostać skutecznie wykonana w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na czas naprawy na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego, sprawny ambulans zastępczy/zastępcze wyposażenie medyczne spełniający/ce wymagania opisane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy;
 - b) pojazdu bazowego nie będzie mogła zostać skutecznie wykonana w ciągu 14 dni od dnia podjęcia naprawy przez autoryzowaną stację obsługi, Wykonawca ma obowiązek, na wniosek Zamawiającego, dostarczyć na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego, sprawny ambulans zastępczy spełniający wymagania opisane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w czasie do 24 godz. od momentu złożenia wniosku przez Zamawiającego.
Z wnioskiem o dostarczenie ambulansu zastępczego Zamawiający ma prawo wystąpić przed upływem 5-ego dnia naprawy, o ile z informacji uzyskanej z autoryzowanej stacji obsługi wynikało będzie, że naprawa nie zostanie wykonana w terminie 5 dni.
- 10) Jeżeli w przypadkach opisanych w pkt. 9 powyżej Wykonawca nie zapewni ambulansu zastępczego/zastępczego wyposażenia medycznego spełniającego opisane w załączniku nr 2 wymagania, Zamawiający ma prawo zapewnić sobie, do czasu wykonania naprawy, ambulans/wyposażenie medyczne spełniający/e takie wymagania obciążając kosztami Wykonawcę.
- 11) Serwis, przeglądy gwarancyjne zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego wykonywane będą nieodpłatnie przez Wykonawcę w okresie gwarancji.
- 12) W przypadku awarii dostarczonego przez Wykonawcę ambulansu zastępczego, przez co rozumie się awarię pojazdu bazowego, zabudowy medycznej lub wyposażenia medycznego Wykonawca ma obowiązek usunąć awarię w terminie 3 dni bądź zapewnić kolejny ambulans zastępczy w ciągu 72 24-godzin.

- 13) W przypadku nie możliwości wykonania usługi gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca ponosi związane z tym koszty transportu.
- 14) W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu - które są możliwe do wyodrębnienia - w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.
- 15) W razie nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
- 16) Postanowienia oświadczenia gwarancyjnego nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 17) Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz pozostałych krajów UE.
- 18) Wykonawca wskazuje, iż wszelkich zgłoszeń należy dokonywać pod nr tel.
fax.....e-mail:;
osobą kontaktową będzie:

Tabela minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansów

Producent

Model oferowanego pojazdu.....

Rok produkcji pojazdu bazowego.....

Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE (określić)	Oferowane parametry (opisać)
1	2	3	4
1.	NADWOZIE	-----	-----
1.1	<p>Typu "furgon" DMC tzn. masa gotowego ambulansu w pełni wyposażonego w sprzęt medyczny dla ambulansu typu C zgodnie z normą PN-EN 1789 + A2 lub ją zastępującą. Dodatkowo wyposażonego w materac próżniowy, urządzenie do ucisku klatki piersiowej (tzw. masażer), wyposażenie systemu SWD tj.: uchwyt na tablety, tablety, drukarka, dwie dodatkowe małe butle tlenowe (<i>przyjmując, że w standardowym wyposażeniu ambulansu znajdują się dwie duże butle tlenowe oraz jedna mała</i>) oraz kierowcę i komplet pasażerów w tym pacjenta - nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej ambulansu określonej w homologacji.</p> <p>Oznacza to, że dostarczony ambulans musi posiadać tzw. rezerwę masową pomiędzy DMC ambulansu a jego masą własną (<i>określoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>) w wysokości min. 700 635 kg (masa wyposażenia ambulansu typu C 260 kg, masa kierowcy + komplet pasażerów [4+1 - w tym pacjent] 375 kg + 65 kg tzw. zapas masowy).</p> <p>Przez masę własną rozumie się – masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;</p> <p>Za normalne wyposażenie Zamawiający uznaje: wszystkie elementy zamontowane przez Dostawcę wraz z elementami dodatkowymi fabrycznymi pojazdu - bez noszy i transportera (masa noszy wraz z transporterem uwzględniona jest w rezerwie masowej wyposażenia dla ambulansu typu „C” - 260 kg). Zamawiający przyjął, iż całkowita DMC nie powinna przekraczać 4200 kg.</p>		<p><i>Podać typ oferowanego nadwozia oraz DMC oferowanego ambulansu, w przypadku zaoferowania pojazdu powyżej DMC 3,5 t należy usunąć system ograniczający prędkość pojazdu</i></p>
1.2	Przystosowany do przewozu 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach.		
1.3	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca		

	miejsce pracy kierowcy zgodnie z aktualną wersją normy PN-EN 1789 + A2, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, z czego fotel kierowcy z regulacją w min. 3 płaszczyznach, fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.		
1.4	Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze.		
1.5	Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera.		
1.6	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie		
1.7	Szyby boczne w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie		
1.8	Światła do jazdy dziennej, spełniające wymagania ustawy Prawo o Ruchu Drogowym		
1.9	Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy - o niedomknięciu którychkolwiek drzwi		
1.10	Kamera cofania z wyświetlaczem w formie lusterka wstecznego w kabinie kierowcy lub wbudowanym w konsolę przednią wyświetlaczem. Zestaw czujników cofania z tyłu pojazdu z akustyczną sygnalizacją ostrzegawczą dla kierowcy podczas zbliżania się do przeszkody podczas wykonywania manewru cofania.		
1.11	Wysokość przedziału medycznego min.1,80 m		<i>podać wysokość przedziału medycznego</i>
1.12	Długość przedziału medycznego min. 3,25 m		<i>podać dł. przedziału medycznego</i>
1.13	Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m		<i>podać szerokość przedziału medycznego</i>
1.14	Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 270°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.		
1.15	Dodatkowe uchwyty wewnętrzne w drzwiach tylnych ułatwiające ich zamykanie (od wewnątrz).		
1.16	Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego z elektrycznym fabrycznym systemem wspomaganie ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego). Wejście ze stopniem obrotowym, z możliwością ręcznego sterowania stopniem lub stopniem automatycznie wysuwany po otwarciu drzwi lub fabrycznym stopniem ułatwiającym wejście do przedziału medycznego. Uwaga: Fabryczny system wspomaganie domykania – parametr punktowany (niewymagany)	TAK -5 pkt NIE – 0 pkt	
1.17	Drzwi boczne przesuwne lewe do zewnętrznego schowka z elektrycznym fabrycznym systemem wspomaganie ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), Uwaga: Fabryczny system wspomaganie	TAK -5 pkt NIE – 0 pkt	

	domykania – parametr punktowany (niewymagany)		
1.18	Stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący jednocześnie funkcję zderzaka		
1.19	Lakier w kolorze białym.		
1.20	Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. Okno boczne drzwi przesuwanych z możliwością przesuwania szyby.		
1.21	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwными (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10 l, min. 2 rezerwowych małych butli tlenowych, trzech kasków, różnych modeli krzesłek kardiologicznych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych, urządzenia do kompresji klatki piersiowej (tzw. masażer). Miejsce mocowania deski ortopedycznej musi umożliwiać mocowanie różnych modeli deski. Min. 2 półki mogące pomieścić plecak/torbę ratowniczą. – <i>dopuszczono miejsce montażu rezerwowych butli tlenowych w łatwo dostępnym miejscu w przedziale medycznym, na lewej oraz na prawej ścianie w tylnej części.</i>		
1.22	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z autoalarmem, sterowany pilotem.		
1.23	Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) Uwaga: Asystent martwego punktu – parametr punktowany (niewymagany)	TAK -5 pkt NIE – 0 pkt	
1.24	System ostrzegający o możliwości kolizji (wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępnie od innego pojazdu lub przeszkody i za pomocą systemu wspomaganie nagłego hamowania wspomaga kierowcę w gwałtownym hamowaniu) Uwaga: System ostrzegający o możliwości kolizji – parametr punktowany (niewymagany)	TAK -5 pkt NIE – 0 pkt	
1.25	Oznakowanie pojazdu: a) pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego; b) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli; c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu d) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy		

	niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o, którym mowa w pkt. a)		
1.26	Napis lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego		
1.27	Napis "AMBULANS" barwy czerwonej z tyłu pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego		
1.28	Wzór graficzny systemu "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50cm; -zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego		
1.29	Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego „S” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych -zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego		
1.30	Nazwa dysponenta jednostki: POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU – po obu stronach pojazdu, oraz na drzwiach tylnych (wielkości liter do uzgodnienia po podpisaniu umowy)		
1.31	Dwie gaśnice zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wraz z uchwytem mocującym – jedna w kabinie kierowcy, a jedna w przedziale pacjenta.		
II.	SILNIK	-----	-----
2.1	Turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO V+ lub EURO VI – <i>dopuszczono normę spalin Euro 6</i>		
2.2	Moc silnika minimum 125 kW , gwarantująca uzyskanie przyspieszenia określonego w pkt 4.2.1 normy PN EN 1789+A2:2015 lub ją zastępującą		
III.	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU	-----	-----
3.1	Skrzynia biegów automatyczna lub manualna. Uwaga: Skrzynia biegów automatyczna parametr punktowany (niewymagany)	TAK -5 pkt NIE – 0 pkt	
3.2	Napęd na koła przednie lub tylne.		

3.3	System zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania		
3.4	Elektroniczny układ stabilizujący tor jazdy		
IV.	ZAWIESZENIE	-----	-----
4.1	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów.		
V.	UKŁAD HAMULCOWY	-----	-----
5.1	Systemem ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania lub równoważny.		
5.2	System rozdziału siły hamowania.		
5.3	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej.		
5.4	System wspomagania nagłego hamowania.		
5.5	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył)		
VI.	UKŁAD KIEROWNICZY	-----	-----
6.1	Ze wspomaganie		
6.2	Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach		
VII.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA	-----	-----
7.1	Ogrzewanie regulowane za pomocą termostatu-takie, aby przy temperaturach na zewnątrz i wewnątrz -10°C i niższych ogrzanie wnętrza o przynajmniej 5°C nie trwało dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale dla pacjenta temperatura powinna osiągnąć co najmniej 22°C .		
7.2	Od silnika z możliwością regulacji – kabiny kierowcy i przedziału pacjenta		
7.3	Postojowe - z sieci 230 V - dodatkowy, podgrzewacz przedziału pacjenta o mocy min. 1800 W - zamocowany w pozycji poziomej w taki sposób, aby wylot ogrzanego powietrza skierowany był do środka przedziału		
7.4	Wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20-krotną wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym		
7.5	Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym.		
7.6	W przedziale medycznym wyświetlacz informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz temperaturze na zewnątrz pojazdu.		
VIII.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	-----	-----
8.1	Dwa akumulatory o pojemności sumarycznej min. 180 Ah - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju		

	po podłączeniu zasilania do sieci 230V. Widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek z nich. Zamawiający wymaga aby akumulator medyczny był akumulatorem żelowym lub kwasowo-ołowiowym akumulatorem bezobsługowym VRLA wykonanym w technologii AGM - o pojemności zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przedziału medycznego zgodnych z PN EN 1789 +A2, porównywalnej do akumulatora kwasowego.		
8.2	Zasilanie zewn. 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów - jeden prostownik o min. rzeczywistej wydajności prądowej 25A lub dwa prostowniki oddzielnie dla akumulatora rozruchowego, oddzielnie dla przedziału pacjenta - z automatycznym zabezpieczeniem przed jego awarią oraz przeładowaniem akumulatorów - w kabinie kierowcy widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju.		
8.3	4 gniazda 230 V w przedziale pacjenta z bezpiecznikami zabezpieczającymi, w tym dwa w okolicach środkowej części przedziału medycznego na lewej ścianie oraz jedno do zasilania dodatkowego podgrzewacza elektrycznego. Jedno gniazdo z przetwornicy napięcia 12V/230V odpowiednio oznakowane innym kolorem oraz zabezpieczone przed przypadkowym użyciem osobnym włącznikiem napięcia.		
8.4	5-gniazd niskonapięciowych 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych oraz drukarki SWD, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki. Dodatkowo dwa gniazda typu USB z czego jedno gniazdo do transmisji danych pomiędzy stacją dokującą tabletu a drukarką. W kabinie kierowcy minimum dwa gniazda 12 V (wtyk zapalniczki) oraz minimum jedno gniazdo USB.		
8.5	Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości co najmniej 7 m		
8.6	Inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1 000 W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłącznik inwertora).		
8.7	Grzałka w bloku silnika (w układzie cieczy chłodzącej silnik) zasilana z sieci 230V przewodem służącym jednocześnie do ładowania akumulatorów		

	na postoju. Z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika. Zamawiający wymaga aby istniała możliwość czasowego odłączenia pracy grzałki za pomocą odrębnego, oznakowanego przełącznika.		
8.8	Umieszczony w łatwo dostępnym miejscu wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od zasadniczej instalacji elektrycznej bez użycia narzędzi		
IX	PRZEDZIAŁ PACJENTA		
9.1	Minimalne wewnętrzne wymiary przedziału pacjenta: wysokość 1,80 m, długość 3,25 m, szerokość 1,70 m (pomiędzy ścianami bocznymi)		
9.2	Izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału medycznego oraz pawlacza nad kabiną kierowcy - <i>(jeżeli jest zamontowany)</i>		
9.3	Jedno obrotowe miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanym do pionu siedziskiem z możliwością przesuwu przód – tył – <i>dopuszczono obrotowy fotel wyposażony w zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa, regulację kąta oparcia pleców, regulowany zagłówek, podnoszone siedzisko, fotela bez funkcji przesuwu wzdłuż noszy.</i>		
9.4	Fotel u wezglowia noszy, obrotowy w zakresie min. 90 stopni, umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.		
9.5	Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków		
9.6	Ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie środków myjąco odkażających, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym		
9.7	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne - spełniające normę PN EN 1789 + A2 lub ją zastępującą.		
9.8	Schówek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienia kończyn, miednicy, kręgosłupa, deska pediatryczna)		
9.9	Na ścianie lewej 2 rzędy szyn wraz z pięcioma panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, ładowarka, ssak. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym		

	momencie eksploatacji.		
9.10	<p>Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego lub innego materiału , zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.); półki podsufitowe wyposażone w regulowane w 2 płaszczyznach przegródki, do dowolnej konfiguracji wielkości przegród. - powiększona szafka na sprzęt do udrażniania górnych dróg oddechowych (GDO). - szafka przeznaczona do przechowywania wenflonów, igieł itp. - zamykana roletą. <p>Pojemnik na cewniki do odsysania Pojemnik na rękawiczki (trzy rodzaje). Zamykany schowek zamkiem szyfrowym.</p> <p><i>Zamawiający dopuszcza również na zasadzie równoważności zabudowę meblową, w której miejsce mocowania desek ortopedycznych dla dorosłych i dzieci, kamizelki typu KED oraz szyn typu Kramer znajduje się w zewnętrznym schowku.</i></p> <p><i>dopuszczono ambulans, w którym zastosowano podsufitowe szafki wiszące z przezroczystymi frontami oraz podświetleniem, 3 na lewej ścianie oraz 2 na prawej ścianie</i></p> <p>Rozmieszczenie szafek i półek do uzgodnienia z Zamawiającym (po podpisaniu umowy).</p>		
9.11	<p>Zabudowa meblowa na ścianie działowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm; podać wartość oferowaną), z min. 2 szufladami, z poręczą – uchwytem, z miejscem przewożenia plecaka medycznego z możliwym dostępem z zewnątrz po otwarciu drzwi; ściany wnęki na plecak wyłożone gumą lub podobnym łatwo zmywalnym, odpornym na zarysowania materiałem. - wnęka wyposażona w 1 uchwyt dedykowany dla małej butli tlenowej - pojemnik na zużyte strzykawki i igły, pojemnik do dezynfekcji. <p>Nad blatem roboczym półka do mocowania drukarki SWD zestaw gniazd: 2 gniazda USB, w tym jedno gniazdo do transmisji danych, służące do połączenia drukarki z tabletem, 1 gniazdo 12V oraz 1 gniazdo 230 V.</p>		

	<p>Zamawiający dopuszcza również inne miejsce mocowania drukarki SWD pod warunkiem, że miejsce mocowania drukarki będzie łatwo dostępne i nie będzie zagrażało bezpieczeństwu osób przebywających w przedziale medycznym podczas jazdy oraz ewentualnej kolizji/wypadku drogowego, jak również nie będzie kolidowało z obsługą pozostałych urządzeń medycznych zamontowanych w ambulansie.</p> <p>dopuszczono szafkę z blatem roboczym wykończonym blachą ze stali kwasoodpornej w której wysokość blatu roboczego wynosi 120cm, szafka w poniższej konfiguracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> górna szuflada z przygotowaniem do montażu drukarki systemu SWDPRM; dwie szuflady z systemem umożliwiającym segregację przewożonego w nich wyposażenia: <ul style="list-style-type: none"> wbudowany pojemnik na zużyte igły, wystawany kosz na śmieci, termobox – elektryczny grzewcaz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury. poj. 15l; miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego 		
9.12	<p>Podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) – umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie do 42 st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu (o, każdej porze roku), temperatura oraz regulacja musi być wyświetlana w panelu sterowania. Pojemność zapewniająca możliwość przechowywania co najmniej 8 szt. flakonów o pojemności 500 ml każdy.</p>		
9.13	<p>Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków - dostęp do plecaków ma być zapewniony zarówno z przedziału medycznego jaki i poprzez lewe drzwi przesuwne</p>		
9.14	<p>Uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych – minimalna ilość zgodna z PN EN 1789 + A2 lub ją zastępującą.</p>		
9.15	<p>Uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone wzdłuż noszy na całej ich długości, dodatkowo uchwyt umieszczony na wysokości przejścia pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy.</p>		
9.16	<p>Termometr wskazujący temperaturę w przedziale pacjenta wyświetlana na panelu elektronicznym</p>		
9.17	<p>Okna zmatowione do 2/3 wysokości.</p>		
9.18	<p>Urządzenie do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa</p>		

X.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE		-----
10.1	<p>W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola oraz podświetlonym napisem „AMBULANS” lub zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS”. W komorze silnika lub w pasie przednim zamontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem.</p> <p>Oświetlenie ostrzegawcze typu Led – niebieskie – zamontowane w pasie przednim. Łączna ilość zamontowanych błyskowych ostrzegawczych sygnałów świetlnych – wynosi max 10 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia</p>		
10.2	<p>W tylnej części pojazdu zintegrowane z nadwoziem, połączone w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED</p> <p>Zamawiający dopuszcza również sygnalizację świetlną realizowaną lampą świetlną typu LED koloru niebieskiego.</p>		
10.4	<p>Lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych w pozycji “otwartej”</p>		
10.5	<p>Sygnalizacja dźwiękowa: elektryczna, modulowana o mocy nie mniejszej niż 100 W z możliwością przełączania rodzaju modulacji.</p>		
10.6	<p>Zamawiający dopuszcza również niezależny system sygnalizacji pneumatycznej przeznaczony do ciągłej pracy, działający niezależnie od sygnalizacji podstawowej. W przypadku zamontowania takiego systemu Zamawiający wymaga , aby sprężarka była zamontowana w miejscu umożliwiającym jej właściwe chłodzenie.</p> <p>Uwaga: Sygnalizacja pneumatyczna – parametr punktowany (niewymagany).</p>	<p>TAK -5 pkt NIE – 0 pkt</p>	
10.7	<p>Włączanie sygnalizacji świetlno-dźwiękowej realizowane przez dwa włączniki (osobny dla sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej) umieszczone w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy- z sygnalizacją załączenia. Zamawiający wymaga aby włączenie sygnału dźwiękowego możliwe było dopiero po włączeniu sygnalizacji świetlnej.</p>		
10.8	<p>Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, lampy typu LED</p>		
10.9	<p>Reflektory zewnętrzne typu LED, po dwa z tyłu, lewej i prawej strony, do oświetlenia miejsca akcji.</p>		

	Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15 km/h.		
10.10	Włączanie świateł błyskowych powinno być niezależne od położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika oraz od włączenia sygnałów dźwiękowych		
10.11	Reflektor punktowy bez przewodowy z ładowarką w samochodzie; barwa światła: naturalna		
XI	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU PACJENTA		
11.1	Oświetlenie rozproszone typu LED w kolorze naturalnym.		
11.2	Co najmniej 4 sufitowe punkty ze światłem skupionym nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe blatu roboczego – typu LED		
11.3	Włączenie/wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału pacjenta		
XII	ŁĄCZNOŚĆ	-----	-----
12.1	<p>Na dachu pojazdu powinny być zainstalowane dwie różne anteny. Zainstalować na dachu pojazdu możliwie blisko osi podłużnej dachu, we wzajemnej odległości od siebie i innych instalowanych tam urządzeń (np. lamp błyskowych itp.) nie mniejszej niż 40 cm oraz doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu w kabinie, okablowanie z zapasem 50 cm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) antenę typu 3089/1 lub zgodną do radiotelefonu cyfrowo-analogowego, pracującego w paśmie 160 MHz, 2) antenę GPS-u <p>Instalacja okablowania oraz samych anten powinna być wykonana w taki sposób, aby wymiana anten i ich okablowania nie wymuszała odkręcania, rozbierania elementów tapicerki wewnętrznej, podsufitki, itp.</p>		
12.2	<p>Miejsce instalacji radiotelefonu w typowej kieszeni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) radiotelefonu cyfrowo-analogowego (DMR) pasma 136-174 MHz, 400-470MHz – do uzgodnienia z Zamawiającym (po podpisaniu umowy). <p>Sposób instalacji oraz wybrane miejsce umieszczenia radiotelefonu powinny spełniać niżej wymienione warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umożliwiać kontakt manualny, wizualny i audio, członkom załogi karetki z miejsca kierowcy jak i pasażera, - posiadać doprowadzone dwa okablowania anten z 50 cm zapasem tego okablowania, - posiadać doprowadzone zasilanie 12 V bezpośrednio z akumulatora pojazdu z zabezpieczeniem: <ol style="list-style-type: none"> 2) 15A dla radiotelefonu cyfrowo-analogowego (możliwość wymiany bezpieczników na bezpieczniki o innych parametrach przez serwis 		

	<p>techniczny w bezinwazyjny sposób)</p> <p>Z miejsca instalacji radiotelefonu (z 50 cm zapasem) odprowadzić okablowanie przewodem 2 x 1,5 mm² Cu do ściany tylnej kabiny kierowcy (górną część tej ściany, strona przedziału medycznego). W przedziale medycznym zakończyć to okablowanie zainstalowanym do tego celu głośnikiem o parametrach: 7,5W/8Ω z możliwością wyciszenia głośnika.</p> <p>Kable instalacji antenowej należy zakończyć wtykiem koncentrycznym typu BNC-50</p> <p>Poprawność instalacji anten należy sprawdzić i uzyskać mierzoną wartość współczynnika fali stojącej o wartości WFS ≤ 1,3 dla każdej z ww. instalacji anten.</p> <p>Kabel instalacji antenowej GPS należy zakończyć wtykiem koncentrycznym typu mikrowtyk.</p> <p>Poprawność wykonania tej instalacji należy sprawdzić przez pomiar wskazujący odbiór sygnału GPS z co najmniej trzech satelitów systemu GPS jednocześnie.</p>		
12.3	System wewnętrznej łączności pomiędzy kierowcą i przedziałem medycznym		
XIII	CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA	-----	-----
13.1	Centralna instalacja tlenowa: - zamontowany na ścianie lewej panel z minimum 2 gniazdami poboru tlenu typu AGA, - sufitowy punkt poboru tlenu typu AGA,		
13.2	Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l (duże) w schowku zewnętrznym		
13.3	Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.		
XIV	NOSZE GŁÓWNE		
14.1	Wielofunkcyjne samojezdne nosze z transporterem i ruchomą podstawą		<i>podać markę i model</i>
14.2	Materac noszy powinien być wykonany z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę, olej napędowy, itp.		
14.3	Nosze i transporter powinny być pomalowane farbą wodoodporną lub w inny sposób zabezpieczone przed powstawaniem zadrapań albo być wykonane z materiału odpornego na korozję. Obie wersje powinny być odporne na środki dezynfekujące.		
14.4	Wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta, powinno być możliwe zablokowanie i		

	zabezpieczenie noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi, pionowymi i ukośnymi		
14.5	Umożliwiające przeprowadzenie reanimacji		
14.6	Umożliwiające płynne uniesienie tułowia do kąta min. 85°.		
14.7	Umożliwiające zastosowanie pozycji przeciwwstrząsowej		
14.8	Umożliwiające ustawienie pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha		
14.9	Umożliwiające pewne i szybkie połączenie z transporterem		
14.11	Z dodatkowym zestawem pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej		
14.12	Masa noszy nie większa niż 23 kg		
14.13	Nośność powinna wynosić min. 220 kg		
14.14	Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy		
14.15	Ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i z tyłu noszy, z dodatkowym zestawem składanych lub chowanych rączek bocznych		
14.16	z dodatkowym uchwytem do podawania płynów infuzyjnych podczas transportu pacjenta na noszach		
XV	TRANSPORTER NOSZY:		
15.1	Wielopoziomowy z regulacją wysokości w min. 6 poziomach, z niezależną regulacją przedniej i tylnej części		
15.2	System składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu,		
15.3	Cztery kółka jezdne o średnicy minimum 150 mm		
15.4	Możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych, o kąt co najmniej 180° tak aby możliwy był transport na wprost i bokiem - przy jeździe na wprost możliwość blokady 2 kółek		
15.5	Możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek		
15.6	Waga całego zestawu transportowego nie większa niż 51 kg		
15.7	Dopuszczalne obciążenie transportera min. 250 kg		
15.8	System bezpiecznej obsługi – niezależne składanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy nawet przez jedną osobę.		
XVI	PODSTAWA POD NOSZE - LAWETA		
16.1	Umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu i na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min. 10 stopni)		

	w trakcie transportu pacjenta .		
16.2	Podstawa pod nosze powinna być zabezpieczona przed niekorzystnym działaniem wody, płynów i innych cieczy powodujących lub mogących powodować korozję		
XVII	ELEMENTY SYSTEMU SDW		
17.1	Montaż modułu GPS/GSM zgodnie ze specyfikacją „ <i>rekomendacja minimalnych wymagań sprzętu do SWD PRM</i> ” wraz z antenami GPS i GSM i przewodami zasilającymi 12V (miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym)		
17.2	Drukarka mobilna zgodnie ze specyfikacją „ <i>rekomendacja minimalnych wymagań sprzętu do SWD PRM</i> ” zamontowana na półce poprzez dedykowany uchwyt drukarki mobilnej. Montaż gniazd z doprowadzonym zasilaniem dla ww. drukarki 12V/230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończonym gniazdami (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności radiowej), do mocowania drukarki SWD zestaw gniazd: 2 gniazda USB, w tym jedno gniazdo do transmisji danych, służące do połączenia drukarki z tabletem, 1 gniazdo 12V oraz 1 gniazdo 230 V. Całość instalacji drukarka/półka/uchwyty ujęte w homologacji lub innym dokumencie potwierdzającym bezpieczny montaż (nie zagrażający bezpieczeństwu pasażerów i kierowcy) urządzeń w wybranym miejscu pojazdu.		
17.3	Terminal mobilny – tablet usadowiony w dedykowanej stacji dokującej o parametrach zgodnie z „ <i>rekomendacja minimalnych wymagań sprzętu do SWD PRM</i> ” zamontowany w przedziale kierowcy umożliwiający szybki dostęp i obsługę bez konieczności wypinania ze stacji. .Montaż gniazd z doprowadzonym zasilaniem dla ww. tabletu 12V/230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończonym gniazdami (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności radiowej). Stacja musi mieć zasilanie z akumulatora samochodu aby doładowywać tablet medyczny oraz zestaw anten do GPS i GSM montowanych bezpośrednio do stacji dokującej Miejsce montażu – na desce rozdzielczej , w środkowej części konsoli. <i>Zamawiający dopuszcza również inne miejsce na mocowanie uchwyty do tabletu, w miejscu umożliwiającym szybki dostęp i obsługę bez konieczności wypinania ze stacji.</i> Całość instalacji tablet/stacja dokująca/uchwyty ujęte w homologacji lub innym dokumencie potwierdzającym bezpieczny montaż(nie zagrażający bezpieczeństwu pasażerów i kierowcy) urządzeń w wybranym miejscu pojazdu.		

	<i>dopuszczono tablet z IP65 normy MIL-STD 810G 516.6 Procedura IV</i>		
XVIII	WYPOSAŻENIE POJAZDU / WYMAGANIA DODATKOWE		-----
18.1	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.		
18.2	Kosz na śmieci w przedziale medycznym – 2 szt. (z czego jeden znajdujący się bezpośrednio przy noszach) – zamontowane na stałe zapobiegające niekontrolowanemu przemieszczeniu. Zamontowane kosze nie powinny utrudniać ergonomiki pracy służby ratowniczej		
18.3	Wszystkie pasy w pojeździe typu bezwładnościowego o trzech punktach kotwiczenia.		
18.4	W kabinie kierowcy zamontowana: - sygnalizacja akustyczna i/lub optyczna ostrzegająca kierowcę o niedomkniętych drzwiach pojazdu - sygnalizacja akustyczna i/lub optyczna ostrzegająca kierowcę o rozładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sygnalizacja optyczna informująca kierowcę o włączeniu reflektorów zewnętrznych - sygnalizacja optyczna informująca kierowcę o podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - sygnalizacja optyczna informująca kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy.		
XIX.	WYMAGANIA OGÓLNE	-----	-----
19.1	Ambulans nowy, na bazie furgonu rok produkcji 2019 wyposażony w system eCALL oraz asystenta pasa ruchu.		
19.2	Ogumienie ambulansu musi być dostosowane do DMC ambulansu (wymagany indeks „C”)		
19.3	Ambulans fabrycznie wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe i dodatkowo komplet 4 opon tej samej marki co zamontowane na osiach pojazdu. <i>W przypadku dostawy w sezonie letnim, dodatkowy komplet opon zimowych; w przypadku dostawy w sezonie zimowym dodatkowy zestaw opon letnich</i> <i>dopuszczono do zaofferowania ambulansów, które zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego będą wyposażone w zestaw naprawczy do kół.</i>		
19.4	Ambulans uzupełniony: 90 % zbiornik paliwa oraz płyny eksploatacyjne do ilości zalecanych przez producenta, w tym w środek redukujący szkodliwe cząsteczki spalin, stosowany w wysokoprężnych silnikach diesla najnowszej generacji, wykorzystujących technologię		

	Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR)		
19.5	Dostawa ambulansów do siedziby Zamawiającego: 50-507 Wrocław ul. Ziębicka 34-38		

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć imienna uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy)