

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niskozasadowego koagulantu wspomagającego proces oczyszczania ścieków.

Działanie produktu bazować powinno o reakcje jonów Al^{+3} zawartych w roztworze wodnym chlorku poliglinu. Wymagane parametry roztworu chlorku poliglinu:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| - wartość stężenia | 20 – 40% |
| - pH | 0,5-1,5 |
| - Gęstość w 20°C, kg/l | 1,34-1,42 |
| - Zawartość chlorków, % (m/m) | 20-22 |
| - Zawartość glinu, % (m/m) | 8,7-9,3 |
| - Zasadowość, % | 36-48 |

2. Wielkość zamówienia i dostawa:

W przeciągu roku od podpisania umowy zamawiający planuje zakupić:

- oczyszczalnia w Skórzewie - 6 000 kg
- oczyszczalnia w Dopiewie - 43 200 kg
- oczyszczalnia w Dąbrówce - 86 400 kg

Podane powyżej wielkości są danymi szacunkowymi. Jeśli zamawiający w okresie realizacji umowy nie dokona zamówienia towaru w ilości łącznej 135 600 kg nie będzie to stanowiło podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego za niezrealizowaną część dostaw.

Zamówienie będzie realizowane w częściach, w okresie obowiązywania umowy, poprzez wcześniejsze złożenie zamówień cząstkowych. Zamawiający w zamówieniach części partii Przedmiotu Zamówienia, określi konkretną ilość preparatu, który będzie miał zostać dostarczony do lokalizacji wskazanych w pkt. 3.

Preparat powinien zostać dostarczony w kontenerach typu DPPL o pojemności 1000 l. Za transport i oznaczenie kontenera odpowiada Wykonawca. Rozładunek nastąpi za pomocą wózka paletowego przez Zamawiającego, co oznacza, że samochód którym będzie odbywać się dostawa musi być wyposażony w windę.

Zwrot kontenera nastąpi w ciągu 60 dni od dnia dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kontenera na swój koszt w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

3. Miejsce dostawy:

1. oczyszczalnia ścieków w Dopiewie, ul. Komunalna 1, 62-070 Dopiewo
2. oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce, ul. Polna 1, 62-070 Dąbrówka
3. oczyszczalnia w Skórzewie, ul. Leśna 2, 60-185 Skórzewo

O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na dzień przed planowaną dostawą.

4. Termin dostawy

Zamówienie nastąpi do 7 dni od dnia przesłania zamówienia cząstkowego do Wykonawcy na wskazany przez niego adres e-mail.

5. Transport

Wykonawca zapewni transport produktu do miejsca dostawy i w ilości wskazanej przez Zamawiającego w pkt. 2 i 3 oraz w całości pokrywa jego koszty.

6. Wymagane dokumenty:

Składane wraz z ofertą:

- a) dokument badań potwierdzający spełnienie specyfikacji wraz z wyszczególnieniem wyników parametrów oznaczonych – składany wraz z ofertą,
- b) aktualna na dzień składania oferty karta charakterystyki produktu – koagulantu (chlorku poliglinu) sporządzona zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH i Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH Dz. U. UE L 203 z 26.06.2020 s. 28-58 UE 453/2010 z dnia 20.05.2012r, zawierająca informację o zidentyfikowanych zastosowaniach substancji, istotnych dla odbiorcy karty,

Przedstawiane wraz z dostawą produktu

- a) świadectwo jakości dostawy z wyszczególnieniem wyników parametrów oznaczonych, potwierdzających spełnienie specyfikacji – dostarczane wraz z dostawą produktu,
- b) atest jakościowy i wagowy dla dostawy – dostarczany wraz z dostawą produktu,
- c) oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do zapoznania się i przestrzegania zasad BHP na terenie będącym własnością Zamawiającego

7. Kryterium oceny ofert

cena 100%