

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej wewnętrznej
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś Mała dz. nr 789, gm. Grodków
INWESTOR : Gmina Grodków
ADRES INWESTORA : 49-200 Grodków, ul. Warszawska 29
WYKONAWCA ROBÓT : wg. przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Dłubała (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej wewnętrznej - Nowa Wieś Mała dz. nr 789						
1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,140	km km	 0,140	
					RAZEM	0,140
2	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2 4*27	m ² m ²	 108,000	
					RAZEM	108,000
3	KNNR 1 0201-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 108*0,4	m ³ m ³	 43,200	
					RAZEM	43,200
4	KNNR 1 0208-02		Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 5 poz.3	m ³ m ³	 43,200	
					RAZEM	43,200
5	KNR 2-31 0106-03		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 1,6 108	m ² m ²	 108,000	
					RAZEM	108,000
6	KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 108	m ² m ²	 108,000	
					RAZEM	108,000
7	KNR 2-31 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 5	m ³ m ³	 5,000	
					RAZEM	5,000
8	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 525	m ² m ²	 525,000	
					RAZEM	525,000
9	KNNR 6 0308-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 525	m ² m ²	 525,000	
					RAZEM	525,000
10	KNNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 525	m ² m ²	 525,000	
					RAZEM	525,000
11	KNNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - utwardzenie poboczy, szerokość pobocza 0,50 m 150	m ² m ²	 150,000	
					RAZEM	150,000
12	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.	 6,000	
					RAZEM	6,000
13	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
14	KNR 2-31 0702-02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
15	KNR 2-31 0703-02		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - znaki: D-46, D-47 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000