

## OPIS TECHNICZNY DO UTWARZENIA PLACU PRZY REMIZIE OSP NR EW DZIAŁKI 454/2

### POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 0005 LEŻACHÓW

#### 1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Utwardzenie placu działki będzie od strony południowo wschodniej od drogi powiatowej i od strony południowej pomiędzy projektowanym budynkiem remizy, a projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem trawiastym

#### 2. ZAKRES OPRACOWANIA

- utwardzenia działki z kostki gr 8 cm
- utwardzenie działki z kostki gr 6 cm

#### 3. UTWARDZENIE Z KOSTKI GR 8 CM

- obrzeża betonowe kolorowe 8 x 30 na ławie betonowej z oporem C 12/15
- 8 cm kostka wibroprasowana betonowa kolorowa (grafit + ciemny beż) z betonu B 35 na podsypce cem. piask.
- 20 cm podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr 0/63
- 15 cm warstwa ulepszona cementem 1 : 3
- 20 cm podsypka piaskowa

#### 4. UTWARDZENIE Z KOSTKI GR 6 CM

- obrzeża betonowe kolorowe (grafit) 8 x 30 na ławie betonowej z oporem C12/15
- 6 cm kostka wibroprasowana betonowa kolorowa (ciemny beż) z bet B 35
- 8 cm podsypka cementowo piaskowa 1 : 3
- 15 cm podsypka piaskowa

#### 5. ODWODNIENIE

W odwodnieniu utwardzenia placów projektuje się nachylenie poprzeczne i podłużne śr 1,5 % Dodatkowo odwodnienie liniowe min 150 x 125 mm przeznaczone dla ruch ciężkiego z kratą

żeliwną

#### 8. ZALECENIA WYKONAWCZE

- roboty ziemne należy przeprowadzić zgodnie z PN-S-02205, przed rozpoczęciem utwardzenia placów należy ściągnąć warstwę humusu, a podłoże wyprofilować i zagęścić

Sierpień 2021

Projektant

mgr inż. arch.  
KATARZYNA WASYL  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr upr. 10/PKOKK/2021

Sprawdzający

magister inżynier architekt

Stanisław Kurek  
upr. bud. Nr A-209/82