

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Montaż wycieraczki				
1	KNR AT-03 0101/04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na głębokość 6cm 0,8*2+1,7*2	m	5
		razem	m	5
2	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 0,8*1,7*0,1	m3	0,136
		razem	m3	0,136
3	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	1,36
4	KNR 2-02s 1219/03	Wycieraczki do obuwia - ocynkowana zewnętrzna o wymiarach oczka 44 x 11 mm	szt	1
5	KNR K-33 0108/01	Montaż profili narożnikowych ocynkowanych 0,8*2+1,7*2	mb	5
		razem	mb	5
2 Obniżenie videodomofonu				
6	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej - analogia montaż videodomofon	szt	1
7	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu innym niż betonowe	m	3
8	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3
9	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	3
3 Montaż osłon grzejnikowych				
10	KNR 2-02 1210/01	Osłony grzejnikowe z płyty MDF dwustronnie powlekanej o grubości min 16mm o powierzchni do 1m2 20*0,8*1,5	m2	24
		razem	m2	24
4 Likwidacja przewężeń				
11	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (0,1*2,1*0,4)*6	m3	0,504
		razem	m3	0,504
12	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	12,48
13	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi 0,4*(2,1*2+1,0)*6	m2	12,48
		razem	m2	12,48
14	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	12,48
15	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	12,48
5 Montaż samozamykacza				
16	KNR 4-01 0920/23	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - napędu elektromechanicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem do otwierania drzwi wewnętrznych	szt	3
17		Doprowadzenie instalacji elektrycznej	kpl	3
6 Montaż pochwyty i balustrady				
18	KNR 2-02 1208/03	Pochwyt stalowy na wspornikach	m	30
7 Likwidacja progu stolówka				
19	KNR AT-03 0101/04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na głębokość 6cm 0,9*2	m	1,8
		razem	m	1,8
20	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 0,5*0,9*0,1	m3	0,045
		razem	m3	0,045

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną 0,5*0,9	m2	0,45
		razem	m2	0,45
8 Obniżenie wyłączników				
22	KNR 5-08 0302/02	Montaż puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 na gotowym podłożu przy użyciu gipsu, cementu	szt	10
23	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	10
24	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu innym niż betonowe	m	30
25	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	30
26	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	30
27	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi 250	m2	250
		razem	m2	250
28	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	250
29	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	250
9 Adaptacja sali nr 19				
30	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,45*5,9	m2	14,455
		razem	m2	14,455
31	KNR-W 2-02r97 1105/03	Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej	m2	14,455
32	KNR-W 2-02r97 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	14,455
33	KNR-W 2-02r97 1104/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	14,455
34	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	14,455
35	KNR 0-12 1120/03	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 2,75*2+5,9*2-1,0	m	16,3
		razem	m	16,3
36	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 14,455+(2,45*2+5,9*2)*3,0	m2	64,555
		razem	m2	64,555
37	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	64,555
38	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm (2,45*2+5,9*2)*3,0	m2	50,1
		razem	m2	50,1
39	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	50,1
40	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	14,455
41	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	14,455
42	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	8
43	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	64,555
44	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	64,555
45	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową	m2	64,555

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		10 Likwidacja progu do sali nr 20		
46	KNR 2-31 0815/06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia rozbiórka kostkibetonowej	m2	1,5
47	KNR 0-11r95 0321/01	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1,5
		11 Dostosowanie pomieszczenia w.c. dla niepełnosprawnych		
48	KNR-W 2-02 1029/05	Ścianki ustępowe - demontaż R=0.5 M=0 2,0*2,0+1,1*2,0	m2	6,2
		razem	m2	6,2
49	KNR 0-14 2011/04	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 50-02 - rozbiórka obudowy z płyt G-K R=0.5 M=0 1,1*(0,6+0,3*2)+0,6*0,3	m2	1,5
		razem	m2	1,5
50	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - demontaż R=0.5 M=0	kpl	2
51	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych - demontaż R=0.5 M=0	szt	2
52	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej - demontaż R=0.5 M=0	kpl	2
53	KNR-W 2-02 1029/05	Ścianki ustępowe 1,1*2,0	m2	2,2
		razem	m2	2,2
54	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - miska dla osób niepełnosprawnych	kpl	1
55	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	1
56	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej - stelaż z demontażu M=0	kpl	1
57	KNR 0-14 2011/04	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 50-02	m2	1,5
58	KNR 0-12 0829/09	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	1,5
59		Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt	2
60		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	3