

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 01.L.01

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|-------------|-----------------|----------------------|--|--------------|--|--------------|
| 01.Bierówka | IVD | 04-11-1-01-42 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 01.Bierówka | IVD | 04-11-1-01-48 -c -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 01.Bierówka | IVD | 04-11-1-01-54 -d -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 01.Bierówka | IVD | 04-11-1-01-55 -a -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 01.Bierówka | IVD | 04-11-1-01-55 -c -00 | Ochrona elementów przyrod. i kulturowych | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 01.Bierówka | PR | 04-11-1-01- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 01.Bierówka | PTP | 04-11-1-01- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 01.Bierówka | PTW | 04-11-1-01- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 01.Bierówka | TPN | 04-11-1-01-55 -d -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 01.Bierówka | TPP | 04-11-1-01-45 -c -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 01.Bierówka | TPP | 04-11-1-01-50 -b -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 01.Bierówka | TPP | 04-11-1-01-50 -d -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 01.Bierówka | TPP | 04-11-1-01-54 -n -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 02.L.02

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|----------------|-----------------|----------------------|--|--------------|--|--------------|
| 02.Bieżdziedza | IVD | 04-11-1-02-82 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 02.Bieżdziedza | PR | 04-11-1-02- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 02.Bieżdziedza | PRZEST | 04-11-1-02-61 -b -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 02.Bieżdziedza | PTP | 04-11-1-02- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 02.Bieżdziedza | PTW | 04-11-1-02- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 02.Bieżdziedza | TPN | 04-11-1-02-68 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 02.Bieżdziedza | TPP | 04-11-1-02-61 -b -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 02.Bieżdziedza | TPP | 04-11-1-02-85 -a -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 03.L.04

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|-----------|-----------------|-----------------------|--|--------------|--|--------------|
| 04.Lisów | IVD | 04-11-1-04-98 -b -00 | D-stan z przewagą sztuk w 3 kw. | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Lisów | IVD | 04-11-1-04-99 -a -00 | D-stan z przewagą 3 kl. wymiarowej | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Lisów | PR | 04-11-1-04- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 04.Lisów | PTP | 04-11-1-04- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 04.Lisów | TPN | 04-11-1-04-104 -b -00 | D-stan z przewagą sztuk w 3 kl. wymiarowej | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Lisów | TPN | 04-11-1-04-122 -a -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Lisów | TPN | 04-11-1-04-122 -d -00 | D-stan z przewagą sztuk w 3 kl. wymiarowej | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Lisów | TPN | 04-11-1-04-122 -f -00 | D-stan z przewagą sztuk w 3 kl. wymiarowej | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Lisów | TPP | 04-11-1-04-118 -b -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Lisów | TPP | 04-11-1-04-122 -c -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 04.L.06

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|--------------|-----------------|-----------------------|--|--------------|--|--------------|
| 06.Pagorzyna | IVD | 04-11-1-06-164 -d -00 | D-stan z przewagą sztuk w 3 kw. | 1,2 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | PR | 04-11-1-06- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,2 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | PTP | 04-11-1-06- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,2 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | PTW | 04-11-1-06- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | TPN | 04-11-1-06-160 -b -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,2 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | TPN | 04-11-1-06-162 -a -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,2 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | TPN | 04-11-1-06-162 -c -00 | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,2 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | TPN | 04-11-1-06-162 -d -00 | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,2 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | TPN | 04-11-1-06-163 -a -00 | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,2 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | TPN | 04-11-1-06-163 -f -00 | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,2 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | TPP | 04-11-1-06-165 -a -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,2 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | TPP | 04-11-1-06-165 -b -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,2 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | TPP | 04-11-1-06-190 -a -00 | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,2 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Pagorzyna | TPP | 04-11-1-06-192 -c -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,2 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 05.L.07

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|-------------------|-----------------|---------------------|--|--------------|--|--------------|
| 07.Pietrusza Wola | PR | 04-11-1-07- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Pietrusza Wola | PTW | 04-11-1-07- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 06.L.08

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|--------------|-----------------|------------------------|--|--------------|--|--------------|
| 08.Tarnowiec | IVD | 04-11-1-08-143 -c -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 08.Tarnowiec | IVD | 04-11-1-08-144A -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 08.Tarnowiec | IVD | 04-11-1-08-148 -c -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 08.Tarnowiec | PR | 04-11-1-08- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 08.Tarnowiec | PRZEST | 04-11-1-08-144 -o -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 08.Tarnowiec | PTP | 04-11-1-08- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 08.Tarnowiec | PTW | 04-11-1-08- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 08.Tarnowiec | TPP | 04-11-1-08-142 -c -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 08.Tarnowiec | TPP | 04-11-1-08-144 -o -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 08.Tarnowiec | TPP | 04-11-1-08-151 -d -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 08.Tarnowiec | TPP | 04-11-1-08-155 -a -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 07.L.09

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|----------------|-----------------|-----------------------|--|--------------|--|--------------|
| 09.Czarnorzeki | IVD | 04-11-2-09-15 -a -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 09.Czarnorzeki | IVD | 04-11-2-09-15 -f -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | IVD | 04-11-2-09-2 -b -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | IVD | 04-11-2-09-50 -f -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | IVD | 04-11-2-09-52 -g -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | PR | 04-11-2-09- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | PTP | 04-11-2-09- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | PTW | 04-11-2-09- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | TPN | 04-11-2-09-170 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | TPN | 04-11-2-09-69 -h -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | TPN | 04-11-2-09-69 -p -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | TPP | 04-11-2-09-170 -c -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | TPP | 04-11-2-09-1 -a -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | TPP | 04-11-2-09-47 -c -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | TPP | 04-11-2-09-49 -d -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | TPP | 04-11-2-09-53 -b -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | TPP | 04-11-2-09-53 -n -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 09.Czarnorzeki | TPP | 04-11-2-09-69 -d -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 08.L.10

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|-------------|-----------------|-----------------------|--|--------------|--|--------------|
| 10.Węglówka | IVD | 04-11-2-10-12 -c -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | IVD | 04-11-2-10-93 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | IVD | 04-11-2-10-95 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | IVD | 04-11-2-10-97 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | PR | 04-11-2-10- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | PTP | 04-11-2-10- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | PTW | 04-11-2-10- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | TPP | 04-11-2-10-175 -b -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | TPP | 04-11-2-10-18 -d -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | TPP | 04-11-2-10-18 -f -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | TPP | 04-11-2-10-72 -a -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | TPP | 04-11-2-10-73 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Węglówka | TPP | 04-11-2-10-92 -i -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 09.L.11

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|-------------|-----------------|-----------------------|--|--------------|--|--------------|
| 11.Odrzykoń | IVD | 04-11-2-11-100 -b -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 11.Odrzykoń | IVD | 04-11-2-11-88 -b -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 11.Odrzykoń | IVD | 04-11-2-11-88 -f -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 11.Odrzykoń | IVD | 04-11-2-11-98 -g -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 11.Odrzykoń | PR | 04-11-2-11- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 11.Odrzykoń | PTP | 04-11-2-11- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 11.Odrzykoń | PTW | 04-11-2-11- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 11.Odrzykoń | TPN | 04-11-2-11-108 -k -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 11.Odrzykoń | TPN | 04-11-2-11-110 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 11.Odrzykoń | TPN | 04-11-2-11-111 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 11.Odrzykoń | TPP | 04-11-2-11-108 -h -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 10.L.12

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|-------------------|-----------------|-----------------------|--|--------------|--|--------------|
| 12.Wola Komborska | IVD | 04-11-2-12-118 -c -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | IVD | 04-11-2-12-28 -b -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | IVD | 04-11-2-12-28 -c -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | IVD | 04-11-2-12-30 -f -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | IVD | 04-11-2-12-34 -b -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | IVD | 04-11-2-12-34 -d -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | IVD | 04-11-2-12-34 -i -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 12.Wola Komborska | IVD | 04-11-2-12-67 -b -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 12.Wola Komborska | PR | 04-11-2-12- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | PTP | 04-11-2-12- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | PTW | 04-11-2-12- - - | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-118 -b -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-123 -a -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-123 -c -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-123 -d -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-126 -d -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-127 -c -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-177 -a -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-177 -b -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-30 -b -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-30 -g -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-34 -h -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-34 -j -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-34 -k -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-58 -a -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-60 -d -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | | 1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-60 -f -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-62 -d -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TPP | 04-11-2-12-62 -f -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.Wola Komborska | TWP | 04-11-2-12-34 -f -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |