
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45215140-0	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331210-1	Instalowanie wentylacji
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Projekt aranżacji pomieszczeń pracowni endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie przy ul. 3 Maja 2, zlokalizowanym na I piętrze pawilonu głównego

ADRES INWESTYCJI: 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 2

NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie

ADRES INWESTORA: 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 2

DATA OPRACOWANIA: 10.05.2023

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Roboty wyburzeniowe i demontażowe oraz zabezpieczenie prowadzonych robót	4
2 Elementy konstrukcyjne- wykonanie nowego nadproża stalowego	4
3 Wykonanie nowych ścian, zamurowań otworów drzwiowych oraz obudów z płyt gipsowo-kartonowych	5
4 Montaż drzwi	5
5 Uzupełnienie okładzin ściennych oraz podłogowych z PVC	6
6 Nowy sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych	6
7 Nowe podejścia oraz aparaty sanitarne	6
8 Przesunięcie instalacji gazów medycznych	7
9 Przedłużenie wentylacji mechanicznej do pomieszczenia myjni endoskopów	7
10 Dostosowanie i uzupełnienie instalacji elektrycznej	8
Szczegółowy kosztorys ofertowy	9
1 Roboty wyburzeniowe i demontażowe oraz zabezpieczenie prowadzonych robót	9
2 Elementy konstrukcyjne- wykonanie nowego nadproża stalowego	11
3 Wykonanie nowych ścian, zamurowań otworów drzwiowych oraz obudów z płyt gipsowo-kartonowych	13
4 Montaż drzwi	15
5 Uzupełnienie okładzin ściennych oraz podłogowych z PVC	16
6 Nowy sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych	17
7 Nowe podejścia oraz aparaty sanitarne	18
8 Przesunięcie instalacji gazów medycznych	21
9 Przedłużenie wentylacji mechanicznej do pomieszczenia myjni endoskopów	22
10 Dostosowanie i uzupełnienie instalacji elektrycznej	23
Tabela wartości elementów scalonych	26
Zestawienie robocizny	27
Zestawienie materiałów	27
Zestawienie sprzętu	29
Założenia wyjściowe do kosztorysowania	31

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Aktualna funkcja pomieszczeń

Przedmiotowe pomieszczenia endoskopii górnego i dolnego odcinka układu pokarmowego stanowią integralny zespół pomieszczeń szpitalnych. Lokalizacja endoskopii na I piętrze budynku głównego w bezpośrednim sąsiedztwie z blokiem operacyjnym i oddziałem chirurgii. Obecnie świadczenia są realizowane odrębnie w gabinecie w gabinecie gastrokopii i gabinecie kolonoskopii. Pomiędzy gabinetami zlokalizowana jest myjnia endoskopów dostępna z obydwu gabinetów. Z gabinetu kolonoskopii jest bezpośrednie wejście do kabiny higieny osobistej pacjentów.

Projektowana funkcja pomieszczeń

Projektowana funkcja zespołu pomieszczeń podtrzymuje dotychczasowy układ funkcjonalny poszczególnych pomieszczeń. Aranżacja jedynie uwzględnia pozyskaną dodatkową powierzchnię po byłej sali zabiegowej z pomieszczeniem chirurgicznego mycia rąk na potrzeby zespołu endoskopii.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

- odkrycie zamurowanych otworów drzwiowych oraz wykonanie nowego rozkucia z montażem nadproża stalowego,
- nowa ściana działowa, zabudowanie niepotrzebnych otworów drzwiowych, zabudowy instalacji sanitarnych,
- wykończenie nowych ścian i zabudów oraz wykonanie uzupełnień w posadzkach i ścianach,
- sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych,
- demontaż drzwi oraz ich ponowny montaż w nowych otworach,
- przedłużenie wentylacji mechanicznej,
- nowe podejścia instalacji sanitarnej,
- dostosowanie instalacji elektrycznej w nowej myjni endoskopów,
- przesunięcie punktu poboru gazów medycznych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty wyburzeniowe i demontażowe oraz zabezpieczenie prowadzonych robót			
1.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,25 * 1,21 * 2,1 + 0,44 * 1,01 * 2,1 + 0,16 * 1,01 * 2,1	m3	1,91	
				RAZEM	1,91
1.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
1.7	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m3		
		poz.1.1 + 0,7	m3	2,61	
				RAZEM	2,61
1.9	analiza indywidualna	Opłata na wysypisku za przyjęcie gruzu zmieszanego	m3		
		poz.1.8	m3	2,61	
				RAZEM	2,61
1.10	analiza indywidualna	Demontaż stolarki drzwiowej z ostrożnym wykuciem z muru ościeżnic w celu ponownego montażu R*1,2 - Ostrożny demontaż ościeżnic	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.11	analiza indywidualna	Zabezpieczenie pozostałych czynnych części budynku przed hałasem i kurzem w prowadzonych robotach	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Elementy konstrukcyjne- wykonanie nowego nadproża stalowego			
2.1	KNR BO-12 0364-02	Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod poduszki betonowe nowego nadproża stalowego	m3		
		0,44 * 0,2 * 1,5	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
2.2	KNR 4-01 0203-02 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3- wykonanie poduszki betonowej pod nowe nadproże stalowe R*1,5	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2.1	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
2.3	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod nowe nadproże stalowe	m		
		1 * 1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
2.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 180 mm - nadproże stalowe 2 x IPE 160mm	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
2.5	analiza indywidualna	Obłożenie nadproży siatką Rabitza- nadproże stalowe	m2		
		1,5 * 0,2 * 2	m2	0,60	
				RAZEM	0,60
2.6	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		1,5 * 2	m	3,00	
				RAZEM	3,00
3		Wykonanie nowych ścian, zamurowań otworów drzwiowych oraz obudów z płyt gipsowo-kartonowych			
3.1	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR 12,5cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m2		
		3,05 * 3,58	m2	10,92	
				RAZEM	10,92
3.2	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02	m2		
		2 * 3,58	m2	7,16	
				RAZEM	7,16
3.3	KNR-W 2-02 2003-06 z.sz.5.1. 9929-03	Zamurowania otworów drzwiowych w ścianach gr. 16cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 R*1,1	m2		
		2 * 1,01 * 2,1	m2	4,24	
				RAZEM	4,24
3.4	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		3,05 * 3,58 * 2 + 2 * 1,01 * 2,01 * 2 + 2 * 3,58	m2	37,12	
				RAZEM	37,12
4		Montaż drzwi			
4.1	KNR 4-01 0320-02 z.sz. 2.5. 9907-01	Obsadzenie uprzednio zdemontowanych ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki R*1,1	m2		
		0,9 * 2,1 * 2 + 1,1 * 2,1	m2	6,09	
				RAZEM	6,09
4.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - montaż uprzednio zdemontowanych skrzydeł drzwiowych	m2		
		poz.4.1	m2	6,09	
				RAZEM	6,09
4.3	KNR 2-02 1012-04	Okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o powierzchni do 0,8 m2- uzupełnienie drzwi do pomieszczenia myjni endoskopów o okno podawcze	m2		
		0,3 * 2	m2	0,60	
				RAZEM	0,60

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Uzupełnienie okładzin ściennych oraz podłogowych z PVC			
5.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych- uzupełnienie fragmentów progowych poprzez wklejenie wstawek z wykładziny PVC przeznaczonej do stosowania w obiektach służby zdrowia	m2		
		0,1 + 0,6 + 0,4	m2	1,10	
				RAZEM	1,10
5.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.5.1	m2	1,10	
				RAZEM	1,10
5.3	analiza indywidualna	Okładziny ścian z tworzyw sztucznych- nowe ściany działowe i zabudowy oraz wykończenie nowych otworów drzwiowych (po osadzeniu ościeżnic) z okładziny ściennej PVC przeznaczonej do stosowania w obiektach służby zdrowia	m2		
		poz.3.4 + (0,6 * 2,1 + 0,6 * 1,1) * 5	m2	46,72	
				RAZEM	46,72
5.4	analiza indywidualna	Okładziny ściennie z tworzyw sztucznych - zgrzewanie	m2		
		poz.5.3	m2	46,72	
				RAZEM	46,72
6		Nowy sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych			
6.1	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		
		2,45 * 3,05 + 1,54 * 1,38	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
6.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.6.1	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
6.3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.6.1	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
7		Nowe podejścia oraz aparaty sanitarne			
7.1	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7.2	KNR-W 2-15 0208-03 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni R*1,15	m		
		1 + 3,2	m	4,20	
				RAZEM	4,20
7.3	KNR-W 2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni R*1,15	m		
		3,4 + 1 + 7	m	11,40	
				RAZEM	11,40
7.4	KNR-W 2-15 0112-02 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni R*1,15	m		
		2 * 2 + 2,4 * 2 + 2,4 * 2	m	13,60	
				RAZEM	13,60
7.5	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.7.4	m	13,60	
				RAZEM	13,60
7.6	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7.7	KNR 2-15/GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7.8	KNR-W 2-15 0234-05	Bidety z baterią i syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7.9	KNR 2-15/GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
7.10	KNP 05 0214 -04.01	Zlewozmywaki żeliwne i stalowe na szafkach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7.11	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
7.12	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8		Przesunięcie instalacji gazów medycznych			
8.1	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
8.2	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		0,5	m	0,50	
				RAZEM	0,50
8.3	analiza indywidualna	Przesunięcie istniejącego punktu poboru gazów medycznych w gabinecie endoskopii	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8.4	KNR 2-15 0634-03	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 10 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9		Przedłużenie wentylacji mechanicznej do pomieszczenia myjni endoskopów			
9.1	KNR 2-17 0113-02 z.o.3.6. 9905 -1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego- przedłużenie przewodów wentylacji mechanicznej o średnicy 150mm wraz z przeniesieniem istniejącego wentylatora kanałowego R*0,955*1,15*1,2 - Dodatek za przeniesienie wentylatora kanałowego	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		Dostosowanie i uzupełnienie instalacji elektrycznej			
10.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
10.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
10.3	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
10.4	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
10.5	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0,125	m ³	0,13	
				RAZEM	0,13
10.6	KNNR 5 0306-01	Przełączniki schodowe	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10.7	KNNR 5 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10.8	analiza indywidualna	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1		Roboty wyburzeniowe i demontażowe oraz zabezpieczenie prowadzonych robót						0,00
1.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		0,00		1,91	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	8,630000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,91	0,00
Cena jednostkowa								
1.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		0,00		4,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,000000	0,00	0,00		
2*	5102706	--Materiały-- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,00		
Razem pozycja							4,00	0,00
Cena jednostkowa								
1.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,440000	0,00	0,00		
2*	5102701	--Materiały-- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	6831801	sznur konopny smołowany	kg	0,090000	0,00	0,00		
4*	5330499	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt	1,000000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
1.4	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,690000	0,00	0,00		
2*	5262602	--Materiały-- Korki żeliwne kanalizacyjne systemu DK1, o średnicy 50 mm	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	6831801	sznur konopny smołowany	kg	0,050000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
1.5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny prysznicowej	kpl.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,610000	0,00	0,00		
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	5262602	Korki żeliwne kanalizacyjne systemu DK1, o średnicy 50 mm	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	6831801	sznur konopny smołowany	kg	0,050000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
1.6	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		0,00		5,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,320000	0,00	0,00		
Razem pozycja							5,00	0,00
Cena jednostkowa								
1.7	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,460000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
1.8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m3		0,00		2,61	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,390000	0,00	0,00		
2*	39521	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+19*0,02	m-g	1,100000	0,00	0,00		
Razem pozycja							2,61	0,00
Cena jednostkowa								
1.9	analiza indywidualna	Opłata na wysypisku za przyjęcie gruzu zmieszanego	m3		0,00		2,61	0,00
1*		--Materiały-- Opłata za utylizację gruzu zmieszanego na wysypisku	m3	1,000000	0,00	0,00		
Razem pozycja							2,61	0,00
Cena jednostkowa								
1.10	analiza indywidualna	Demontaż stolarki drzwiowej z ostrożnym wykuciem z muru ościeżnic w celu ponownego montażu R*1,2 - Ostrożny demontaż ościeżnic	szt.		0,00		4,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,16 * 1,2	r-g	1,392000	0,00	0,00		
Razem pozycja							4,00	0,00
Cena jednostkowa								
1.11	analiza indywidualna	Zabezpieczenie pozostałych czynnych części budynku przed hałasem i kurzem w prowadzonych robotach	kpl		0,00		1,00	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		--Materiały-- Zabezpieczenie pozostałych czynnych części budynku przed hałasem i kurzem w prowadzonych robotach	kpl	1,000000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Roboty wyburzeniowe i demontażowe oraz zabezpieczenie prowadzonych robót								0,00
2		Elementy konstrukcyjne- wykonanie nowego nadproża stalowego						0,00
2.1	KNR BO-12 0364-02	Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod poduszki betonowe nowego nadproża stalowego	m3		0,00		0,13	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	66,660000	0,00	0,00		
2*	84000	--Sprzęt-- elektronarzędzia	m-g	63,490000	0,00	0,00		
Razem pozycja							0,13	0,00
Cena jednostkowa								
2.2	KNR 4-01 0203-02 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3- wykonanie poduszki betonowej pod nowe nadproże stalowe R*1,5	m3		0,00		0,13	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 6,31 * 1,5	r-g	9,465000	0,00	0,00		
2*	2370699	--Materiały-- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	1,015000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
4*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2,070000	0,00	0,00		
Razem pozycja							0,13	0,00
Cena jednostkowa								
2.3	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod nowe nadproże stalowe	m		0,00		1,50	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,270000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,50	0,00
Cena jednostkowa								
2.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 180 mm- nadproże stalowe 2 x IPE 160mm	m		0,00		2,00	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,620000	0,00	0,00		
2*	1800199	--Materiały-- cegła budowlana pełna	szt	8,000000	0,00	0,00		
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,005180	0,00	0,00		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,018000	0,00	0,00		
5*	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22,120000	0,00	0,00		
6*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,006000	0,00	0,00		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
8*	43211	--Sprzęt-- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,030000	0,00	0,00		
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,070000	0,00	0,00		
Razem pozycja							2,00	0,00
Cena jednostkowa								
2.5	analiza indywidualna	Obłożenie nadproży siatką Rabitza- nadproże stalowe	m2		0,00		0,60	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,074000	0,00	0,00		
2*	1331799	--Materiały-- siatka tkana Rabitza	m2	1,020000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,001100	0,00	0,00		
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,001700	0,00	0,00		
Razem pozycja							0,60	0,00
Cena jednostkowa								
2.6	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		0,00		3,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,820000	0,00	0,00		
2*	1701100	--Materiały-- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,003400	0,00	0,00		
3*	1720200	wapno suchogaszone	t	0,002300	0,00	0,00		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,012800	0,00	0,00		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,003700	0,00	0,00		
6*	1351006	siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m2	0,350000	0,00	0,00		
7*	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0,100000	0,00	0,00		
8*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,060000	0,00	0,00		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
10*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,030000	0,00	0,00		
11*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,030000	0,00	0,00		
Razem pozycja							3,00	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Elementy konstrukcyjne- wykonanie nowego nadproża stalowego								0,00
3		Wykonanie nowych ścian, zamurowań otworów drzwiowych oraz obudów z płyt gipsowo-kartonowych						0,00
3.1	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR 12,5cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m2		0,00		10,92	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,780000	0,00	0,00		
2*	1750899	--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	4,120000	0,00	0,00		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,00		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,00		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	100 szt.	0,040600	0,00	0,00		
6*	1346399	blachowkręty	szt	44,420000	0,00	0,00		
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	2,820000	0,00	0,00		
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej	m2	1,030000	0,00	0,00		
9*	3903010	taśma	szt	0,797720	0,00	0,00		
10*	3930099	woda	m3	0,001830	0,00	0,00		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
12*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,067200	0,00	0,00		
13*	39000	środek transportowy	m-g	0,051400	0,00	0,00		
Razem pozycja							10,92	0,00
Cena jednostkowa								
3.2	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02	m2		0,00		7,16	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,860000	0,00	0,00		
2*	1750899	--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	2,060000	0,00	0,00		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,00		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,00		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	100 szt.	0,040600	0,00	0,00		
6*	1346399	blachowkręty	szt	22,010000	0,00	0,00		
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1,400000	0,00	0,00		
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej	m2	1,030000	0,00	0,00		
9*	3903010	taśma	szt	0,398860	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
10*	3930099	woda	m3	0,000920	0,00	0,00		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
		--Sprzęt--						
12*	34000	wyciąg	m-g	0,034500	0,00	0,00		
13*	39000	środek transportowy	m-g	0,026800	0,00	0,00		
Razem pozycja							7,16	0,00
Cena jednostkowa								
3.3	KNR-W 2-02 2003-06 z.sz.5.1. 9929-03	Zamurowania otworów drzwiowych w ścianach gr. 16cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 R*1,1	m2		0,00		4,24	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,91 * 1,1	r-g	3,201000	0,00	0,00		
		--Materiały--						
2*	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m2	4,120000	0,00	0,00		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,00		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,00		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	100 szt.	0,040600	0,00	0,00		
6*	1346399	blachowkręty	szt	44,420000	0,00	0,00		
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	2,820000	0,00	0,00		
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej	m2	1,030000	0,00	0,00		
9*	3903010	taśma	szt	0,797720	0,00	0,00		
10*	3930099	woda	m3	0,001830	0,00	0,00		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
		--Sprzęt--						
12*	34000	wyciąg	m-g	0,070000	0,00	0,00		
13*	39000	środek transportowy	m-g	0,052300	0,00	0,00		
Razem pozycja							4,24	0,00
Cena jednostkowa								
3.4	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		0,00		37,12	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,561000	0,00	0,00		
		--Materiały--						
2*	1740110	gips szpachlowy	kg	1,500000	0,00	0,00		
3*	1740100	gips budowlany	kg	1,000000	0,00	0,00		
4*	3930099	woda	m3	0,001750	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
		--Sprzęt--						
6*	34000	wyciąg	m-g	0,001800	0,00	0,00		
7*	39000	środek transportowy	m-g	0,002900	0,00	0,00		
Razem pozycja							37,12	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem dział: Wykonanie nowych ścian, zamurowań otworów drzwiowych oraz obudów z płyt gipsowo-kartonowych								0,00
4		Montaż drzwi						0,00
4.1	KNR 4-01 0320-02 z.sz. 2.5. 9907-01	Obsadzenie uprzednio zdemontowanych ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki R*1,1	m2		0,00		6,09	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,88 * 1,1	r-g	2,068000	0,00	0,00		
2*	1700301	--Materiały-- cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,003450	0,00	0,00		
3*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,008000	0,00	0,00		
4*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,004000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,090000	0,00	0,00		
Razem pozycja							6,09	0,00
Cena jednostkowa								
4.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone- montaż uprzednio zdemontowanych skrzydeł drzwiowych	m2		0,00		6,09	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,370000	0,00	0,00		
2*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,020000	0,00	0,00		
Razem pozycja							6,09	0,00
Cena jednostkowa								
4.3	KNR 2-02 1012-04	Okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o powierzchni do 0,8 m2- uzupełnienie drzwi do pomieszczenia myjni endoskopów o okno podawcze	m2		0,00		0,60	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,250000	0,00	0,00		
2*	1330899	--Materiały-- gwoździe stolarskie	kg	0,020000	0,00	0,00		
3*	2762000	ćwierćwałki	m	4,160000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+ M3)	%	1,500000		0,00		
5*	2751099	okna podawcze - konfekcjonowane	m2	1,000000	0,00	0,00		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,030000	0,00	0,00		
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,050000	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							0,60	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Montaż drzwi								0,00
5		Uzupełnienie okładzin ściennych oraz podłogowych z PVC						0,00
5.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych-uzupełnienie fragmentów progowych poprzez wklejenie wstawek z wykładziny PVC przeznaczonej do stosowania w obiektach służby zdrowia	m2		0,00		1,10	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,395000	0,00	0,00		
2*	1563099	--Materiały-- wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m2	1,090000	0,00	0,00		
3*	1551310	klej winylowy	kg	0,600000	0,00	0,00		
4*	1534101	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,100000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,005700	0,00	0,00		
7*	39000	środek transportowy	m-g	0,004100	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,10	0,00
Cena jednostkowa								
5.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		0,00		1,10	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,00		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0,030000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem pozycja							1,10	0,00
Cena jednostkowa								
5.3	analiza indywidualna	Okładziny ścian z tworzyw sztucznych- nowe ściany działowe i zabudowy oraz wykończenie nowych otworów drzwiowych (po osadzeniu ościeżnic) z okładziny ściennej PVC przeznaczonej do stosowania w obiektach służby zdrowia	m2		0,00		46,72	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,395000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- Wykładzina ścienna PVC przeznaczona do obiektów służby zdrowia	m2	1,090000	0,00	0,00		
3*	1551310	klej winylowy	kg	0,600000	0,00	0,00		
4*	1534101	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,100000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
		--Sprzęt--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	34000	wyciąg	m-g	0,005700	0,00	0,00		
7*	39000	środek transportowy	m-g	0,004100	0,00	0,00		
Razem pozycja							46,72	0,00
Cena jednostkowa								
5.4	analiza indywidualna	Okładziny ściennie z tworzyw sztucznych - zgrzewanie	m2		0,00		46,72	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,00		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0,030000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem pozycja							46,72	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Uzupełnienie okładzin ściennych oraz podłogowych z PVC								0,00
6		Nowy sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych						0,00
6.1	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		0,00		9,60	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,390000	0,00	0,00		
2*	1750899	--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	1,050000	0,00	0,00		
3*	1323330	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	0,700000	0,00	0,00		
4*	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1,900000	0,00	0,00		
5*	1323330	kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27	m	0,400000	0,00	0,00		
6*	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,520000	0,00	0,00		
7*	1323432	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	1,330000	0,00	0,00		
8*	1323480	pręt mocujący	szt	0,910000	0,00	0,00		
9*	1323450	wieszak w 60/100	szt	0,910000	0,00	0,00		
10*	1346399	blachowkręty	szt	18,500000	0,00	0,00		
11*	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	0,300000	0,00	0,00		
12*	3903010	taśma	szt	0,022000	0,00	0,00		
13*	3930099	woda	m3	0,000640	0,00	0,00		
14*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
15*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,00		
16*	39000	środek transportowy	m-g	0,028900	0,00	0,00		
Razem pozycja							9,60	0,00
Cena jednostkowa								
6.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		0,00		9,60	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,542000	0,00	0,00		
2*	1740110	--Materiały-- gips szpachlowy	kg	2,500000	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	1740100	gips budowlany	kg	1,500000	0,00	0,00		
4*	3930099	woda	m3	0,002700	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
		--Sprzęt--						
6*	34000	wyciąg	m-g	0,002900	0,00	0,00		
7*	39000	środek transportowy	m-g	0,003900	0,00	0,00		
Razem pozycja							9,60	0,00
Cena jednostkowa								
6.3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		0,00		9,60	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,176000	0,00	0,00		
		--Materiały--						
2*	1502110	farba emulsyjna	dm3	0,259000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
		--Sprzęt--						
4*	39000	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,00		
Razem pozycja							9,60	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Nowy sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych								0,00
7		Nowe podejścia oraz aparaty sanitarne						0,00
7.1	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		0,00		2,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,680000	0,00	0,00		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 110 mm	m	1,050000	0,00	0,00		
3*	5613199	trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 110 mm	szt.	1,000000	0,00	0,00		
4*	5613400	złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe o śr. 110 mm	szt.	1,000000	0,00	0,00		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów PCV o śr. 110 mm	szt.	1,000000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,00		
Razem pozycja							2,00	0,00
Cena jednostkowa								
7.2	KNR-W 2-15 0208-03 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni R*1,15	m		0,00		4,20	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,267 * 1,15	r-g	0,307050	0,00	0,00		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	0,930000	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt	0,600000	0,00	0,00		
4*	5601499	rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	m	0,120000	0,00	0,00		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt	0,800000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
7*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,017200	0,00	0,00		
Razem pozycja							4,20	0,00
Cena jednostkowa								
7.3	KNR-W 2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni R*1,15	m		0,00		11,40	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,177 * 1,15	r-g	0,203550	0,00	0,00		
2*	5601199	--Materiały-- rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	1,040000	0,00	0,00		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt	0,360000	0,00	0,00		
4*	5601499	rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	m	0,140000	0,00	0,00		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt	1,000000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
7*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,005600	0,00	0,00		
Razem pozycja							11,40	0,00
Cena jednostkowa								
7.4	KNR-W 2-15 0112-02 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni R*1,15	m		0,00		13,60	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,285 * 1,15	r-g	0,327750	0,00	0,00		
2*	5604999	--Materiały-- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	m	1,080000	0,00	0,00		
3*	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	0,660000	0,00	0,00		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt	1,250000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,001800	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							13,60	0,00
Cena jednostkowa								
7.5	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		0,00		13,60	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,155300	0,00	0,00		
2*	6750120	--Materiały-- otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm	m	1,100000	0,00	0,00		
3*	6761201	klej Thermaflex 474	szt	0,005900	0,00	0,00		
4*	6761120	taśma ThermoTape FR 3x50 mm	szt	0,003274	0,00	0,00		
5*	6760010	klipsy montażowe ThermoTape	szt	6,000000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,00		
7*	39500	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,000600	0,00	0,00		
Razem pozycja							13,60	0,00
Cena jednostkowa								
7.6	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,540000	0,00	0,00		
2*	6325199	--Materiały-- miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	6328110	sedesy	szt	1,000000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
7.7	KNR 2-15/GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,290000	0,00	0,00		
2*	6327099	--Materiały-- armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.	1,000000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
7.8	KNR-W 2-15 0234-05	Bidety z baterią i syfonem	kpl.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	4,810000	0,00	0,00		
2*	6325899	--Materiały-- bidet porcelanowy	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	5713199	bateria bidetowa z syfonem	szt	1,000000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,00		
5*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,140000	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
7.9	KNR 2-15/GEBERI T 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		0,00		2,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,380000	0,00	0,00		
2*	6320299	--Materiały-- umywalki porcelanowe	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	5717099	syfony umywalkowe	szt	1,000000	0,00	0,00		
Razem pozycja							2,00	0,00
Cena jednostkowa								
7.10	KNP 05 0214-04.01	Zlewozmywaki żeliwne i stalowe na szafkach	szt.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,950000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
7.11	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		0,00		3,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,960000	0,00	0,00		
2*	5711200	--Materiały-- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr. 15 mm	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,00		
Razem pozycja							3,00	0,00
Cena jednostkowa								
7.12	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,210000	0,00	0,00		
2*	6328313	--Materiały-- syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,00		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Nowe podejścia oraz aparaty sanitarne								0,00
8		Przesunięcie instalacji gazów medycznych						0,00
8.1	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,520000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
8.2	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		0,00		0,50	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,540000	0,00	0,00		
2*	1800199	--Materiały-- cegła budowlana pełna	szt	4,000000	0,00	0,00		
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,000300	0,00	0,00		
4*	1720299	wapno suchogaszzone	t	0,000220	0,00	0,00		
5*	1602099	piasek do zapraw	m3	0,002000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
7*	43211	--Sprzęt-- betoniarka 150 dm3	m-g	0,010000	0,00	0,00		
8*	34312	wyciąg	m-g	0,030000	0,00	0,00		
Razem pozycja							0,50	0,00
Cena jednostkowa								
8.3	analiza indywidualna	Przesunięcie istniejącego punktu poboru gazów medycznych w gabinecie endoskopii	kpl.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,700000	0,00	0,00		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze(od R1)	%	5,000000		0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
8.4	KNR 2-15 0634-03	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 10 mm	szt.		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,286000	0,00	0,00		
2*	6831101	--Materiały-- spoiwo srebrne do lutowania LS 45	kg	0,002500	0,00	0,00		
3*	1480801	topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych Uni-lut	szt	0,015000	0,00	0,00		
4*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,005000	0,00	0,00		
5*	1540899	tlen techniczny sprężony	m3	0,006000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Przesunięcie instalacji gazów medycznych								0,00
9		Przedłużenie wentylacji mechanicznej do pomieszczenia myjni endoskopów						0,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9.1	KNR 2-17 0113-02 z.o.3.6. 9905-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego- przedłużenie przewodów wentylacji mechanicznej o średnicy 150mm wraz z przeniesieniem istniejącego wentylatora kanałowego R*0,955*1,15*1,2 - Dodatek za przeniesienie wentylatora kanałowego	m2		0,00		1,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,7 * 0,955*1,15*1,2	r-g	2,240430	0,00	0,00		
2*	6506699	--Materiały-- przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,740000	0,00	0,00		
3*	6506899	kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,280000	0,00	0,00		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt	0,410000	0,00	0,00		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt	2,280000	0,00	0,00		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	0,00	0,00		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,510000	0,00	0,00		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		0,00		
9*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	0,00	0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Przedłużenie wentylacji mechanicznej do pomieszczenia myjni endoskopów								0,00
10		Dostosowanie i uzupełnienie instalacji elektrycznej						0,00
10.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		0,00		50,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,079800	0,00	0,00		
Razem pozycja							50,00	0,00
Cena jednostkowa								
10.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		0,00		20,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,054600	0,00	0,00		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	7959999	--Materiały-- przewody kabelkowe	m	1,040000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10,000000		0,00		
Razem pozycja							20,00	0,00
Cena jednostkowa								
10.3	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		0,00		30,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,070400	0,00	0,00		
2*	7959999	--Materiały-- przewody kabelkowe	m	1,040000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10,000000		0,00		
Razem pozycja							30,00	0,00
Cena jednostkowa								
10.4	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		0,00		50,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,052500	0,00	0,00		
Razem pozycja							50,00	0,00
Cena jednostkowa								
10.5	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		0,00		0,13	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	4,030000	0,00	0,00		
2*	1700399	--Materiały-- cement portlandzki CEM 1	t	0,191000	0,00	0,00		
3*	1601899	piasek do betonów	m3	1,100000	0,00	0,00		
4*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,160000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,00		
Razem pozycja							0,13	0,00
Cena jednostkowa								
10.6	KNNR 5 0306-01	Przełączniki schodowe	szt.		0,00		2,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,052500	0,00	0,00		
2*	7519999	--Materiały-- łączniki instalacyjne	szt.	1,020000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10,000000		0,00		
Razem pozycja							2,00	0,00
Cena jednostkowa								
10.7	KNNR 5 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2	szt.		0,00		1,00	0,00
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,291000	0,00	0,00		
2*	7531199	--Materiały-- gniazda wodoszczelne 3-biegunowe	szt	1,020000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10,000000		0,00		
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
10.8	analiza indywidualna	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	kpl.		0,00		5,00	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,700000	0,00	0,00		
2*	7302299	--Materiały-- oprawy oświetleniowe	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10,000000		0,00		
Razem pozycja							5,00	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Dostosowanie i uzupełnienie instalacji elektrycznej								0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Roboty wyburzeniowe i demontażowe oraz zabezpieczenie prowadzonych robót	0,00	0,00%
2	Elementy konstrukcyjne- wykonanie nowego nadproża stalowego	0,00	0,00%
3	Wykonanie nowych ścian, zamurowań otworów drzwiowych oraz obudów z płyt gipsowo-kartonowych	0,00	0,00%
4	Montaż drzwi	0,00	0,00%
5	Uzupełnienie okładzin ściennych oraz podłogowych z PVC	0,00	0,00%
6	Nowy sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych	0,00	0,00%
7	Nowe podejścia oraz aparaty sanitarne	0,00	0,00%
8	Przesunięcie instalacji gazów medycznych	0,00	0,00%
9	Przedłużenie wentylacji mechanicznej do pomieszczenia myjni endoskopów	0,00	0,00%
10	Dostosowanie i uzupełnienie instalacji elektrycznej	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	249,78	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: ***zero i 00/100 zł***

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	II inw.	II wyk.
1	5102706	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00	0,00	0,00
3	5102701	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	6831801	sznur konopny smołowany	kg	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
5	5330499	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6	5262602	Korki żeliwne kanalizacyjne systemu DK1, o średnicy 50 mm	szt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
7		Zabezpieczenie pozostałych czynnych części budynku przed hałasem i kurzem w prowadzonych robotach	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8	1800199	cegła budowlana pełna	szt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
9	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1720299	wapno suchogaszone	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1602099	piasek do zapraw	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6831101	spoiwo srebrne do lutowania LS 45	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1480801	topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych Uni-lut	szt	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
14	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
15	1540899	tlen techniczny sprężony	m3	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
16	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
17	1800199	cegła budowlana pełna	szt	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
18	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
19	1602003	piasek do zapraw	m3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
20	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	44,24	0,00	0,00	0,00	44,24
21	3930000	woda z rurociągu	m3	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
22	1331799	siatka tkana Rabbitza	m2	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
23	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
24	1720200	wapno suchogaszone	t	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
25	1351006	siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m2	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
26	1120600	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
27	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
28		Opłata za utylizację gruzu zmieszanego na wysypisku	m3	2,61	0,00	0,00	0,00	2,61
29	1750899	plyty gipsowo-kartonowe	m2	87,29	0,00	0,00	0,00	87,29
30	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
31	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	45,76	0,00	0,00	0,00	45,76
32	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	100 szt.	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	II inw.	II wyk.
33	1346399	blachowkręty	szt	1 008,60	0,00	0,00	0,00	1 008,60
34	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	55,66	0,00	0,00	0,00	55,66
35	2310099	plyty z wełny mineralnej	m2	22,99	0,00	0,00	0,00	22,99
36	3903010	taśma	szt	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
37	3930099	woda	m3	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
38	1740110	gips szpachlowy	kg	79,68	0,00	0,00	0,00	79,68
39	1740100	gips budowlany	kg	51,52	0,00	0,00	0,00	51,52
40	1563099	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m2	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
41	1551310	klej winylowy	kg	28,69	0,00	0,00	0,00	28,69
42	1534101	pasta podłogowa bezbarwna	kg	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78
43	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
44	1502110	farba emulsyjna	dm3	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49
45	5601199	rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 110 mm	m	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10
46	5613199	trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 110 mm	szt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
47	5613400	złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe o śr. 110 mm	szt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
48	6602099	uchwyty do rurociągów PCV o śr. 110 mm	szt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
49	5601199	rury PCV kanizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91
50	5613999	kształtki kanizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
51	5601499	rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	m	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
52	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36
53	5601199	rury PCV kanizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	11,86	0,00	0,00	0,00	11,86
54	5613999	kształtki kanizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10
55	5601499	rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	m	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
56	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
57	5604999	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	m	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69
58	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	8,98	0,00	0,00	0,00	8,98
59	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
60	6750120	otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm	m	14,96	0,00	0,00	0,00	14,96
61	6761201	klej Thermaflex 474	szt	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
62	6761120	taśma Thermatape FR 3x50 mm	szt	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
63	6760010	klipsy montażowe Thermaclips	szt	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60
64	6328313	syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
65	5711200	bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr. 15 mm	szt	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
66	6325199	miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
67	6328110	sedesy	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
68	6320299	umywalki porcelanowe	szt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
69	5717099	syfony umywalkowe	szt	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
70	6327099	armatura splukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
71	6325899	bidet porcelanowy	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
72	5713199	bateria bidetowa z syfonem	szt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
73	6506699	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
74	6506899	kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
75	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
76	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28
77	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
78	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
79	1330899	gwoździe stolarskie	kg	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
80	2762000	ćwierćwałki	m	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
81	2751099	okna podawcze - konfekcjonowane	m2	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
82	7959999	przewody kabelkowe	m	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
83	1700399	cement portlandzki CEM 1	t	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
84	1601899	piasek do betonów	m3	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
85	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
86	7519999	łączniki instalacyjne	szt	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04
87	7531199	gniazda wodoszczelne 3- biegunowe	szt	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
88	7302299	oprawy oświetleniowe	szt	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
89		Wykładzina ścienna PVC przeznaczona do obiektów służby zdrowia	m2	50,92	0,00	0,00	0,00	50,92
90	1323330	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72
91	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	18,24	0,00	0,00	0,00	18,24
92	1323330	kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27	m	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84
93	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99
94	1323432	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	12,77	0,00	0,00	0,00	12,77
95	1323480	pręt mocujący	szt	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
96	1323450	wieszak w 60/100	szt	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
RAZEM						0,00		

Słownie: ***zero i 00/100 zł***

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	39521	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2,87	0,00	0,00
2	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0,01	0,00	0,00
3	34312	wyciąg	m-g	0,02	0,00	0,00
4	84000	elektronarzędzia	m-g	8,25	0,00	0,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,07	0,00	0,00
6	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,15	0,00	0,00
7	34000	wyciąg	m-g	2,20	0,00	0,00
8	39599	środek transportowy	m-g	0,15	0,00	0,00
9	39000	środek transportowy	m-g	1,91	0,00	0,00
10	39500	środek transportowy	m-g	0,01	0,00	0,00
11	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,07	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

PODSTAWA PRAWNA

Kosztorys wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004 nr 18 poz.172)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.z2021 poz. 2454)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz.2458).

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- Katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- Przedmiar robót,
- Założenia wyjściowe do kosztorysowania.

Zastosowano ceny średnie krajowe wg wydawnictwa INTERCENBUD na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości rynku lokalnego.