

SPECYFIKACJA - ZABUDOWY MEBLOWEJ, MEBLE WOLNOSTOJĄCE

1. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały U11209 HG. Z prawej strony korpus wyposażony w listwę dystansującą (odsuwającą szafkę od ściany). Plecy pełne. Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu.

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoję na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny prawy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do montażu, osadzenia blatu z kamienia naturalnego, z wykonanym otworem pod zlewozmywak konglomeratowy 1-komorowy z ociekaczem; sortownik na odpady.

Wymiary: 62 x 58 x 82H cm

2. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 3-SZUFLADOWA

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały U11209 HG. Plecy pełne. Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu.

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoję na frontach szuflad w kierunku pionowym. We frontach zamontowane proste uchwyty meblowe UN71-0128-G0008, metalowe w kolorze srebrny mat. Uchwyty o rozstawie śrub 128 mm, montowane w układzie poziomym; wyśrodkowane względem osi pionowej.

Wyposażenie wewnętrzne: trzy szuflady osadzone na wysokiej jakości prowadnicach z pełnym wysuwem, z dociągiem i cichym domykiem. Wewnątrz górnej szuflady wkład na sztućce. Szafka przystosowana do osadzenia blatu z kamienia naturalnego, z wykonanym otworem pod płytę indukcyjną 2-polową.

Wymiary: 60 x 58 x 82H cm

3. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZABUDOWA CHŁODZIARKI

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały U11209 HG. Z lewej strony korpus wyposażony w bok zamykający pełny (bok w kolorze płyty i obrzeża; Dąb Craft Złoty K003 PW). Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu.

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoję na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny prawy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do osadzenia blatu z kamienia naturalnego oraz zamontowania chłodziarki z komorą niskich temperatur i kratki wentylacyjnej, metalowej w kolorze srebrny mat, osadzonej w obudowie szafki zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu.

Wymiary: 62 x 58 x 82H cm

4. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA, Z PRZESTRZENIĄ NA KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Plecy pełne. Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Słoję na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Z prawej strony korpus wyposażony w listwę dystansującą (odsuwającą szafkę od ściany). Od dołu korpus z wolną przestrzenią, przystosowaną do wstawienia wolnostojącej kuchenki mikrofalowej (max. wymiary: 46x31,2x28H cm). W górnej części przestrzeń zamknięta 2-poziomowa. U dołu korpusu frez umożliwiający montaż systemu opraw oświetleniowych LED, barwa naturalna. Oświetlenie LED włączane i wyłączane bezdotykowo. Długość listwy LED ~50 cm. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=~ 5 cm).

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoję na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny prawy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wymiary: 62 x 34 x 95H cm

5. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA, OKAPOWA

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Plecy pełne. Z lewej strony korpus wyposażony w bok zamykający pełny (bok w kolorze płyty i obrzeża; Dąb Craft Złoty K003 PW). Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Słoję na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=~ 5 cm).

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoję na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny lewy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do zamontowania okapu podszafrkowego, teleskopowego z filtrem, w kolorze czarnym. Okap osadzony w obudowie szafki zgodnie z wytycznymi producenta. W górnej części komory (nad okapem) 2 półki.

Wymiary: 62 x 34 x 95H cm

6. SZAFKA STOJĄCA, GARDEROBIANA

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoję na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Korpus wsparty na cokole H=8 cm. Plecy pełne. Korpus podzielony na dwie komory: dolna odzieżową oraz górną pawlacz. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=~ 5 cm).

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na frontach kierunek pionowy. Fronty szafy uchylne prawe i lewe, trzy zawiasy z cichym domykiem na skrzydło drzwiowe - w części odzieżowej; dwa zawiasy z cichym domykiem na skrzydło drzwiowe - w części pawlaczowej. We frontach zamontowane proste uchwyty meblowe UN71-0128-G0008, metalowe w kolorze srebrny mat. Uchwyty o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie pionowym - w części odzieżowej; w układzie poziomym - w części pawlacza. Fronty bez zamków.

Wyposażenie wewnętrzne: szafa z wewnętrznym podziałem pionowym, lewa strona drążek + 8 szt. wieszaków (wykonanych z naturalnego profilowanego drewna, z metalowym hakiem i poziomą rozpórką do wieszania spodni), prawa strona półki 5-poziomowa (półki), górna część jako pawlacz.

Wymiary: 100 x 60 x 190/247H cm

7. STOLIK / BIURKO

Biurko prostokątne na stelażu metalowym.

Blat: z wysokiej jakości płyty melaminowanej obustronnie gr. 40 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na blacie po dłuższej krawędzi. Błat posiada zamontowane łączniki gwintowane, do których za pomocą wkrętów przymocowany jest wieniec.

Stelaż: wieniec i nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny). Rama wieńca spawana, stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny, wykonana z rur wzdłużnych o gr. 2 mm i przekroju min. 50x35 mm, do której za pomocą złącza mocowane są nogi. Podstawa to cztery nogi metalowe, w przekroju okrągłym fi 50 mm, wyposażone w stopki poziomujące, dające możliwość regulacji ustawienia mebla w zakresie od 680 - 820 mm. Stelaż malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 9005 (o strukturze przestrzennej, z wyraźnie wyczuwalnymi przy dotyku opiłkami metalu, co stanowi dodatkowa warstwę zabezpieczająca stelaż przed stłuczeniami, zarysowaniami oraz łuszczeniem się powłoki).

Wymiary: 120 x 50 x 68 - 82H cm

8. STOLIK / BIURKO

Biurko prostokątne na stelażu metalowym.

Blat: z wysokiej jakości płyty melaminowanej obustronnie gr. 40 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na blacie po dłuższej krawędzi. Błat posiada zamontowane łączniki gwintowane, do których za pomocą wkrętów przymocowany jest wieniec.

Stelaż: wieniec i nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny). Rama wieńca spawana, stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny, wykonana z rur wzdłużnych o gr. 2 mm i przekroju min. 50x35 mm, do której za pomocą złącza mocowane są nogi. Podstawa to cztery nogi metalowe, w przekroju okrągłym fi 50 mm, wyposażone w stopki poziomujące, dające możliwość regulacji ustawienia mebla w zakresie od 680 - 820 mm. Stelaż malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 9005 (o strukturze przestrzennej, z wyraźnie wyczuwalnymi przy dotyku opiłkami metalu, co stanowi dodatkowa warstwę zabezpieczająca stelaż przed stłuczeniami, zarysowaniami oraz łuszczeniem się powłoki).

Wymiary: 100 x 50 x 68 - 82H cm

9. PANEL ŚCIENNY TV

Panel wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na panelu w kierunku pionowym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby,

wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu powyżej cokołów przypodłogowych, z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających.

Wyposażenie: wysięgnik / uchwyt metalowy na TV 42 cale.

Wymiary: 60 x 237H cm

10. PANEL WIESZAKOWY

Panel wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na panelu w kierunku pionowym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu powyżej cokołów przypodłogowych, z wykonaniem otworem i naniesieniem kratki wentylacyjnej.

Wyposażenie: 5 haczyków metalowych, w kolorze srebrny mat.

Wymiary: 96 x 237H cm

11. SZAFKA NOCNA STOJĄCA

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Korpus wsparty na cokole H=8 cm. W górnej części korpusu szuflada osadzona na wysokiej jakości prowadnicach z pełnym wysuwem, z dociąganiem i cichym domykiem. Dolną część stanowi przestrzeń otwarta / regał.

Front: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na froncie szuflady w kierunku pionowym. We froncie zamontowany prosty uchwyty meblowe UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wymiary: 40 x 45 x 50H cm

12. PANEL ŚCIENNY/ WEZGŁOWIE ŁÓŻEK

Panel wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny.

Wymiary: 280 x 100H cm

13. PANEL ŚCIENNY/ WEZGŁOWIE ŁÓŻEK

Panel wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna

krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny.

Wymiary: 333 x 100H cm.

14. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 3-SZUFLADOWA

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały U11209 HG. Plecy pełne. Z lewej strony korpus wyposażony w listwę dystansującą (odsuwającą szafkę od ściany). Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu.

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoję na frontach szuflad w kierunku pionowym. We frontach zamontowane proste uchwyty meblowe UN71-0128-G0008, metalowe w kolorze srebrny mat. Uchwyty o rozstawie śrub 128 mm, montowane w układzie poziomym; wyśrodkowane względem osi pionowej.

Wyposażenie wewnętrzne: trzy szuflady osadzone na wysokiej jakości prowadnicach z pełnym wysuwem, z dociągiem i cichym domykiem. Wewnątrz górnej szuflady wkład na sztućce. Szafka przystosowana do osadzenia blatu z kamienia naturalnego, z wykonanym otworem pod płytę indukcyjną 2-polową.

Wymiary: 62 x 58 x 82H cm

15. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały U11209 HG. Plecy pełne. Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu.

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoję na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny prawy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do montażu, osadzenia blatu z kamienia naturalnego, z wykonanym otworem pod zlewozmywak konglomeratowy 1-komorowy z ociekaczem; [sortownika na odpady](#).

Wymiary: 60 x 58 x 82H cm

16. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA, ZABUDOWA ZMYWARKI

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały U11209 HG. Plecy pełne. Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu.

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoję na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny, z zaczepami służącymi do integracji z panelem frontowym zmywarki. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do osadzenia blatu z kamienia naturalnego oraz zamontowania zmywarki, zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu.

Wymiary: 45 x 58 x 82H cm

17. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA, C ZABUDOWA CHŁODZIARKI

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały U11209 HG. Z prawej strony korpus wyposażony w bok zamykający pełny (bok w kolorze płyty i obrzeża; Dąb Craft Złoty K003 PW). Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu.

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Stoje na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny prawy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do osadzenia blatu z kamienia naturalnego oraz zamontowania chłodziarki z komorą niskich temperatur i kratki wentylacyjnej, metalowej w kolorze srebrny mat, osadzonej w obudowie szafki zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu.

Wymiary: 62 x 58 x 82H cm

18. REGAŁ KUCHENNY WISZĄCY

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Stoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Korpus 2-poziomowy. Korpus wyposażony tylko w jeden bok, prawy.

Wymiary: 33 x 34 x 95H cm

19. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA, OKAPOWA

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Plecy pełne. Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Stoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=- 10 cm).

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Stoje na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny lewy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do zamontowania okapu podszafrkowego, teleskopowego z filtrem, w kolorze czarnym. Okap osadzony w obudowie szafki zgodnie z wytycznymi producenta. W górnej części komory (nad okapem) 2 półki.

Wymiary: 60 x 34 x 95H cm

20. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA, Z PRZESTRZENIĄ NA KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Plecy pełne. Z prawej strony korpus wyposażony w bok zamykający pełny (bok w kolorze płyty i obrzeża; Dąb Craft Złoty K003 PW). Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Od dołu korpus z wolną przestrzenią, przystosowaną do wstawienia wolnostojącej kuchenki mikrofalowej (max. wymiary: 46x31,2x28H cm). W górnej części przestrzeń zamknięta 2-poziomowa. U dołu korpusu frez umożliwiający montaż systemu opraw oświetleniowych LED, barwa naturalna. Oświetlenie LED włączane i wyłączane bezdotykowo. Długość listwy LED ~50 cm. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H= 10 cm).

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny prawy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wymiary: 62 x 34 x 95H cm

21. PANEL WIESZAKOWY

Panel wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na panelu w kierunku pionowym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu powyżej cokołów przypodłogowych, z wykonaniem otworem i naniesieniem włącznika.

Wyposażenie: 5 haczyków metalowych, w kolorze srebrny mat.

Wymiary: 80 x 237H cm.

22. SZAFKA STOJĄCA / SIEDZISKO

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Korpus wsparty na cokole H=8 cm.

Wymiary: 60 x 35 x 45H cm

23. PANEL ŚCIENNY

Panel wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny.

Wymiary: 195 x 100H cm

24. PANEL ŚCIENNY

Panel wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo

wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny.

Wymiary: 190 x 100H cm

25. STOLIK / BIURKO

Biurko prostokątne na stelażu metalowym.

Blat: z wysokiej jakości płyty melaminowanej obustronnie gr. 40 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na blacie po dłuższej krawędzi. Błat posiada zamontowane łączniki gwintowane, do których za pomocą wkrętów przymocowany jest wieniec.

Stelaż: wieniec i nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny). Rama wieńca spawana, stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny, wykonana z rur wzdłużnych o gr. 2 mm i przekroju min. 50x35 mm, do której za pomocą złącza mocowane są nogi. Podstawa to cztery nogi metalowe, w przekroju okrągłym fi 50 mm, wyposażone w stopki poziomujące, dające możliwość regulacji ustawienia mebla w zakresie od 680 - 820 mm. Stelaż malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 9005 (o strukturze przestrzennej, z wyraźnie wyczuwalnymi przy dotyku opilkami metalu, co stanowi dodatkowa warstwę zabezpieczająca stelaż przed stłuczeniami, zarysowaniami oraz łuszczeniem się powłoki).

Wymiary: 120 x 80 x 68 - 82H cm

26. SZAFKA STOJĄCA, GARDEROBIANA

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Plecy pełne. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Korpus wsparty na cokole H=8 cm. Korpus podzielony na dwie komory: dolna odzieżową oraz górną pawlacz. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=- 5 cm).

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na frontach kierunek pionowy. Fronty szafy uchylne lewe, trzy zawiasy z cichym domykiem na skrzydło drzwiowe - w części odzieżowej; dwa zawiasy z cichym domykiem na skrzydło drzwiowe - w części pawlaczowej. We frontach zamontowane proste uchwyty meblowe UN71-0128-G0008, metalowe w kolorze srebrny mat. Uchwyty o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie pionowym - w części odzieżowej; w układzie poziomym - w części pawlacza. Fronty bez zamków.

Wyposażenie wewnętrzne: drążek + 6 szt. wieszaków (wykonanych z naturalnego profilowanego drewna, z metalowym hakiem i poziomą rozpórką do wieszania spodni). Nad drążkiem oraz u doły (ok. 35 cm od podstawy szafy) po jednej półce. Górna część jako pawlacz.

Wymiary: 60 x 60 x 190/247H cm

27. PANEL ŚCIENNY/ WEZGŁOWIE ŁÓŻEK

Panel wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panela z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna

krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny.

Wymiary: 270 x 100H cm

28. PANEL ŚCIENNY

Panel wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny.

Wymiary: 18 x 100H cm

29. PANEL ŚCIENNY

Panel wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panela z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny.

Wymiary: 116 x 100H cm

30. PANEL ŚCIENNY/ WEZGŁOWIE ŁÓŻEK

Panel wykonany z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panela z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny.

Wymiary: 382 x 100H cm

31. ŁÓŻKO KONTYNENTALNE JEDNOOSOBOWE

Rama łóżka wykonana z litego drewna bukowego. Nogi łóżka wykonane z litego drewna bukowego. Zastosowanie w zestawie dwóch nóżek stałych oraz dwóch nóżek z rolką i hamulcem, co umożliwia łatwe przesuwanie łóżka. Stelaż pod materac wykonany z listew. Dzięki zastosowaniu takiej metody możliwa jest cyrkulacja powietrza pomiędzy bazą a materacem. Zastosowana tkanina antypoślizgowa uniemożliwiająca przesuwanie się materaca. Łóżko z system łączenia KROKODILO S+PLATINUM o bardzo dużej wytrzymałości. Rama łóżka wysokości 23 cm, nóżki wysokości 13 cm. Rama tapicerowana tkaniną: New Malmo 90 (kolor szary). Powierzchnia spania 80x200 cm. Na bazę łóżka nałożony materac bonelowy, Sprężyny umieszczone w płóciennych kieszonkach umożliwiających ich przesuwanie. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać wiele punktów podparcia na jego powierzchni i sprawia, że idealnie dopasowuje się do ciała. Wkład:

- sprężyny bonellowe, hartowane w systemie DUAL HOT HARD zapewniającym większą żywotność oraz sprężystość,
- płyta piankowa posiadająca właściwości antygrzybiczne oraz antyalergiczne, zapewniają odpowiednią wentylację

- wysokiej jakości pianka poliuretanowa z dołu oraz po bokach materaca
- pokrowiec pikowany z tkaniny membranowej wzbogacanej polimerem blokującym rozwój bakterii, roztoczy i grzybów z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie
- twardość materaca - H3 - średnio twardy.
- Wymiary materaca: 80x200x21H cm

32. KRZESŁO TAPICEROWANE

Kubetek krzesła (zintegrowane siedzisko z oparciem) tapicerowany tkaniną aksamitną. Wsparty na konstrukcji stalowej, z wieńcem wzmocniającym z którego odchodzą cztery nóżki o przekroju okrągłym. Średnica nóżek zwiężająca się ku dołowi (efekt kształtu cygara). Kubetek siedziska tapicerowany obustronnie, w tkaninie w kolorze szarym, typu New Malmo 90. Tapicerka na kubetku z pięcioma pionowymi przeszyciami oraz jednym poziomym przeszyciem. Stalowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny). Wnętrze kubetka siedziska wykonane z profilowanej siedmiowarstwowej sklejki bukowej, formowane na gorąco, wyściełanej pianką formowaną wtryskowo.

Wymiary: 48 x 60 x 47 / 86 cm.



33. BLAT KAMIENNY

Szafki kuchenne stojące należy przykryć blatem wykonanym z jednego fragmentu (przez sformułowanie jeden fragment należy rozumieć iż w każdej zabudowie wymagany jest jeden fragment blatu, zabronione jest dzielenie blatu) kamienia naturalnego - granit strzegomski. Blat gr. 30 mm. Krawędzie blatu szlifowane i fazowane. W każdym blacie należy wykonać otwory umożliwiające montaż zlewozmywaka 1-komorowego oraz płyty indukcyjnej 2-półowej. Wymiary blatów: gł. 60 cm, długość dostosowana do długości zabudów kuchennych: aneks kuchenny w apartamencie nr 1 - 185 cm; aneks kuchenny w apartamencie nr 2 - 230 cm.

34. COKÓŁ KUCHENNY

Cokoły wykonane z płyty meblowej melaminowanej obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty meblowej. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: Dąb Craft Złoty K003 PW. Słoję na panelu w kierunku poziomym. Cokoły z zaczepami umożliwiającymi ich montaż / integrację z nóżkami szafek kuchennych stojących oraz z transparentnymi uszczelkami silikonowymi zabezpieczającymi. Wymiary cokołów: wysokość 100 mm, długość dostosowana do długości zabudów kuchennych: aneks kuchenny w apartamencie nr 1 - 180 cm; aneks kuchenny w apartamencie nr 2 - 225 cm.

35. REGAŁ WISZĄCY

Korpus: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały U11209 HG. Plecy pełne. Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Stoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Regał 3-poziomowy.

Fronty: płyta meblowa melaminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 2 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały U11209 HG. L l Fronty uchylne prawy i lewy, dwa zawiasy z cichym domykiem w każdym froncie. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wymiary: 90 x 38 x 110H cm.