

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury we wsi Nowa Wieś Łławecka w Obszarze
Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Łławeckie – strefa „A” – część I.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓROWO ŁŁAWECKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Górowo Łławeckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897611322

1.5.8.) Numer faksu: 897611530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggorowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://gorowoil-ug.bip-wm.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gorowoilaweckie>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury we wsi Nowa Wieś Łławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Łławeckie – strefa „A” – część I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5366358-ce20-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00190713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038328/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury we wsi Nowa Wieś Łławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Łławeckie - Strefa A.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Woj. Warm.-Mazur. Na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156058

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZ.271.1.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 968541,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania :

• Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, ścieżki. Obiekty te rozmieszczone będą na terenie miejscowości Nowa Wieś Ławecka, jak też i na przyległych terenach leśnych. Są to zarówno typowe obiekty uzdrowiskowe służące rehabilitacji ruchowej i kinezyterapii, jak też i niezbędne obiekty towarzyszące (ogrodzenia, bramy, drogowskazy, mapy informacyjne, markery miejsca, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, uchwyty do wiązania koni, tablice informacyjne, zadaszenia, miejsce grillowania, wiata rekreacyjna, szalet suchy, obudowy kiosków informacji turystycznej itp.) w technologii drewnianej, wg specyfikacji:

Drogowskazy turystyczne 6 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi

- wysokość 3,31m

- długość i szerokość 0,16x0,16m

Mapy informacyjne 6 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi

Parametry:

- wysokość 3,66m

- długość i szerokość 0,82x0,16m

- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Markery miejsca - witacze 4 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi

Parametry

- wysokość 5,92m

- długość i szerokość 0,82x0,16m

- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Ławki 4 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych

Parametry

- wysokość 0,67m

- długość i szerokość 2,95x0,50m

Kosze na śmieci 5 szt. z uwzględnieniem zamknięcia zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi

Parametry

- wysokość 2,24m

- długość i szerokość 0,97x0,95m

- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Stojaki na rowery 2 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi

Parametry

- wysokość 3,66m

- długość i szerokość 0,82x2,96m

- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Uchwyt do wiązania koni 1 szt. zlokalizowany na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych

Parametry

- wysokość 1,50m
- długość i szerokość 4,19x0,16m

Tablice informacyjne 4 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi

Parametry

- wysokość 3,66m
- długość i szerokość 0,82x2,96m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Zadaszenia od deszczu 2 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych

Parametry:

- wysokość 3,66m
- długość i szerokość 0,82x0,16m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Zadaszenie stół ławki 6 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi parametry

- wysokość 3,66m
- długość i szerokość 2,60x2,95m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Miejsce grillowania 1 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych

Parametry

- wysokość 1,65m
- długość i szerokość 2,60x6,03m

Wiata rekreacyjna z kominkiem 1 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych

- powierzchnia zabudowy 35,0m²
- kubatura 262m³
- wysokość 6,01m
- długość i szerokość 5,20x6,70m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Szalet suchy (obudowa szaletu typu toi toi) 1 szt. zlokalizowany na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych parametry

- wysokość 3,00m
- długość i szerokość 3,60x3,56m

• Wiata inhalacyjna zlokalizowana na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych, parametry:

- powierzchnia zabudowy 31,2m²
- kubatura 240m³
- wysokość 6,09m
- długość i szerokość 5,59x5,59m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

• Ścieżki leśne o długości ok. 4,9 km na terenie których porozmieszczone są poszczególne obiekty: Przewiduje się wykonanie ścieżek leśnych istniejącymi traktami leśnymi. Nawierzchnia ścieżek naturalna. Wymagane roboty : czyszczenie, odkrzaczanie, wyrównywanie, uzupełnianie większych nierówności, likwidacja warstw błotnistych itp. (zaleca się wizję w terenie).

Ponadto realizacja obejmuje:

- a) przygotowanie terenu;
- b) wykonanie robót konstrukcyjnych;
- c) wykonanie robót budowlanych;
- d) drogi i ukształtowanie terenu;
- e) zieleń i zagospodarowanie terenu;
- f) wyposażenie;
- g) zapewnienie kierownika budowy;
- h) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta;
- i) pomiar geodezyjny inwentaryzacji powykonawczej na zaktualizowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót;
- j) uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów,

przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń);

k) uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

l) uzyskanie dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego;

m) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,
- organizację zaplecza,
- wytyczenie geodezyjne,
- organizację dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
- zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
- badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
- przeprowadzenie wszelkich pomiarów kontrolnych,
- testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktazowego obsługi tych urządzeń,
- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

Szczegółowy zakres robót odnoszący się do Części I określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ustawy. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (załącznik pomocniczy) stanowią załączniki do SWZ. W skład dokumentacji projektowej, wchodzi:

- 1) Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu do projektu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
- 2) STWiOR
- 3) Przedmiar robót

Przedmiary robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie przedmiaru nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania, w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń.

2) Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykonania w ramach zaoferowanej ceny robót określonych w załączniku nr 1 OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262300-4 - Betonowanie

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.