



Katarzyna Prus - Stachyra
Dyrektor Generalny
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, dn. 03.03.2021 r.

BBA-2.262.2.2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w fakultatywnymi negocjacjami na **zakup, dostawę, montaż oraz integrację z systemem kontroli dostępu 12 szt. depozytorów automatycznej identyfikacji kluczy oraz depozytora z modułami skrytek**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis: „kompatybilne z systemem kontroli dostępu PC Control wers. 1.94” Pytanie. Jako Wykonawca skontaktowaliśmy się zarówno z firmą Biosys (właścicielem oprogramowania) oraz firmą UKP Electronic (serwisantem KD) i obie firmy zgodnie podtrzymują stanowisko, iż integracja poza zastosowaniem kompatybilnego czytnika jest niemożliwa. System PC Control wers. 1.94 nie przewiduje wymiany danych pomiędzy systemami. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia urządzeń wyposażonych jedynie w czytniki kompatybilne z aktualnymi używanymi przez Zamawiającego? Jeżeli nie to czy Zamawiający z uwagi na powyższe dopuści rozwiązanie gdzie w ramach postępowania Wykonawca wyposaży drzwi wyjściowe do budynku we własne czytniki i sterowniki posiadające możliwość stworzenia słuzy kluczowej (bez oddania klucza osoba nie opuści budynku)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość dostarczenia urządzeń wyposażonych jedynie w czytniki kompatybilne z aktualnymi używanymi przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że dostarczone depozytory muszą dać możliwość wymiany czytników kart w przypadku wymiany systemu kontroli dostępu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> do dnia 8 marca 2021 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 8 marca 2021 r. o godz. 11:15.

DYREKTOR GENERALNY
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Katarzyna Prus - Stachyra

