


Nałożenie mapy ewidencyjnej na mapę zasadniczą



Lokalizacja




Legenda:


- budynek podlegający remontowi konserwatorskiemu
- obrys działek na których usytuowany jest budynek objęty remontem konserwatorskim: - 695/3

INWESTOR: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM	OBIEKT: KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ W GRYWAŁDZIE	DATA: październik 2023
PROJEKT: Remont zabytkowej kapliczki św. Marcina w Grywałdzie		NR RYSUNKU: 1
TREŚĆ RYSUNKU: Szkic Sytuacyjny		
AUTOR: mgr inż. Rafał Czyrnek	E-MAIL: rafal.czyrnek@inz.com.pl	

Elewacja południowa




Elewacja północna




INWESTOR: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM		OBIEKT: KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ W GRYWAŁDZIE
PROJEKT: Remont zabytkowej kapliczki św. Marcina w Grywałdzie		DATA: październik 2023
TREŚĆ RYSUNKU: Elewacja południowa i północna		NR RYSUNKU: 2
AUTOR: mgr inż Rafał Czyrnek		E-MAIL: rafal.czyrnek@inz.com.pl

Elewacja wschodnia




Elewacja zachodnia




INWESTOR: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM		OBIEKT: KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ W GRYWAŁDZIE	
PROJEKT: Remont zabytkowej kapliczki św. Marcina w Grywałdzie			DATA: październik 2023
TREŚĆ RYSUNKU: Elewacja wschodnia i zachodnia			NR RYSUNKU: 3
AUTOR: mgr inż Rafał Czyrnek		E-MAIL: rafal.czyrnek@inz.com.pl	

Rzut parteru



Rzut dachu



Zakres prac:

- remont konserwatorski wnętrza :
 - remont posadzki z desek
 - remont konserwatorski beczkowego stropu deskowego
 - remont konserwatorski tynków wewnętrznych
 - remont stolarki
 - wykonanie izolacji poziomej w formie przepony iniekcyjnej
- remont konserwatorski zewnętrzna:
 - kompleksowy remont tynków zewnętrznych
 - wymiana pokrycia dachowego

INWESTOR: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM		OBIEKT: KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ W GRYWAŁDZIE	
PROJEKT: Remont zabytkowej kapliczki św. Marcina w Grywałdzie			DATA: październik 2023
TREŚĆ RYSUNKU: Rzut parteru i dachu			NR RYSUNKU: 4
AUTOR: mgr inż Rafał Czyrnek		E-MAIL: rafal.czyrnek@inz.com.pl	

- wymiana pokrycia dachowego w zakresie:
- pokrycie z blachy tytan- cynk patynowanej
 - membrana dachowa
 - deskowanie

Przekrój poprzeczny

strefa więźby dachowej
do impregnacji i konserwacji

poziom wykonania tynków
szerokoporowych
-wewnątrz nie mniej niz 80cm od
podłogi
-zewnątrz nie mniej niz 80cm od
terenu

remont konserwatorski
stropu deskowego łukowego

80 powyżej terenu

80 powyżej terenu

izolacja wodochronna zewnętrzna
pionowa z masy KMB
na głębokość 20cm poniżej
przepony

podłoga drewniana z desek do szlifowania i woskowania

iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa
w poziomie legarów podłogowych

INWESTOR: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM		OBIEKT: KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ W GRYWAŁDZIE
PROJEKT: Remont zabytkowej kapliczki św. Marcina w Grywałdzie		DATA: październik 2023
TREŚĆ RYSUNKU: Przekrój poprzeczny		NR RYSUNKU: 5
AUTOR: mgr inż Rafał Czyrnek		E-MAIL: rafal.czyrnek@inz.com.pl