



Stal profilowa: S235

- Uwagi:
- Profile stalowe oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie spełniając kategorię korozyjności C2.
Trwałość systemu powłokowego: M.
 - Nadproża skrócić ze sobą śrubami M12 i opierać na poduszce z zaprawy cementowej.
 - Przed przystąpieniem do prac wymiary i założenia w projekcie należy potwierdzić na budowie.
 - Wykucie otworu wykonać po skręceniu osadzonych profili śrubami M12 i nacięciu projektowanego wyburzenia.
 - Prace rozbiórkowe wykonywać ze szczególną ostrożnością, zachowując stateczność obiektu i przepisy BHP.
 - Wymiary prętów są wymiarami zewnętrznymi.

iCON STUDIO ARCHITEKTURY ARLETTA PASICKA UL. BRODZIŃSKIEGO 6/5, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apasicka@op.pl TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01	
INWESTOR	Gmina Krzywiń Rynek 1, 64-010 Krzywiń
OBIEKT	MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYNIU (PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA)
KATEGORIA: IX ADRES: Bieżyń 112, 64-010 Krzywiń, działki o nr ewid. 275/5 i 277, Bieżyń, gmina Krzywiń	
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI UPRAWNIENIA NR: 8/DOŚ/08
RYSUNEK	KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZNAK PRACY: DATA: grudzień '17
SKALA: 1:20 NR RYSUNKU: KW02	
PODCIĄG Pd1	