

## **D E C Y Z J A**

Na podstawie art.39 ust.3, ust.3a i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2020.470 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2020.256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.08.2020r. uzupełnionego dnia 28.09.2020r. oraz dnia 05.01.2021r., o wyrażenie zgody na przekroczenie drogi ul.Stary Kamieniec kanalizacją sanitarną tj. wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej ul. Stary Kamieniec w Zakopanem urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalnej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, złożonego przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. z siedzibą ul.Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane, w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Jan Jarosz, według lokalizacji szczegółowej wynikającej z załączonej do wniosku mapy

## **Z E Z W A L A M**

**SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o. (KRS nr 0000090155) z siedzibą ul.Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej gminnej nr 420228K – ul.Stary Kamieniec (działka ewidencyjna nr 549 obręb 003) w Zakopanem, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. na budowę przejść poprzecznych sieci kanalizacji sanitarnej przez pas drogowy, zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. z siedzibą ul.Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane w piśmie znak: PT/1727/9035/2020 z dnia 28.04.2020r., z lokalizacją szczegółową jak na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, na następujących warunkach:**

1. w związku z wykonanym remontem nawierzchni drogi nr 420228K – ul.Stary Kamieniec i gwarancją udzieloną przez wykonawcę w terminie do dnia 29.09.2021r., **wykonanie wnioskowanej budowy przejść kanalizacji sanitarnej pod jezdnią asfaltową drogi publicznej, jest możliwe tylko i wyłącznie z bezwzględnym zachowaniem niżej określonych warunków i równocześnie przejściem przez inwestora, gwarancji obejmującej pas drogowy w rejonie wykonywanych prac w razie uszkodzenia urządzeń drogowych, w czasie prowadzenia prac jak i po zakończeniu prac z tytułu niewłaściwego wykonania lub eksploatacji wodociągu – co najmniej do dnia 29.09.2021r.;**
2. włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu i w sposób określony przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. w warunkach przyłączenia znak: PT/1727/9035/2020;
3. prace wykopowe wykonywać można **wyłącznie w poboczu, terenie zielonym bądź w zjazdach do nieruchomości – bez naruszenia nawierzchni jezdni.** Wykopy w zbliżeniu do jezdni asfaltowej należy odpowiednio zabezpieczać, aby ewentualne osunięcie ziemi nie doprowadziło do uszkodzenia podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej jezdni. **Przejścia pod jezdnią drogi publicznej wykonać wyłącznie metodą bezwykopową** – z zastrzeżeniem pkt.6;
4. komory przewiertu (przepychu) należy lokalizować poza pasem drogowym drogi publicznej, przy czym dopuszcza się lokalizację komór w pasie drogowym jedynie pod warunkiem, iż odległość zewnętrznej krawędzi wykopu od strony jezdni wynosić będzie co najmniej 1,00 m od krawędzi jezdni a sam wykop należy zabezpieczyć od strony jezdni. Rurociąg prowadzić na głębokości co najmniej 1,20 m pod poziomem nawierzchni jezdni w rurze osłonowej;
5. studnie oznaczone symbolami „S2” i „S14” na załączniku graficznym do niniejszej decyzji **zlokalizować poza pasem drogowym**, a jeśli to nie będzie możliwe, dopuszcza się projektowaną



lokalizację studni pod warunkiem prowadzenia prac ze szczególną ostrożnością a wykop winien być zabezpieczony odeskowaniem z rozparciem uniemożliwiającym uszkodzenie podbudowy i nawierzchni jezdni drogi publicznej – z zastrzeżeniem pkt.6;

6. warunek pkt.5 przy wykonywaniu studni „S2” oraz warunek pkt.3 przy wykonywaniu odcinków kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami oznaczonymi jako „S4.3” – „S.4.4” i „S2” – „PS” nie obowiązują dotyczą jedynie w przypadku, gdy odcinki kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami oznaczonymi jako „S4.3” – „S.4.4” i „S2” – „PS” będą wykonywane jednocześnie z budową rurociągu tłoczego metodą wykopową, z odbudową nawierzchni asfaltowej jezdni drogi publicznej – ul.Stary Kamieniec na całej szerokości jezdni. W przypadku prowadzenia prac metodą rozkopu, odbudowę podbudowy i asfaltowej nawierzchni jezdni należy wykonać poprzez:

- 1) w miejscu rozkopu - przez zasypanie wykopu warstwami gruntu o odpowiednim uziarnieniu i zagęszczeniu wg norm, wykonaniu warstw podbudowy i ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu zgodnie z poniższymi warunkami:
  - wyrównanie podłoża, zasypanie wykopu z całkowitą wymianą gruntu warstwami po 20 cm z odpowiednim zagęszczeniem,
  - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa zagęszczanego mechanicznie o gr. 30 cm,
  - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu o gr. 20 cm,
  - wykonanie badania nośności VSS,
  - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm;
- 2) natomiast poza wykopem – NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI na całej długości wykopów (uszkodzenia nawierzchni) powiększonej o 2,00 m od krańców wykopów (na odcinku „A” – „B” zaznaczonym na załączniku graficznym do decyzji) – nawierzchnia winna zostać sfrezowana na głębokość 4 cm a następnie na powierzchni wykopu i powierzchni sfrezowanej należy wykonać jednolitą warstwę ścierną nawierzchni skrzyżowania gr. minimum 4 cm i uszczelnić na łączeniu z istniejącą nawierzchnią.

Na wykonane prace odtworzeniowe inwestor obowiązany jest udzielić gwarancji co najmniej na okres 3 lat od daty zakończenia robót;

7. wszelkie urządzenia na sieci kanalizacyjnej muszą być zlokalizowane poza jezdnią drogi publicznej, dopuszcza się lokalizację studni itp. w poboczu w odległości minimum 1,50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
8. odbudowę wszystkich pozostałych elementów pasa drogowego, naruszonych lub zniszczonych w trakcie wykonywania robót należy wykonać ze szczególną starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i normami technicznymi, z wymianą uszkodzonych elementów na nowe, z uwzględnieniem niniejszych warunków oraz tych, które zostaną określone w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego i wykonanie robót w pasie drogowym – z zastrzeżeniem przejęcia gwarancji jak w pkt.1 lub udzielenia gwarancji na okres 3 lat jak w pkt.6 w razie uszkodzenia jakichkolwiek elementów pasa drogowego objętych gwarancją;
9. podczas robót należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżenia projektowanej sieci do istniejących drzew i krzewów. Nie wyraża się zgody na niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym bez odrębnej zgody zarządcy drogi. Za zachowanie żywotności drzew i krzewów w związku z prowadzonymi pracami w rejonie ich systemów korzeniowych odpowiada inwestor w okresie 3 lat od daty zakończenia robót;
- 10.koszty budowy kanalizacji sanitarnej oraz koszty odbudowy elementów pasa drogowego pokrywa inwestor;
- 11.jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi ul. Stary Kamieniec będzie wymagać przełożenia kanalizacji bądź jej całkowitego usunięcia z pasa drogowego, koszt tego przełożenia lub likwidacji ponosić będzie właściciel tych urządzeń;
- 12.za wszelkie szkody wynikłe z tytułu niewłaściwego wykonania i eksploatacji kanalizacji sanitarnej, odpowiadać będzie inwestor, ponadto inwestor odpowiada także z tytułu niewłaściwego wykonania prac odtworzeniowych i osiadania terenu w wyniku wykonywania prac związanych z budową kanalizacji;



13. podczas robót należy bezwzględnie zachować możliwość bezpiecznego korzystania z drogi. Okres wykonywania prac skrócić do niezbędnego minimum. W przypadku wykonywania prac metodą rozkopu prace wykonywać w miarę możliwości sukcesywnie do połowy szerokości jezdni. **Należy sporządzić stosowny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i przedłożyć zarządcy drogi.** Wyłączenie całkowite możliwości przejazdu na odcinku budowy rurociągu tłoczego może nastąpić tylko za odrębną zgodą zarządcy drogi, w oparciu o przedłożony przez inwestora projekt organizacji ruchu na czas robót oraz okres wyłączenia może zostać ograniczony wyłącznie do godzin nocnych;
14. wyłączenie możliwości zjazdu z drogi publicznej do nieruchomości położonych przy drodze w rejonie prowadzenia prac budowlanych może nastąpić po uzgodnieniu terminu z właścicielami działek (użytkownikami);
15. lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić ich właścicielami;
16. przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć zarządcy drogi projekt budowlany do akceptacji, w tym zawierający lokalizację komór przewiertu (przepychu) w pasie drogowym, za wyjątkiem komór zlokalizowanych poza pasem drogowym;
17. inwestor jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych z umieszczeniem obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczonych po przedstawieniu projektu budowlanego i wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wykonanie robót w pasie drogowym.

**Niniejsza decyzja daje inwestorowi prawo do dysponowania częścią działki ewidencyjnej nr 549 obręb 003 na cele budowlane, na czas wykonywania robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i w zakresie koniecznym do wykonania tych robót.**

Niniejsza decyzja nie stanowi jednak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót. Z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do zarządcy drogi tj. do Burmistrza Miasta Zakopane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia spowoduje naliczenie kar ustawowych.

W zakresie innych nieruchomości, których zajęcie będzie niezbędne na czas prowadzenia robót oraz na samo posadowienie kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym, inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót we własnym zakresie uzyskać zgody ich właścicieli.

**UWAGA: niniejsze warunki są ważne do dnia 13.01.2023 r.**

## **UZASADNIENIE**

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. działając przez pełnomocnika: Pana Jana Jarosza wystąpiła o wydanie zgody i warunków na wykonanie metodą bezwykopową przekroczenia drogi ul. Stary Kamieniec (dz.ewid. nr 549 obr. 003) kanalizacją sanitarną zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku. Wstępna analiza wniosku wykazała braki formalne oraz braki merytoryczne wniosku uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie postępowania administracyjnego. Pismem z dnia 02.09.2020r. znak: WMNW.7230.1.111.2020 wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku. Dnia 28.09.2020r. wnioskodawca przedłożył: pełnomocnictwo z dnia 17.07.2018r. wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł oraz kserokopię warunków przyłączenia wydanych przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. w piśmie z dnia 28.04.2020r. znak: PT/1727/9035/2020. Nadto wnioskodawca wskazał, iż dla innych odcinków projektowanej kanalizacji zostały już wydane przez Burmistrza Miasta Zakopane ostateczne decyzje znak: WMNW.7230.1.131.2019 z dnia 13.09.2019r. oraz znak: WMNW.7230.1.197.2018.DS z dnia 30.01.2019r.

Analiza wniosku z uwzględnieniem treści w/w decyzji wykazała dalsze rozbieżności, o których wyjaśnienie wezwano wnioskodawcę pismem z dnia 12.10.2020r. znak:

Decyzja znak: WMNW.7230.1.111.2020 z dnia 14.01.2021 r.



WMNW.7230.1.111.2020. Przy piśmie z dnia 15.12.2020r. wnioskodawca przedłożył dokumentację projektową do uzgodnienia, zawierającą nowe przebiegi rurociągów kanalizacyjnych, w tym także w zakresie lokalizacji przepompowni ścieków, dokonując ujednolicenia projektowej inwestycji pn.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW ORAZ LOKALNEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM PRZY ULICY KAMIENIEC W ZAKOPANEM.

Pismem z dnia 05.01.2021r. wnioskodawca uzupełnił wniosek z dnia 20.08.2020r. w zakresie koniecznych wyjaśnień, nadto wnioskodawca dnia 05.01.2021r. przedłożył wnioski o zmianę ostatecznych decyzji Burmistrza Miasta Zakopane znak: WMNW.7230.1.131.2019 z dnia 13.09.2019r. oraz znak: WMNW.7230.1.197.2018.DS z dnia 30.01.2019r. w zakresie zmiany przebiegu rurociągów wraz ze zmianą lokalizacji pompowni oraz dnia 13.01.2021r. wnioskodawca złożył dodatkowy wniosek o przedłużenie ważności w/w decyzji do dnia 30.06.2022r.

Kwestie zmiany ostatecznych decyzji Burmistrza Miasta Zakopane znak: WMNW.7230.1.131.2019 z dnia 13.09.2019r. oraz znak: WMNW.7230.1.197.2018.DS z dnia 30.01.2019r. rozstrzygnięto w ramach oddzielnych postępowań i w konsekwencji decyzje te zostały zmienione decyzjami z dnia 14.01.2021r. odpowiednio znak: WMNW.7230.1.131.2019 oraz WMNW.7230.1.197.2018. Tym samym usunięto rozbieżności między przebiegami poszczególnych odcinków objętych tymi decyzjami a przebiegiem wskazanym w przedłożonej dokumentacji projektowej oraz uaktualniono treść decyzji w związku z wykonanym remontem nawierzchni ul. Stary kamieniec i udzieloną gwarancją. Przedmiotowe decyzje uregulowały odcinek wschodni projektowanej kanalizacji oraz odcinek rurociągu tłocznego wraz z lokalizacją pompowni.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest odcinek zachodni kanalizacji sanitarnej obejmujący przejścia poprzeczne przez pas drogowy wraz z włączeniem do pompowni ścieków według ostatecznego przebiegu wskazanego przez wnioskodawcę w przedłożonym projekcie, spójnym obecnie z przebiegami kanalizacji objętymi decyzjami Burmistrza Miasta Zakopane znak: WMNW.7230.1.131.2019 z dnia 13.09.2019r. zmienioną decyzją znak: WMNW.7230.1.131.2019 z dnia 14.01.2021r. oraz znak: WMNW.7230.1.197.2018.DS z dnia 30.01.2019r. zmienioną decyzją znak: WMNW.7230.1.197.2018 z dnia 14.01.2021r.

Ulica Stary Kamieniec zaliczona została do kategorii dróg publicznych na mocy Rozporządzenia Wojewody Nowosądeckiego Nr 12 z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 12/95 z dnia 6 maja 1995 r.).

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) dotychczasowe drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się drogami kategorii gminnej.

Wojewoda Małopolski Obwieszczeniem z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych odpowiednio przez Wojewodów: Krakowskiego, Bielskiego, Katowickiego, Kieleckiego, Krośnieńskiego, Nowosądeckiego i Tarnowskiego obowiązujących na odpowiednich częściach obszaru Województwa Małopolskiego (Kraków, dnia 30 marca 1999 r.), pozostawił w mocy Rozporządzenie Wojewody Nowosądeckiego Nr 12/95 z dnia 28 kwietnia 1995 r. Obecnie ulica Stary Kamieniec stanowi drogę gminną nr 420228K i jej zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane.

Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o zapis art.39 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – uwzględniając interes inwestora – zarządcą drogi, pod warunkiem zachowania określonej technologii w celu prawidłowego odtworzenia i zachowania parametrów technicznych wszystkich urządzeń drogowych, w tym dla zachowania udzielonej gwarancji, wyraził zgodę na budowę przejść poprzecznych kanalizacji sanitarnej przez pas drogowy drogi publicznej, orzekając jak w sentencji na warunkach określonych powyżej.



Z up. Burmistrza  
*mgr inż. Tomasz FILAR*  
Zastępca Burmistrza

Decyzja znak: WMNW.7230.1.111.2020 z dnia 14.01.2021 r.

## POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w/w budowy kanalizacji sanitarnej,
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i na umieszczenie w nim odcinków kanalizacji sanitarnej.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1), a decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania (§ 2).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

*Wobec nie zaskarżenia niniejszej decyzji  
w czasie i trybie ustawowo przewidzianym  
stała się ona ostateczna i prawomocna  
z dniem: 02.02.2024  
Zakopane, dnia: 25.03.2024*

PODINSPEKTOR

*mgr inż. Jarosław Jakobiszyn*

### Otrzymują:

1 x Wnioskodawca + zał. graficzny

1 x a/a WMNW


Sporządził  
podinspektor Jarosław Jakobiszyn



Załącznik graficzny  
do decyzji z dnia 14.01.2021r  
znak: WMN.U. 7230.1.111.2020

URZĄD MIASTA ZAKOPANE  
ul. Kościuszki 13  
34-500 Zakopane

7.108.11.08.1.4  
7.108.11.08.2.1  
7.108.11.08.2.3



- LEGENDA:
- oznaczeni który był i
  - linia użytk
  - żywoplot
  - warstwica
  - Dane z miejscowego planu
  - linia rozgra lub różnyc
  - nieprzekracz
  - strefy ochr

- rurociągi w pasie  
obrotowym

A B

- odcinek drogi do odbudowy  
nawierzchni na całej szerokości przed  
prace prowadzenia wykopów

PODINSPEKTOR

mgr inż. Jarosław Jakobiszyn



WMNW.7230.1.131.2019

Zakopane, dnia 14.01.2021r.

## **DECYZJA**

Na podstawie art.155 i art.154 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2020.256 z późn.zm.) oraz art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020.470 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2021r. uzupełnionego dnia 13.01.2021r. złożonego w imieniu inwestora: SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o. przez pełnomocnika Pana Jana Jarosza o zmianę decyzji - zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej w rejonie ul. Stary Kamieniec w Zakopanem urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalnej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, udzielonego decyzją Burmistrza Miasta Zakopane znak: WMNW.7230.1.131.2019 z dnia 13.09.2019 r.,

## **ZMIENIA SIĘ**

ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Zakopane znak: WMNW.7230.1.131.2019 z dnia 13.09.2019r. – **w ten sposób, że**

- 1. zmienia się dotychczasowy załącznik graficzny i wprowadza się w to miejsce nowy załącznik o treści jak w załączniku do niniejszej decyzji,**
- 2. w treści decyzji w oznaczeniu daty ważności warunków, zamiast treści „do dnia 13.09.2021r.” wprowadza się treść: „do dnia 30.06.2022r.”**

Pozostałe zapisy decyzji z dnia 13.09.2019 r. znak: WMNW.7230.1.131.2019 zostają bez zmian.

## **UZASADNIENIE**

Pan Jan Jarosz w imieniu inwestora: SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o. wystąpił o zmianę ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Zakopane znak: WMNW.7230.1.131.2019 z dnia 13.09.2019r., w zakresie zmiany przebiegu projektowanego rurociągu tłocznego i pompowni ścieków oraz w zakresie przedłużenia ważności przedmiotowej decyzji do dnia 30.06.2022r.

Rozpoznając wniosek o zmianę ostatecznej decyzji znak: WMNW.7230.1.197.2018.DS z dnia 31.01.2018r. Burmistrz Miasta Zakopane, stwierdził iż wnioskowana zmiana przebiegu trasy projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami nie wymaga zmiany warunków ustalonych w przedmiotowej decyzji dla prawidłowego odtworzenia i zachowania parametrów technicznych urządzeń drogowych oraz dostępności drogi.

Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Miasta Zakopane w oparciu o zapis art. art.154 i art.155 kodeksu postępowania administracyjnego postanowił na wniosek strony zmienić treść decyzji znak: WMNW.7230.1.131.2019 z dnia 13.09.2019r. poprzez zmianę załącznika graficznego oraz zmianę daty ważności.



Z up. Burmistrza  
*[Signature]*  
mgr inż. Tomasz FILAR  
Zastępca Burmistrza

Decyzja znak: WMNW.7230.1.131.2019 z dnia 14.01.2021r.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1), a decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania (§ 2).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

wobec nie zasądza się od niniejszej decyzji  
w czasie i trybie ustawowo przewidzianym  
stała się ona ostateczna i prawomocna  
z dniem: 02.02.2021  
Zakopane, dnia: 25.03.2021

PODINSPEKTOR

*mgr inż. Jarosław Jakobiszyn*

### Otrzymują:

1 x Inwestor (pełnomocnik) + zał.graficzny

1 x a/a WMNW

Sporządził  
podinspektor Jarosław Jakobiszyn



7.108.11.08.1.2  
7.108.11.08.1.4

URZĄD MIASTA ZAKOPANE  
ul. Kościuszki 13  
34-500 Zakopane

ane

art. sretowany  
linek S2-S3

etowany

54

# PODINSPEKTOR

*mgr inż. Jarosław Jakobiszyn*

k.3.5



## **D E C Y Z J A**

Na podstawie art.155 i art.154 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2020.256 z późn.zm.) oraz art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020.470 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2021r. uzupełnionego dnia 12.01.2021r. złożonego w imieniu inwestora: SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o. przez pełnomocnika Pana Jana Jarosza o zmianę decyzji - zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej w rejonie ul. Kamieniec w Zakopanem urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalnej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, udzielonego decyzją Burmistrza Miasta Zakopane znak: WMNW.7230.1.197.2018.DS z dnia 31.01.2018 r.,

### **ZMIENIA SIĘ**

ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Zakopane znak: WMNW.7230.1.197.2018.DS z dnia 31.01.2018r. – **w ten sposób, że**

**1. zmienia się dotychczasowy załącznik graficzny i wprowadza się w to miejsce nowy załącznik o treści jak w załączniku do niniejszej decyzji,**

**2. w treści decyzji:**

**a) po pkt.1 wprowadza się dodatkowo pkt. 1a i 1b o treści:**

„1a. w związku z wykonanym remontem nawierzchni drogi nr 420228K – ul.Stary Kamieniec i gwarancją udzieloną przez wykonawcę w terminie do dnia 29.09.2021r., wykonanie przepompowni oraz rurociągu tłocznego w pasie drogowym jest możliwe tylko z przejęciem przez inwestora gwarancji obejmującej pas drogowy w rejonie wykonanego rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w razie uszkodzenia urządzeń drogowych, w czasie prowadzenia prac jak i po zakończeniu prac z tytułu niewłaściwego wykonania lub eksploatacji przyłącza – jeśli prace przy budowie rurociągu zostaną wykonane bez naruszenia nawierzchni drogi np. metodą przewiertu lub przepychu – do dnia 29.09.2021r., jeśli prace będą wykonywane metodą rozkopu i odbudowy zgodnie z pkt.1b, inwestor obowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace na okres minimum 3 lat od daty zakończenia robót;

1b. w przypadku prowadzenia prac metodą rozkopu, odbudowę podbudowy i asfaltowej nawierzchni jezdni należy wykonać poprzez:

- 1) w miejscu rozkopu - przez zasypanie wykopu warstwami gruntu o odpowiednim uziarnieniu i zagęszczeniu wg norm, wykonaniu warstw podbudowy i ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu zgodnie z poniższymi warunkami:
  - wyrównanie podłoża, zasypanie wykopu z całkowitą wymianą gruntu warstwami po 20 cm z odpowiednim zagęszczeniem,
  - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa zagęszczanego mechanicznie o gr. 30 cm,
  - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu o gr. 20 cm,
  - wykonanie badania nośności VSS,
  - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm;
- 2) natomiast poza wykopem – NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI na całej długości wykopu (uszkodzenia nawierzchni) powiększonej o 2,00 m na końcach wykopów (na odcinku „A” – „B” zaznaczonym na załączniku graficznym do decyzji) – nawierzchnia winna zostać sfrezowana na głębokość 4 cm a następnie na powierzchni wykopu i powierzchni sfrezowanej należy wykonać jednolitą warstwę ścieralną nawierzchni skrzyżowania gr. minimum 4 cm i uszczelnić na łączeniu z istniejącą nawierzchnią;”



**b) dotychczasowy pkt.5 otrzymuje nowe brzmienie:**

„5. za wszelkie szkody wynikłe z tytułu niewłaściwego wykonania i eksploatacji rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków odpowiadać będzie inwestor, w tym także z tytułu niewłaściwego wykonania prac odtworzeniowych i osiadania terenu”;

**c) w oznaczeniu daty ważności warunków, zamiast treści „do dnia 30.01.2021r.” wprowadza się treść: „do dnia 30.06.2022r.”**

Pozostałe zapisy decyzji z dnia 30.01.2018 r. znak: WMNW.7230.1.197.2018.DS zostają bez zmian.

## UZASADNIENIE

Pan Jan Jarosz w imieniu inwestora: SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o. wystąpił o zmianę ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Zakopane znak: WMNW.7230.1.197.2018.DS z dnia 31.01.2018 r., w zakresie zmiany przebiegu projektowanego rurociągu tłocznego i pompowni ścieków oraz w zakresie przedłużenia ważności przedmiotowej decyzji do dnia 30.06.2022r.

Rozpoznając wniosek o zmianę ostatecznej decyzji znak: WMNW.7230.1.197.2018.DS z dnia 31.01.2018r. Burmistrz Miasta Zakopane, stwierdził iż wnioskowana zmiana przebiegu trasy projektowanego rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków nie wymaga zasadniczej zmiany warunków ustalonych w przedmiotowej decyzji dla prawidłowego odtworzenia i zachowania parametrów technicznych urządzeń drogowych oraz dostępności drogi. Wobec wykonanego remontu drogi i udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót, konieczne stało się tylko uaktualnienia zapisów decyzji w zakresie właściwego zachowania gwarancji oraz stanu technicznego drogi publicznej – ul. Stary Kamieniec.

Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Miasta Zakopane w oparciu o zapis art. 154 i art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego postanowił na wniosek strony zmienić treść decyzji znak: WMNW.7230.1.197.2018.DS z dnia 31.01.2018r. poprzez zmianę załącznika graficznego i zmianę daty ważności, co spowodowało także konieczność aktualizacji treści decyzji w związku z wykonaniem remontu nawierzchni jezdni drogi publicznej.



Z up. Burmistrza  
*mgr inż. Tomasz FILAR*  
Zastępca Burmistrza

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1), a decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania (§ 2).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1 x Inwestor (pełnomocnik) + zał. graficzny

1 x a/a WMNW

Sporządził  
podinspektor Jarosław Jakobiszyn

Decyzja znak: WMNW.7230.1.197.2018 z dnia 14.01.2021r.

*Wobec nie zażalenia niniejszej decyzji  
w czasie i trybie ustawowo przewidzianym  
stała się ona ostateczna i prawomocna  
z dniem: 02.02.2021r.  
Zakopane, dnia: 25.03.2021r.*

**PODINSPEKTOR**

*mgr inż. Jarosław Jakobiszyn*



**LEGENDA:**